

محمد كامل عبد الصمد

شَبَّاكِ عَلِمِيَا

الجزء الثاني



﴿وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾

(سورة العنكبوت : آية ٤٣)



إهداء

إلي روح الصديق الصدوق مسعد مسعد الجلاد ..

الذى قد فاصلت روحه إلي بارئها لتنعم براحة بعد صراع مرير مع مرض أنهك قواه وحيوية جسده الزاهي بكماله ... ولكن لم يستطع أن ينهاك إيمانه وقوى روحه العاملة بالرضا بقضاء الله وقدره .

إلي الذي لم تستطع النفس أن تنعاه .. فالنعي في قاموس اللغة للأموات ، في حين أنه هو حي في نفسي لم يمت .. أراه ويراني .. أخاطبه ويخاطبني .. أعيش معه في دنياه من وراء البرزخ . أهفو لأن يجمعنا الله في رحابه؛ لتنعم بالصحبة معاً كما نعمنا بها في حياتنا الدنيا .

إلي الذي غادرني بجسده ، ولم يفارقني بصورته؛ لتكون ملة القلب والسمع والبصر ، لن تغيب عنني حتى أغيب أنا عن هذه الدنيا وألتقي به في الآخرة .

أجل .. انطبعت صورته الملائكية أمام عيني وانطبقنا عليها ، ولا سيما بعد أن صمت النبض وسكن القلب واستراح الجسد .. وأنا أقبله مودعاً إياه في لقاء أخير ، وقد اعتقلت دموعي في عيني لم أفرج عنها إلا بعد أن انسحب إلى روضته .. إلى قبره .

غُفرانك اللهم .. إن كنت أتعجل صحبته في دنياه فليس سخطاً علي قضائك ، وإنما طمعاً في رحابك الطاهرة ، وقد اجتمعنا علي حبك وافتلقنا علي حبك .

رباً .. عفوك ، لا تحاسبني فيما نملك ولا أملك ، فقد استحالـت نفسي جزءاً منه كما هو جزء مني .. انزعـنه مني .. من وجـانـ وعـقـلـ لا يمكن إلا أن يستسلم ويقول :

إنـها حـكـمةـ اللهـ العـلـيـاـ.

محمد كامل عبد الصمد

المقدمة

أحمده - سبحانه وتعاليٰ - على فضله العظيم، فما كنت بدون عونه وتوفيقه قادرًا على شيء مما سطرته من موضوعات تخصّت عنها آخر البحوث العلمية التجريبية.

كما أشكّره - سبحانه وتعاليٰ - أن هبّاً لكتاب «ثبت علمياً، استحسان القارئ بإقباله، والحرص على مطالعته واقتنائه .. مما دفع دار النشر التي قامت بإصداره أن تطلب مني إعداد سلسلة منه متصلة الحلقات في أجزاء متتابعة.

والحق أن هذا المطلب بقدر ما أسعدهني أفرعنـي ... فإعداد كتابات في تلك النوعية تتطلب عناءً وجهـاً ومثابرة تتمثل في كيفية تناول المعلومـة العلمـية ومعالجتها بأسلوب سهل ميسور، يستوعـبه القارئ العادي، ويستطيع أن يفهمـه.

وذلك المعالجة المشار إليها تعد شكلاً من أشكال تحقيق الرموز أو الطلاسم في كثير من المواضع التي تعترض الباحث المحقق المدقق ، حتى يمكنه أن يصل إلى درجة الفهم، والإلمام بها، فضلاً عن ذلك تتطلب نوعية الكتابة في هذا المجال البحث الدءوب والسعى الذي لا يعرف الكل أو الملل، للوقوف على آخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلمية، في الوقت الذي لا تتوافـر فيه المراجع الـازمة. كما هو الحال بالنسبة لموضوعات الكتب الأخرى التي تتوافـر لها مراجعـها ... وهذا أمر طبـيعي؛ فكيف يتـسنى للمراجع التقليـدية أن تتـضمن أحـدـ الـدراسـات والأـكتـشـفاتـ الـعلمـيةـ ؟ !

ولذلك فإن إعداد عمل يتناول آخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلمية يتطلب نوعية فريدة من المراجع المميزة المتمثـلةـ فيـ المـجلـاتـ الـعلـمـيةـ،ـ والـنـشرـاتـ الدـورـيةـ المتـخصـصـةـ،ـ والـرسـائلـ الـعلـمـيةـ والأـكـادـيمـيـةـ (ـالـماـجـسـتـيرـ وـالـدـكـتوـرـاهـ)،ـ والمـطـبـوعـاتـ الصـادـرـةـ عنـ المؤـتمـراتـ وـالـنـدوـاتـ الـعلـمـيةـ،ـ والمـتـضـمنـةـ لـلـبـحـوثـ الـتيـ نـوقـشتـ فـيـهاـ،ـ وـانتـهـتـ إـلـيـ نـتـائـجـ وـتـوـصـيـاتـ،ـ وـغـيـرـ ذـلـكـ مـنـ مـصـادـرـ تـدـورـ فـيـ قـلـكـ آـخـرـ مـاـ تـوـصلـ إـلـيـ الـعـلـمـ الـحـدـيثـ.

وعندما أثرت هذه القضية مع الأخ الأستاذ / محمد رشاد مدير الدار المصرية اللبنانية للنشر موصحأ له صورة توافر أكبر كم ممكن من تلك الدوريات والمجلات العلمية أو ما يدور في فلكها من نشرات ومطبوعات ... كانت استجابته متسمة سريعة . تمثلت في حرصه على توفير كل ما تيسر منها؛ ليتسنى أن أطوف حولها كطوف النحل حول الزهور لاستخلاص من رحىّها أفضل وأطرف ما توصلت إليه الدراسات والبحوث التجريبية من نتائج وإثباتات علمية .

وحقيقة لقد أثبتت بأسلوبه وتقديره مدى أهمية تلك القضية الحيوية لإعداد مثل تلك النوعية النادرة من الكتب في موضوعاتها .. أنه ناشر يرقى لمصاف الناشرين العالميين الذين لا يصنون بشيء في سبيل إصدار أعمال متميزة ، ومن هنا كان الاتفاق ثم الانطلاق لإعداد الجزء الثاني من كتاب « ثبت علمي » الذي بين يديك الآن ... والذي سيتلوه بمشيئة الله تعالى .. أجزاء أخرى

أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يتقبله مني يوم العرض عليه .. وأن يجعل من هذه السلسلة أداة نفع للعباد وشعلة نور وهداية لكل من أراد الاستزادة بنور العلم وضيائه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

محمد كامل عبد الصمد

دمياط فى غرة المحرم ١٤١٣ هـ
الموافق الثاني من يوليو ١٩٩٢ م

الباب الأول

المجال الطبي والبيولوجي

الفصل الأول: إثباتات طبية حديثة

الفصل الثاني : الوقاية والعلاج بالغذاء

الفصل الأول

إثباتات طبية حديثة.

- * السجود والركوع يفيدان أربطة ومفاصل الجسم.
- * القلب لا يشيخ.
- * للإنسان كبدان !
- * جهاز التكيف في الجسم!
- * جهاز المناعة والانفعالات!.
- * المخ أكثر استهلاكاً للسعرات الحرارية!.
- * حمامات البخار.
- * الحمامات الباردة.
- * العلاج على ظهر الحصان!
- * ومواضيعات أخرى.

* السجود والركوع يفيدان أربطة ومفاصل الجسم :

أكيدت نتائج دراسة طبية قام بها فريق من الأطباء بقسم الأمراض الروماتيزمية والعلاج التأهيلي بكلية الطب جامعة الأزهر.. أن أداء حركات الصلاة يفيد جميع عضلات ومفاصل وأربطة الجسم، ويعمل على صيانتها بصفة دائمة، وأن درجة انقباض العضلات تختلف من عضلة إلى أخرى، طبقاً للوضع العرقي للمُصلّى من الوقوف إلى الركوع إلى السجود، وقد استغرق إجراء هذه الدراسة عامين قام فيهما الفريق بإجراء الرسم الكهربائي للعضلات ، وأسفرت النتائج عن أنه في مرحلة القيام يأخذ المُصلّى ثلاثة أوضاع مختلفة، يبدأ أولها بالوقوف واصنعاً اليدين على جانبي الجسم مع النظر إلى موضع السجود .. ثم وضع التكبير، حيث يرفع المصلى يديه ممدودة الأصابع و يجعلها حذو المنكبين أو يرفعهما حتى يحاذى بهما أذنيه، وأخيراً يقف المصلى واصنعاً يده اليمنى على ظهر كف اليد اليسرى، وكل من الرسخ والساعد ويضعها جميعاً على الصدر.

وقد وجد في هذه المرحلة أن العضلات التي تشارك في الحركة هي العضلة ذات الرءوس الأربع الفخذية ، وعضلة الفخذ الخلفية، والعضلة القصبية الأمامية، وعضلات جدار البطن الأمامي، والعضلات المجاورة للعمود الفقري، والعضلات الحرفية الكشكحية، والمستديرة العظمية، والمستعرضة الظهرية ، والعضدية الكبيرة، وذات الرءوس الثلاثة العضدية وذات الرأسين العضديين ، والدالية، والعضلة الباسطة الزندية ، والعضلة الرامية الطويلة، والعضلة القابضة للأصابع، والعضلة المرفقية.

أما في مرحلة الركوع فتبدأ بتكبير المصلى وركوعه ، حيث يبسط ظهره ويضع كفيه

(١) بحث طهى قامت به جامعة الأزهر : صحفة الأهرام في ٢٦/٧/١٩٨٨ (بصرف)

علي ركبتيه وكأنه يقبض عليهما بين أصابعه .. وقد وجد أن العضلات التي تعمل في أثناء هذه المرحلة هي عضلات جدار البطن الأمامي، والعضلة العرقافية الكثبية، والعضلات المجاورة للعمود الفقري، والعضلات ذات الرءوس الأربعية الفخذية، وعضلات بطن الساق، وعضلات الفخذ الخلفية، والعضلة القصبية الأمامية .. وتنتهي هذه المرحلة بأن يرفع المصلى رأسه ويعتدل قائماً.

أماً في مرحلة السجود - والتي تبدأ من رفع المصلى لرأسه واعتداله قائماً للتكبير ثم السجود حيث يضع يديه على الأرض بعد ركبتيه تبعاً للهدي النبوى الشريف * ... فعلى المصلى - لكي يكون سجوده صحيحاً - أن يسجد على سبعة أعضاء، هى : الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبة، والألف.

وقد أثبتت الرسم الكهربائي للعضلات أن العضلات التي تعمل في هذه المرحلة هي عضلات القدم الداخلية ، وعضلات بطن الساق، وعضلات الفخذ الخلفية ، والعضلة ذات الرءوس الأربعية الفخذية، والعضلة القصبية الأمامية .. وبذلك فقد أكدت نتائج البحث أن جميع عضلات الجسم تشارك في أداء الصلاة ، فبينما تنقبض العضلة الرباعية انقباضاً تماماً في أثناء الوقوف عند فرد الركبتين فإن عضلات الوجه تنقبض بشكل متبادر للتعبير عن درجة انقباض المصلى وانشغاله الكامل عن كل ما حوله بقراءه القرآن الكريم.

كما أوضحت النتائج أن الصلاة إلى جانب كونها عبادة وفرضها على المسلم، فإنها تجعل المسلم يمارس رياضة منظمة تساعده علىبقاء مفاصله وعضلاته وأربطة جسمه تعمل في حالة جيدة، مما يساهم في المحافظة على صحة الجسم وصيانته من الأمراض .. بل إن الصلاة يمكن أن تكون مؤشرًا فعالاً لإصابة أي عضلة أو مفصل بالجسم، حيث تظهر الأعراض المرضية أو آثار الإصابة بوضوح على المصلى في وقت مبكر ..

* من الهدى النبوى الشريف إنما سجد المصلى يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه

* القلب لا يشيخ :

أشارت دراسة علمية قام بها د. أنطونيو جوتو، الأستاذ بكلية طب بيلر، في «هيوستن»، إلى أن توزيع الدهن في الجسم يرتبط بخطر التعرض لمرض القلب .. وهو يزيد عند الرجال؛ لأن الدهن يتراكم في أجسامهم عند الوسط، في حين يقل عند المرأة؛ لأنها يتراكم في الأرداف. كما أن الأوعية الدموية للمرأة أكثر مقاومة للتلف، وأكثر قدرة على إصلاحه إذا أصاب جدران الأوعية الدموية ، وبالتالي فإن ذلك يساعد على منع ترکيز «الكوليسترول»، والدهن إذا راعت المرأة أسلوب حياة يجنبها الخطر.

وهناك دراسة أخرى أثبتت أن عضلة القلب تزداد سُمّاً مع تقدم العمر.. وأن قلب الرجل في سن السبعين يحتاج إلى وقت أطول لملائه بالدم بالمقارنة بقلب فتى في العشرين من عمره .

وأثبتت البحوث التي أجريت على الأنسجة المستأصلة من الجسم لعينة شملت ٧١١٢ شخصاً من الأصحاء والمصابين بأمراض قلبية ، أن وزن القلب يزيد ما بين الجرام والجرام والنصف سنويًا ، فيما بين سن الثلاثين والتسعين .

كما أثبتت البحوث التي أجريت على مجموعة من الأصحاء ، فيما بين سن الخامسة والعشرين والثمانين ،- أن حجم سُمّك الجدار الخارجي للبطين الأيسر للقلب لا يزيد على المستوى العادي للحالة الطبيعية في سن التسعين .

وأن فارق ضغط الدم يبلغ ٢٥ ملليمتراً على مدى ٥٠ عاماً.

ولذا فقد تبين أن التغيرات الهيكلية في القلب المرتبطة بالسن قد تكون ناتجة عن زيادة في ضغط الدم .

وأن القلب الأكبر سنًا لا يضخ الدم بنفس القدر والسرعة كما يضخ القلب الأصغر سنًا، وتعويضاً عن ذلك ، فإن القلب الكبير يتسع إلى حدّ ما . عند الانقباض والانبساط ، بحيث تكون النتيجة هي عدم اختلاف كمية الدم الذي يُضخ كل دقيقة .

* أحدث ما توصل إليه العلم :

للإنسان كبدان ! :

توصل العلماء من خلال علم التشريح الحديث إلى الحقائق التالية بخصوص كبد الإنسان ..

أن كبد الإنسان يتكون من فصين ملتصقين .. ولكل فص منها أوعيته الدموية وقناته المرارية المنفصلة .. أى أنه يمكننا أن ننظر للكبد نظرتنا إلى الكليتين، وبالتالي نعتبر أن لكل إنسان منا كبدتين فكما يستطيع الجراح أن يستأصل إحدى الكليتين فإن يمكنه أيضاً استئصال أحد الكبدتين ... أى أحد فصي الكبد ويمكن أن يعيش الإنسان بعد العملية حياته الطبيعية تماماً .. بل وجد أن كل فص من فصي الكبد يتكون بدوره من أربعة أقسام، لكل منها أيضاً أوعيته الدموية، وقناته المرارية الخاصة به ... أى أنه أيضاً يمكن استئصال قسم واحد أو قسمين فقط من أقسام الكبد الثمانية إذا كان الورم صغيراً، ويترك المريض لكى يتمتع بأكبر قدر من وظائف هذا العضو الفريد.

ومن الثابت علمياً أن خلايا الكبد تتميز أيضاً بخاصية فريدة، وهى قدرتها على الانقسام للتعويض عن الجزء المستأصل ، ولاسيما أن الإنسان يمكن أن يعيش حياته طبيعياً بعد استئصال ٨٥ % من الكبد ، حيث يقوم الجزء المتبقى (١٥ %) بالانقسام ، وفي خلال بضعة أسابيع أو شهور يكون قد عاد إلى ما يقارب حجمه الأصلى *

* * *

* وللإنسان جلدان !! :

أثبتت الدراسة والتجارب العلمية وجود غطاء واقٍ طبيعى صارم ورقيق يغلف الجلد.... وهذا الغطاء سطحى الحموضة .. ووظيفته حماية الجلد من الالتهابات الناتجة عن

* مجلة العلم : عدد يونيو ١٩٩٠ (بتصرف) .

المؤثرات البيئية الخارجية، حتى تَحُول دون تكون المستعمرات البكتيرية في الجلد، والتي تؤدي إلى حدوث الأمراض.

* * *

* فرص الإصابة بـ«أمراض القلب تقل لدى الشخص النشيط» :

في دراسة أجرتها جامعة «هارفارد» الأمريكية على عمال الموانئ.. وأخرى أجريت في «بريطانيا»، على سائقى الأوتوبوسات ، تبين أن الذين يبذلون قدرًا أكبر من الجهد تقل فرص إصابتهم بأمراض الشريان التاجي ...

وأن فرصة تعرض النشطين لهذه الأمراض - ولو كانوا مدخنين - تساوى ١٠٪ إلى ٢٥٪ إلى ٣٨٪ عند النشطين عن غيرهم.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة استهلاك الأكسجين بين الرياضيين الذين تزداد لديهم وحدات الخلايا التي تستخرج «الأكسجين»، تزيد عن الذين لا يمارسون أي نشاط.

ولذا فمن الأسباب التي تُحدِّد من قدرة الكبار على ممارسة الرياضة أن عضلاتهم لا تستطيع استخراج «الأكسجين» من الدم بالقدر الكافى، حيث يلعب حجم العضلات الذى يقل مع التقدم فى العمر دوراً هاماً، فإذا كانت أصغر، فإن قدرتها على استخراج «الأكسجين»، الكافى تقل؛ ولهذا فإن قدرة المرأة ذات العضلات الأقل عادة تقل مع التقدم في السن بسبب نقص استهلاك «الأوكسجين».

وقد تبين أن استهلاك «الأوكسجين» ينقص حتى بين الذين لا ينقص صنخ قلوبهم بنسبة تتراوح بين ٥٪ إلى ٨٪ كل عشر سنوات.

* من المعروف علمياً .. أن دقات القلب تنقص دقة كل عام ١ .. فإذا كنت في الستين من العمر فإن الحد الأقصى لدقات قلبك هو ١٦٠ دقة في الدقيقة عند التمرين الرياضى .. وذلك مقابل ٢٠٠ دقة لدى فتى في العشرين من عمره .. وبرغم ذلك لا يؤثر هذا التغير على كفاءة القلب .

* شعر الرأس :

ثبت علمياً أن الشعر كأى عضو في الجسم يتغذى على كل مكونات الغذاء، من بروتين وكاريوهيدرات، وفيتامينات، وأملاح معدنية بنسب متفاوتة، وأن هذه المواد تصل إليه عن طريق الدم الشريانى الذى يصل إلى بصيلة الشعر الموجودة داخل الجلد^(١) ... وأنه يمكن أن تأخذ الشارة جزءاً بسيطاً جداً من التغذية عن طريق الامتصاص الخارجى للمواد التى توضع على الجلد حول الشعر.

وقد ثبت أيضاً .. أن الشعر يمر بثلاث مراحل : النشطة، والساكنة، ثم مرحلة السقوط .. وأن كل شعرة تمر بهذه المراحل الثلاث فى أوقات مختلفة .. وتختلف كل واحدة عن الأخرى، وبطريقة حسابية وجد أن كمية الشعر التى تمر في المرحلة نفسها تقدر بحوالى 100 ألف إلى 150 ألف شعرة^(٢) . وبالتالي تقدر نسبة السقوط الطبيعية لشعر الرأس بحوالى 100 إلى 150 شعرة يومياً .. وأن ذلك يحدث نتيجة لظروف مرضية ، مثل الأنيميا، والحمى ، والتزيف ، فقد المناعة ، أو التعرض للعلاج بالإشعاع ، أو اتباع نظام غذائى معين للتخلص .

ومن الثابت علمياً أن الشعر يتلون نتيجة لوجود الخلايا الملونة والمحمولة بمادة «الميلانين»، التي تعطى الشعر اللون الداكن .. وأنه إذا قل عدد تلك الخلايا أو قلت كمية «الميلانين»، الموجودة بها تأخذ الشارة اللون الفاتح إلى أن تنتهي تلك المادة، وتكون هذه الخلايا قد خلت منها ، فتأخذ الشارة اللون الأبيض .. علامة الشيخ.

(١) من الجدير بالذكر أنه يمكن تقسيم الشارة إلى جزأين : جزء يعيش داخل الجلد ويسمى بـ «البصيلة»، وهي المسئولة عن نمو الشعر وتتجدد ، وعن طريقها تأخذ الشارة التغذية والإحسان .. أما الجزء الآخر فيطلق عليه ساق الشارة ، وهو الموجود خارج فروة الشعر .. ويكون من طبق «الكيراتين»، وهي نفس مكونات الطبقة القرنية للجلد .

(٢) ويلاحظ أن عدد الشعيرات في كل الجسم يختلف بمساحة الجسم ، ويختلف من الذكر إلى الأنثى ، كما يختلف من واحد آخر من الرجال ومن امرأة لأخرى .. وبالتقريب يمكن القول إن هناك حوالي 2 مليون شارة منها 100 ألف إلى 150 ألف شارة في الرأس وحدها .

* جهاز التكثيف في الجسم :

أشارت الدراسات العلمية أن الجسم يقوم بعمليات تعديل وتكثيف تتلاءم مع العناصر الغذائية التي يحتويها ما يتناوله المرء من طعام.

ومن خلال هذا النظام يتداخل الجسم في امتصاص المكونات الغذائية ليتعديل هذا الامتصاص تبعاً لنقص أو لزيادة كمياتها في الوجبة الغذائية، فعندما تقل كمية عنصر غذائي معين في الوجبة الغذائية، أو عندما يقل مخزون الجسم من هذا العنصر، يبدأ تكثيف وتعديل الجهاز الهضمي للجسم من خلال تداخلات فسيولوجية ، من شأنها أن تحسن وتدعم ، بل وتزيد من كفاءة امتصاص الجسم لهذا العنصر من الغذاء، فتكون النتيجة زيادة محتوى هذا العنصر داخل الجسم، بالرغم من انخفاض كميته في الوجبة الغذائية .

أما إذا زادت كمية المخزون من عنصر غذائي في الجسم، وأصبحت هذه الكمية أكثر مما يحتمله هذا الجسم ، فإن الجهاز الهضمي يبدأ فوراً في اتباع نظام آخر من نظم التعديل والتكثيف من شأنه أن يعيق امتصاص هذا العنصر الغذائي من الوجبة الغذائية التي يتناولها الشخص .

وقد يحدث أن يتداخل الجسم لإعاقة امتصاص عنصر غذائي يتشابه مع عنصر آخر مثل إعاقة امتصاص عنصر الحديد عند زيادة المخزون من الرصاص لتشابه تركيبهما أو ما يحدث من تداخل للجسم ليعوق امتصاص النحاس عند زيادة كمية الزنك به ، فتداخل الجسم في هذه الحالة موجه أصلاً للحد من امتصاص الزنك لزيادته في الجسم ، ولكن عادة ما يصاحب ذلك التداخل تقليل امتصاص النحاس المتشابه مع الزنك في التركيب^(١). وهكذا نجد أن هذه النظم في تداخلاتها لتعيد توازن التكوين الغذائي في الجسم تدعونا إلى تدبر قوله تعالى: «فَوْيَ أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تَبْصِرُونَ»^(٢)

(١) إن هذه النظريات التي أثبتها العلم الحديث قد تطورت فيما يسمى بـ علم التداخلات الغذائية.

(٢) سورة الزمرات: ٢١

* الجهاز المناعي للإنسان (١) .

ثبت علمياً أن الجهاز المناعي للإنسان يتلقى تعليمات وإشارات من الجهاز العصبي المركزي .. كما أن العكس صحيح أيضاً .. أى أنه يرسل هو الآخر تعليمات وإشارات، وهذا الاتصال الوثيق بين الجهازين يتم عن طريق المواد التي تفرزها خلايا الجهاز المناعي، أو بعض الغدد الصماء في الجسم ، مثل «السيتوكابتن» ... و«الأنتروليوكين»، وهرمونات ومواد أخرى تفرزها الخلايا الليمفاوية.

وقد ثبت أن الانفعال الذي يصيب الإنسان مثلاً عند إجراء عملية جراحية أو قبل الدخول في امتحان عسير أو ما شابه ذلك يساعد على تغيير إفرازات الكثير من هرمونات الغدد «النخامية»، والغدة «جاركلوية».

ومن هنا تكون هذه الغدد وغيرها العامل الوسيط بين الجهازين المناعي والعصبي المركزي .. وتعد مادة «بـ. الأندروفين»، من أهم المواد الوسيطة.

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة .. أن هذه المادة تفرزها خلايا الجهاز المناعي وبنسبة تزيد على ثلث الكميات التي يفرزها الجهاز العصبي المركزي.

ومن المعروف أن إدمان الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة يثبط الأجهزة الداخلية للجسم، ويضعف من حيوية الأفيونات الطبيعية فيه اعتماداً على ما يأتي إليها من الخارج ، وبالتالي فإن المدمن لا يستطيع أن يتوقف عن إدمانه مرة واحدة إلا تحت الإشراف الطبي ، ولا أصابه ضرر جسيم .

والجدير بالإشارة أن من الهرمونات العديدة التي تقوم بدور هام في العلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي هرمون الغدد النخامية الذي يرمز إليه

(١) تُعد دراسة الجهاز المناعي في جسم الإنسان علامة مميزة من علامات التقدم العلمي الحديث في المجال الطبي في أواخر القرن العشرين ... والأبحاث العلمية قد أظهرت علاقة الجهاز المناعي بمختلف أجهزة الجسم ، ولاسيما تلك العلاقة الوثيقة بين الجهاز المناعي وبين كل من الجهاز العصبي المركزي وجهاز الغدد الصماء .. تلك العلاقة التي تناولتها تجارب عديدة شملت الإنسان والحيوان .

"A.C.T.h" وهو يساعد على إفراز الكورتيزون، والبرولاكتين، والإدرينالين، والنورادرينالين وغيرها من المواد الهامة الضرورية

* * *

* جهاز المناعة .. والانفعالات :

أثبتت البحوث العلمية الحديثة حدوث بعض الأعراض المرضية على الذين يعيشون حياة نفسية مضطربة، كذلك التي تحدث عند أحد الزوجين بعد وفاة الطرف الآخر بعد حياة زوجية سعيدة ... وذلك نتيجة لضعف وتدور أصاب خلايا الجهاز المناعي من جراء الحالة النفسية السيئة التي أعقبت موت الشريك المحبوب.

وقد ظهرت تلك النتيجة الواضحة من خلال متابعة فحص الخلايا الليمفاوية بأنواعها ومقارنتها بالآخرين الأصحاء.

كما أثبتت البحوث أن الرجال الذين سعوا للطلاق زوجاتهم لاستحالة استمرار الزواج لسوء طبيعة السلوك وعدم التفاهم لم يتدهور جهازهم المناعي بعد الطلاق، بل عاشوا في صحة جيدة، في حين حدث العكس تماماً بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا راغبين في الطلاق، ولكن الظروف اضطرتهم إلى ذلك.

وقد أجريت أيضاً عدة دراسات على مدى كفاءة الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين باكتئاب نفسي شديد بالمقارنة بأشخاص لا يعانون من أي أعراض نفسية.

... وتبين من تلك الدراسات أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون من انخفاض في عدد الخلايا بالجهاز المناعي. كما لوحظ أن استجابة هذه الخلايا وكفاءتها تقل بدرجة ملحوظة، حين تهاجم بواسطة الميكروبات أو الخلايا السرطانية .. وبالتالي أجريت دراسة أخرى تبين منها ازدياد نسبة حدوث الأورام السرطانية في الأشخاص المصابين بالاكتئاب النفسي عنها في الأشخاص الأصحاء نفسياً.

وقد فسر العلماء هذه الظواهر بأن الخلايا الليمفاوية في جهاز المناعة عندهم تكون

حاملة لحامض نوى متواتر وغير سُوىٌ مما يجعل انقسام النواة بشكل سرطانى أكثر قابلية.

وقد جاء في الدراسات التي أجريت على طحال الفئران الذي استخلصت منه الخلايا الليمفاوية أن التوتر المستمر لهذه الفئران يؤثر على إنزيم حيوي وهام جدًا لتكوين وتنظيم الحامض النووي للخلية^(١).

وقد حاول العلماء في أبحاثهم الحديثة معرفة العلاقة بين الانفعال المزمن والجهاز المناعي فتبين أنها علاقة ذات تأثير علي المدى الطويل .. كما أن للقلق أثره على جهاز المناعة.

وفي دراسة قامت بها جامعة «أوهايو» الأمريكية لمعرفة العلاقة بين الانفعال والجهاز المناعي .. تم اختيار طلبة السنة الأولى والثانية بطب الجامعة المذكورة، حيث اعتبر الطلاب عينة لدراسة تأثير الانفعال الدورى المصاحب لامتحانات المتتالية التي يؤدونها، ولا سيما امتحان آخر العام الذي يتضمن حوالي ثمانى مواد ، يفصل بين كل مادة وأخرى يومان أو ثلاثة فقط.

واعتمدت التجربة على فحص خلايا الجهاز المناعي من خلال عينات الدم التي تم أخذها في أثناء فترة الامتحانات .. ومقارنتها بعينات أخرى سبق أخذها قبل شهر من دخول الامتحانات، وقد استمرت هذه الدراسة سبع سنوات متتالية

وأظهرت نتائج الدراسة .. أن هناك نقصاً واضحاً في الخلايا الطبيعية، كما لوحظ أن هناك خلايا تأثرت في أسلوب أدائها لوظائفها المناعية .. وأن إفراز خلايا الجهاز المناعي أثناء الانفعال في فترة الامتحانات - من مادة الأنتروفيرون^(٢) قد قل بنسبة ملحوظة جدًا.

وتبيّن أيضًا من متابعة الجهاز المناعي وقياس نسبة وجود الأجسام المضادة للفيروسات

(١) يلاحظ أن الانقسام السرطانى يبدأ بدخل في انقسام وتكون الحامض النووي للخلية، فإنه يعتقد الآن أن لهذا الإنزيم دخلاً في إحداث الكثير من الأورام السرطانية المصاححة لحالات الاكتئاب .

(٢) هذه المادة من المواد المناعية الهامة لحفظ القوانين المناعي والقضاء على الكثير من الفيروسات والخلايا السرطانية .

الكامنة.. أن هذه الفيروسات تنشط في حالات القلق الحاد نتيجة اضطراب الجهاز المناعي .. بل إن هذه الفيروسات قد تسبب عدوى وحمى في الجسم، ثم تكمن في مكان ما بالجسم، مثل الغدد الليمفاوية، أو العقد العصبية .. ثم تنشط مرة أخرى حين تقل مقدرة جهاز المناعة، لتسبب أعراضًا لأمراض مختلفة.

* * *

* جهاز المناعة وعلاقته بالمل扎ج :

ثبت علمياً أن هناك علاقة وثيقة بين الجهاز المناعي ومخ الإنسان ومزاجه، وذلك بعد أن تبين أن جهاز المناعة يفرز نفس المُوصَّلات العصبية التي يفرزها المخ، وأنه إذا اختل مزاج الإنسان أو اضطرب فإنه يكون عرضة للإصابة بالمرض، وإذا كان مزاجه في حالة طيبة فإن جهازه المناعي يعمل بكفاءة عالية.

ولذلك فقد ثبت أن مرضى الاكتئاب النفسي يعانون من نقص في بعض الموصلات العصبية الموجودة في المخ وهي مادة «السيروتونين».

وقد توصل العلم الحديث إلى عقار جديد مضاد للاكتئاب ومتخصص في تعويض النقص في مادة «السيروتونين»،

ومن المعروف أن مريض الاكتئاب يتميز بأعراض عضوية وسلوكية ونفسية تتعكس على صحته النفسية والجسدية، وتأخذ شكل الأمراض العضوية والنفسية^(١).

وقد اكتشفـ أخيراًـ أن هناك مجموعة مخدرات طبيعية يقوم المخ بإفرازها بنفسه ليخفف من شدة الألم الجسدي والنفسي لصاحبه.

وهذه المجموعة المخدرة التي يفرزها الجسم تسمى بـ مجموعة «الأندورفين» ..

(١) يوجد اتجاه الآنـ لتسمية الطب النفسي بالطب العصبي السلوكيـ حتى لا يتبين الأمر على الناس فيظنو أن الطب النفسي هو الروح

ومجموعة «الانكفالين»، وهي توجد ملتصقة على مناطق معينة من سطوح الخلايا العصبية في مراكز المخ، وخاصة مراكز الألم والخوف والانفعالات، وأنه مادامت هذه المواد تغطي السطوح فإن مخ الإنسان يكون هادئاً ويعمل ببروية وحكمة.. أما إذا زالت هذه المواد أو نقصت، فإن خلايا قشرة المخ تتأثر وتضطرب، وتحدث أزمات ألم مختلفة، ولذا فإن استعمال العقاقير المخدرة أو المهدئة «المورفين» - «الأفيون» - وغيرهما، يوقف إفراز هذه المواد الطبيعية من الخلايا المتخصصة، وتحل المواد المستعملة محلها لتقوم بعملها المهدئ والمسكن .. ويتكرار الاعتماد عليها يتوقف الإفراز الطبيعي كلياً، وبالتالي يصبح متعاطيها أسيراً لهذه المواد، ولا يستطيع فكاكا عنها.

* * *

* الزنك وجهاز المناعة في الجسم :

ثبت علمياً أن جهاز المناعة في الجسم لا يمكنه العمل بدون توافر عنصر الزنك*؛ إذ يقوم بدور فعال في المحافظة على توازن مجموعات خلايا «البروستابلاند»، الثلاث التي تساعد على خفض ضغط الدم وتنظيم «الكوليسترول»، ومنع تكون جلطات الدم أو اسفلحال الالتهابات، وقد تبين أن الزنك يقوم بدور مهم في تخصص الكرات البيضاء التي تعتبر خط دفاع الجسم وفي عمل موازنة بين الخلايا المختلفة حيث يعتبر التوازن السليم للنوعيات المختلفة من كرات الدم علامة للصحة الجيدة.

وقد وجد العلماء أنه بإضافة «سلفات الزنك»، للبلازما عند كبار السن من ضعف جهاز مناعتهم فإنه يمكن استعادة قدراتهم ونشاطهم.

* يشكل الزنك جزءاً من تركيبة تتكون من ١٦٠ جزءاً من الإنتزيمات المختلفة التي تدخل في عملية الهضم، وعمليات تكون البروتوبلازما وأنسجة التنفس.

كما يلعب الزنك دوراً مهما عند امتصاص الفيتامينات والاستفادة منها، خاصة مجموعة فيتامين «ب» ... وأيضاً يؤدي دوراً مساعداً في إنتاج «الكولاجين»، الذي يساعد على تناسك الأنسجة. ومن الأدوار المهمة للزنك بناء «بروتوبلازما»، الغدة النخامية والغدد الموجودة فوق الكلى والمعايض والخصي .. كما أنه مهم لإنجاح السائل المنوى والبيوضات، وضروري «بروتوبلازما»، الكبد وللنظام العصبي.

ومثلاً للزنك هذا التأثير في جهاز المناعة فقد تبين أنه يؤثر بنفس الأداء في أمراض الكلى ، فضلاً عن احتياج الجسم إليه لإفراز «الإنسولين» من البنكرياس و«فيتامين د»، من الكبد.

وقد تبين أن جهاز المناعة عند نقص الزنك يبدأ في مهاجمة الجسم بدلاً من حمايته^(١).

والجدير بالإشارة أن امتصاص المعادن (كالزنك) ليس سهلاً مثل باقي المواد الغذائية التي تمتص بنسبة ١٠٠٪ بل تُمتصّع معظم المعادن بنسبة تتراوح بين ١٠٪ إلى ١٥٪ فقط.

وأن النباتات والفاكه ذات الألياف تلتصق بقاوة بمادة الزنك ، وبالتالي يصعب على الجسم امتصاصه .. كما أن الزنك قد يضيع إذا تم التخلص من الماء الذي تم غلى الطعام فيه ، وذلك على الرغم من أن الزنك يختلف عن الفيتامينات في أنه لا يختفي بالطهي .

ويختلف احتياج الجسم للزنك من شخص لآخر ، تبعاً لعدة أسباب ، من بينها درجة امتصاص الشخص للأحماض الدهنية المهمة^(٢) ومن تلك الأسباب أيضاً اختلاف نوعية الدهون التي يتناولها الشخص ، فالزيوت التي تتعرض للغليان يضيع منها الزنك ، وبالتالي يلزم تعويض الجسم بقدر معين عن الزنك المفقود ، من الوقت الذي لا يحتاج فيه أشخاص إلى زنك إضافي ، وهم الذين يتناولون العناصر المساعدة بقدر كافٍ ، وهي فيتامين «ج» ، وفيتامين «ب٦» ، في حين يحتاج إليه الأشخاص الذين يتناولون أطعمة تحتوى على عناصر توقف امتصاص الزنك ، مثل السكر والأطعمة عالية الكوليسترول وتعتبر الكآبة من العوامل شديدة التأثير التي تقلل من امتصاص الزنك .

(١) على سبيل المثال ، فإنه إذا ما هاجم البنكرياس فسيتهي الأمر بالإصابة بمرض السكر .. وإذا كان النقص في جهاز الهضم يؤدى إلى قرح المعدة ، وهكذا . كما يظهر السرطان نتيجة لسوء عمل جهاز المناعة .

(٢) تتبع أهميتها من حيث إن جسم الإنسان لا يعمل على تكريبتها بنفسه .

ويلاحظ أن زيادة النحاس في الجسم تؤدي إلى صعوبة امتصاص الزنك أيضاً، ولذا ينصح بالإقلال من استخدام الأدوات والأواني النحاسية في الطهي.

ومثل النحاس الرصاص الذي يوجد في البنزين والبطاريات وكذا الزئبق^(١).

* * *

* الزنك فقدان الشهية للطعام والاكتئاب :

أشارت البحوث العلمية إلى أن فقدان الشهية للطعام يمكن أن يكون عرضاً لاختلال الزنك، وذلك مما يصيب المراهقات من بنات العائلات الثرية ذات الإنجاب القليل بوجه خاص؛ إذ يوجه الآباء جل اهتمامهما إلى الطفل، فيعطيانه أكثر مما يحتاج، مما يؤدى - غالباً - إلى وجود شخص سمين في العائلة، وخاصة بين الفتيات.

ومن هنا تبدأ المشكلة بعدم إعجاب المراهقة بجسمها، مما يدفع بها إلى الشعور بالتعاسة وهي تحاول إنقاص وزنها ، الأمر الذي قد يؤدى بها إلى مصار كثيرة، وهي تدور في حلقة مفرغة.

وقد تبين أن هذه الفتاة ومثيلاتها ممن يحاولن إنقاص أوزانهن يكون مخزون الزنك عندهن متواصلاً في جهاز المناعة فعند امتناعهن عن تناول الطعام، فإن نقص الزنك لا يظهر في أجهزة مناعتهن، بل في فقدان حاسة الشم والتذوق، وهذا يحدث تغيراً في غشاء الأمعاء، مما يؤدى إلى صعوبة امتصاص الزنك، فضلاً عن أن أسلوبهن في تناول الطعام يجعلهن عرضة لنقص الزنك برغم ثراء طعامهن .. وينتهي بهن الأمر إلى الإصابة بالتتوتر العصبي .

كما أظهرت تلك البحوث أن الزنك يساعد في علاج حالات الاكتئاب المرضى^(٢) ..

(١) ولذا يؤكد بعض أطباء الأسنان أن حشو الأسنان بالزنبق يؤثر على الأعصاب، وقد يؤدى إلى تصلب الشرايين .

(٢) يلاحظ أنه في الحالات المتقدمة للأكتئاب يضعف جهاز المناعة تماماً، وتزيد نسب الكوليسترون وتسوء حالة الجلد وربما تفسد كل الأنسجة والمفاصل .

ولذا يوصى الطبع الحديث بزيادة الزنك و فيتامين (ج)، ومجموعة فيتامين (ب)، والأحماض الدهنية، وذلك بعد أن اكتشف الأطباء تزايد إفراز مادة «الكورتيزون»، في حالات الكآبة، مما يؤدي إلى اللامبالاة كمرض اكتئابى، وربما إلى إقدام المكتب على الانتحار^(١).

* * *

* الزنك يساعد على تخفيف آلام الوضع :

أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت على النساء الحوامل أن السيدات اللاتي يتحولن إلى نباتيات في طعامهن، دائمًا ما يحدث لهن إجهاض، أو أن يموت الطفل داخل الرحم بسبب نقص الزنك، أو لأنهن يتناولن طعاماً يتواافق فيه عنصر الحديد، مما يجعلهن أكثر احتجاجاً لعنصر الزنك^(٢) كما أثبتت الأبحاث وجود ارتباط بين نقص الزنك في المشيمة وبين نقص وزن المولود، وانتهت تلك الأبحاث أيضاً إلى أن معظم حالات الإجهاض تحدث مع الأجيحة الذكور، عند نقص الزنك و فيتامين (ب)، وذلك لأن الجنين الذكر يحتاج إلى زنك أكثر؛ لأنه يتوجه إلىأعضاء الذكورة في الرجل^(٣).

ويعتقد كثير من الأطباء أن الكآبة الناجمة عن الولادة تحدث نتيجة لنقص الزنك، الذي نقل نسبته في جسم الأم قبل الوضع بيومين أو ثلاثة.

وتشير الأبحاث إلى أن نقص عنصر الزنك عند الأم يرجع إلى عدة أسباب، من أهمها تناول حبوب منع الحمل، أو التدخين، أو استنشاق عنصر الرصاص الذي يخرج من عادم

(١) إعادة اكتشاف الزنك : (جودى جراهام، .. و د. مايكل أورنت، (بنصرف).

(٢) أهم مصادر الزنك : الحيوانات والدواجن والأسماك والأصداف والواقع البحرية .. كما أن منتجات الألبان من أهم مصادر الزنك .

وتعتبر شورية الخضراءات من المصادر الغنية بالزنك، على شرط ألا يلتف بها .. وأن تكون التربة التي أنتجت هذه الخضراءات جيدة لم تفسد المخصوصات الكيميائية .. كما يشترط - أيضاً - ألا تكون الأحياء البحرية - خاصة المحار - من مياه بحار ملوثة .

وتجدر الإشارة إلى أن الأطعمة المعجمدة تفقد نسبة كبيرة من الزنك الموجود بها .

(٣) إعادة اكتشاف الزنك : (جودى جراهام، .. و د. مايكل أورنت، الصادر عن دار النشر البريطانية (ثورسن،

السيارات، أو لزيادة تسرب عنصر الألومنيوم من أواني الطبخ، كما أن تناول الأطعمة الجاهزة والمحفوظة والخبز الأبيض يؤدي إلى نفس النتيجة *

وقد أثبتت دراسات علمية أخرى أن بعض أنواع الغذاء تساعد على تخفيف حدة آلام الوضع، ولا سيما الطعام الذي يتوافر فيه عنصر الكالسيوم الذى إذا تناولته الحامل مع الدهون و فيتامين د، فإنه يخفف من الإحساس بالألم؛ ولذا يوصى بعض الأطباء السيدة الحامل بتناول كوب من اللبن مع أقراص الكالسيوم منذ اللحظة التي يبدأ فيها الإحساس بالألم الوضع .. وقد أثبتت هذا الأسلوب فاعليته فى تخفيف حدة الألم عند الكثيرات، وبالتالي فإن نقصه يؤدي إلى زيادة الإحساس بالألم، فى دراسة على مجموعة من فتران التجارب قسمت إلى مجموعتين :

المجموعة الأولى حُرمت من عنصر الزنك

والمجموعة الثانية زُودت بجرعات مناسبة منه

لاحظ العلماء الباحثون أن فتران المجموعة الثانية وضعت فترانها الصغيرة كل واحد في أقل من دقيقةين أما فتران المجموعة الأولى فقد عانت من طول فترة الوضع وصعوبته، واستغرقت كل حالة فترة تتراوح من 15 إلى 75 دقيقة، كما توفي عدد كبير من الفتران الصغيرة في خلال ساعتين من الولادة، فضلاً عن وفاة أعداد كبيرة من الأمهات بعد معاناة طويلة .

وكشفت الدراسات العلمية أيضاً عن ارتباط نقص الزنك أثناء الحمل ببعض الأخطار التي يتعرض لها الأطفال، مثل الحساسية، وزيادة الاسترسال في التحويل، والتي قد تتزايد ليصبح الطفل مهملاً؛ ولذا يُنصح في هذه الحالات بالعلاج السريع المتمثل في إعطاء الطفل الماغنسيوم والزنك والمنجنيز والكروم، بالإضافة إلى مركبات فيتامينات (ب)، و فيتامين (أ)، و (ج)، و (د)، .. والكالسيوم والسيلينيوم، وكذلك الأحماض الدهنية .

* المرجع السابق (بتصرف) .

وقد تبين أن ظاهرة النشاط المفرط لدى الأطفال تظهر في الصبية أكثر من البنات، حيث يرجع ذلك إلى حاجة أعضاء الذكور للزنك بنسبة أكبر^(١).

* الماغنيسيوم مهم في الجسم :

ثبت علمياً أن جسم الإنسان يتكون بنسبة ٩٦٪ من «الكريون»، و«الهيدروجين»، و«الأوكسجين»، و«النيتروجين».

وأن العناصر الثلاثة الأولى هي أساس تكوين المواد البروتينية والكريوهيدراتية والدهون ... وأن نسبة ٤٪ الباقية من جسم الإنسان تتكون من ستين عنصراً.

وثبتت أن ٢١ عنصراً منها عناصر أساسية في التغذية لقيام الجسم بوظائفه الحيوية . والجدير بالذكر أن بعض هذه العناصر توجد في جسم الإنسان بكميات كبيرة، وأخرى بنسبة قليلة جداً قد تصل إلى ٠٠١٪ من الجرام، مثل «الكوبالت» .. ولكن الجسم يحتاج إلى العناصر النادرة، ويرغم أن احتياجاته إليها قليل جداً فإنها تعد بنفس أهمية جميع العناصر الغذائية الأخرى^(٢).

(١) يذكر كبار المتخصصين في الكيمياء الحيوية أن بمقدورهم التعرف على أولئك الذين يعانون من نقص الزنك، حيث يظهرون بوضوح نقص الحيوية واللمسان في شعرهم وجلودهم .. فمن أبرز علامات نقص الزنك : عدم حيوية الجلد، وتأخير انتمال البروج، وظهور علامات خاصة فوق أعلى السيفان والبطن والصدر والاكتاف ، وتسوء حالة الشعر، حيث يسقط ويضيّع لونه في بعض الحالات، كذلك يؤدي نقص الزنك إلى فقد حاسة الشم والتذوق، وفقدان الشهية، والفتور، والإحساس بالكسل والتراخي، كما تظهر نقاط بيضاء على الأظافر .

ومن العلامات الأخرى : صعف تكوين «بروتوبلازما الكريوهيدرات»، (السكر والنشا والبروتين) مما يؤدي إلى تأخير النمو، وبطء الإدراك، والتشوه في الأعضاء التناسلية، وزيادة التعرض للأمراض .

وقد وجّد أن نقص الزنك هو القاسم المشترك بين كل الأمراض الشائعة الناجمة عن التقدم الحضاري، ومن أبرزها الأمراض الجلدية والتناسلية وسوء رائحة الجسم، وضغط الدم المرتفع، وتدنى القدرة على الاستيعاب وأمراض البنكرياس، وتتأخر النبات الجرثوم، والقمح، وبعض المتعاب الجنسي .

(٢) مثال ذلك : الكالسيوم الذي يكون من ١٥٪ إلى ٢٢٪ من وزن الجسم .. والكربون ٢٥٪ من وزن الجسم .. والصوديوم ٣٥٪ من وزن الجسم والماغنيسيوم ٥٪ .

ومن العناصر المهمة في جسم الإنسان «الماغنسيوم»، الذي يعتبر العنصر الوحيد الذي يدخل في عملية بناء المواد الكريوهيدراتية وتكسيرها إلى النشوية، بجانب الدهون والبروتينات .. وإنه إذا لم توجد هذه النسبة من الماغنسيوم فإن الجسم لا يستفيد مما يتناوله من المواد النشوية والدهنية.

ومن هنا عَدَ «الماغنسيوم»، العنصر الوحيد الذي يدخل في التمثيل للعناصر الغذائية الثلاثة مجتمعة : النشوية والدهنية والبروتينية ... فضلاً عن إعطائه الطاقة اللازمة للإنسان للقيام بوظائفه المختلفة (١).

وقد ثبت أن ما يحتاج إليه الجسم من عنصر الماغنسيوم يختلف في الرجل عن المرأة فعلى حين يحتاج الرجل البالغ إلى ٣٥٠ ملجم في اليوم فإن المرأة تحتاج إلى ٣٠٠ ملجم، وهذا، ولا يزيد احتياج الطفل الصغير إلى هذا العنصر على ٥٠ ملجم.

وأن نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم يتسبب في وجود مشاكل في القناة الهضمية، مثل نقص في الامتصاص، أو زيادة في الإفراز (٢).

كما يتسبب في عدم كفاءة الكليتين لعدم إعادة امتصاص الماغنسيوم مرة أخرى والجدير بالذكر أن نحو ٦٠ % من الماغنسيوم الموجود في جسم الإنسان يمتص على السطح الخارجي لعظام الإنسان ...

(١) ومن حكمة الله عز وجل أنه عندما يتناول الإنسان أي طعام به نسبة كبيرة من عنصر الماغنسنيوم تقوم الكلى التي تفرز المواد الزائدة أى الصنارة من جسم الإنسان بإعادة امتصاص الماغنسنيوم المطرود مرة أخرى للجسم حتى لا تخثل نسبته . وأهم الماء الذي يوجد بها هذا العنصر المهم هي البقروليات، والحبوب غير المقشرة، ومنتجات الألبان، كذلك الفواكه - وخاصة الموز الذي يحتوى على نسبة كبيرة منه - فضلاً عن الأطعمة البحرية واللحوم وبعض الخضراءات، كالسبانخ والبسلة والفاصلوليا .

(٢) يأتي نقص عنصر الماغنسنيوم في الجسم نتيجة نقص التغذية وإدمان الكحوليات، أو الإصابة بحالات القرء الشديد لفترات طويلة، إذ يؤدي إلى خروج المصارة المغيرة ومعها كمية كبيرة من هذا العنصر .

ويلاحظ أن نقص الماغنسنيوم الشديد يؤدي إلى حالات الإغماء وهبوط في القلب، ولاسيما في حالات القتل الكلوي. كما لوحظ أن قلة (نسبة) الماغنسنيوم في الدم تؤدي إلى الفاق والإثارة والتتشنج وغيرها من الأعراض المصحبة المرضية .

أما الـ ٤٠ % الباقية فهي موزعة على بقية الخلايا والأنسجة الرخوة في الجسم، فضلاً عن احتواها في الدم .

وقد ثبت أنه عندما نقل نسبة الماغنيسيوم في الطعام يذوب الماغنيسيوم الموجود على السطح الخارجي للعظام ليغوص النقص داخل جسم الإنسان !

ومن هنا فلما ماغنيسيوم دور حيوي في جسم الإنسان من حيث إنه مساعد ومنشط لعدة مئات من التفاعلات الحيوية داخل الجسم.

كما أثبتت البحوث أن الماغنيسيوم يؤثر في نقل الشفرة الوراثية، بالإضافة إلى عمله على ثبات المواد الجنينية، وتكوين الأحماض، مما يؤثر على تنظيم عمل الجهاز العصبي، وتنشيط نبضات الأعصاب من المخ إلى جميع عضلات الجسم، مما يؤدي إلى الانقباض الطبيعي للعضلات.

* * *

* نقص الحديد في الجسم .. ماذا يعني ؟

في الدراسات التي أجريت .. مؤخراً، بجامعة نيويورك عن درجة حرارة الجسم تبين أنه في حالة نقص الحديد في الجسم فإن درجة حرارته تقل، ويزداد الشعور بالبرد ... ولذلك ينصح المتخصصون ... بالاهتمام في فصل الشتاء بتناول الأطعمة الغنية بعنصر الحديد الذي يوجد في اللحوم والخضرواوات الطازجة والبقول وغيرها.

* الفتاة المراهقة أكثر حاجة إلى الكالسيوم :

أثبتت البحوث .. أن الفتيا ت المراهقات أكثر حاجة إلى عنصر الكالسيوم في فترة نموهن من أي وقت آخر، حيث تبين أن جسم الفتاة المراهقة بحاجة إلى كمية يومية من الكالسيوم أكثر بثلاث مرات من المعدل الذي يحتاج إليه الجسم * . وقد أشار «ويليام بيكر»

* الكمية اليومية المطلوبة للفتاة المراهقة هي ١٥٠٠ مليجرام .

الأستاذ بكلية الطب جامعة واشنطن، .. أن عظام الفتاة عادة أقل كثافة من عظام الولد ... وأنه من الضروريأخذ كميات وافية من عنصر الكالسيوم في فترة النمو لتجنب الإصابة لمرض هشاشة العظام،^(١) بعد توقف الدورة الشهرية في سن الخامسة والأربعين أو بعد ذلك.

* كيف يؤثر نقص الفيتامينات على الجلد؟ :

أثبتت الدراسات العلمية .. أن الجلد يمثل المرأة الدقيقة التي تعكس الحالة الحقيقية لأجهزة الجسم الداخلية، وبالتالي فإن الجلد يعد مؤشرًا قويًا على سوء التغذية^(٢).

فقد لوحظ أن الجلد يصاب بتغيرات تنم عن حقيقة ما يحدث داخل الجسم من اضطرابات، فيظهر شحوب اللون، وعدم مرئية الجلد، فيجف ملمسه، وتنتشر البقع داكنة اللون أو الفاتحة.

ولذا تناصح تلك الدراسات بضرورة التركيز على الأطعمة التي تحتوى على الكثير من البروتينات والفيتامينات والمعادن والأملاح .. وهي مواد تتوفر في اللحوم الحمراء والبيضاء، والبقول، والألبان ومنتجاتها، والخضراوات، والفواكه الطازجة.

ومن الثابت علمياً أن التغيرات التي تطرأ على الجلد نتيجة لنقصان الفيتامينات في الجسم لها صور متعددة على النحو التالي:

فنقص فيتامين «أ» يؤدى إلى ظهور حبيبات على الجسم داكنة اللون، خشنة الملمس، كما يصاب الجلد بجفاف ملحوظ.

(١) من أهم أعراض هذا المرض سهولة تكسر وتهشم العظام عند تعرض المصاب به لأقل حادث تصاص .. ويصطلاح عليه باسم osteoporosis

(٢) المقصد هنا بتعبير سوء التغذية هو تغدر حصول الجسم على احتياجاته الضرورية من المواد الغذائية، أو عدم مراعاة توافق العناصر الازمة لبناء الجسم، وخاصة لدى الأطفال الصغار والفتيات في من المراهقة، حيث كثيراً ما يلتهم الأطفال كميات كبيرة من البسكويت والشوكولاتة والحلوى وما إليها، فإذا ما جاء موعد وجبة الطعام الرئيسية تغدر عليهم تناولها .. أما الفتيات المراهقات اللاتي يرون الحفاظ على رشاقتهن فإنهن يمارسن نظماً غذائية (ريجيم)، يرکزن فيها على نوعيات معينة من الطعام، ويحرمن أجسامهن من أنواع أخرى كثيرة.

والمعروف أن فيتامين «أ» يوجد في اللبن الحليب، وصفار البيض، والكبد، والخضراوات، وزيت كبد الأسماك.

* وفيتامين «ب٢»، يؤدى نقصه إلى التهاب الشفاه، حيث تصاب بالاحمرار وجفاف وتشققات .. وتكون تلك التغيرات أكثر وضوحاً عند زوايا التقاء الشفتين ، ويصبح ذلك أيضاً التهاب باللسان.

ويعتبر اللبن الحليب والكبد والأسماك والخضراوات أهم مصادر هذا الفيتامين.

* أما فيتامين «ب٣»، فإنه نقصه في الجسم يسبب ظهور التهابات جلدية داكنة اللون على المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة واليدين .

ويوجد فيتامين «ب٣»، بوفرة في اللحوم والطيور والأسماك والبقول.

وفيتامين «ب٦»، يؤدى نقصه إلى التهاب المناطق الدهنية من الجلد، كالوجه وخلف الأذنين، مع حدوث قروح داخل الفم .

ويوجد هذا الفيتامين في اللحوم «والكلاؤى»، والكبد ، والقول السوداني ، وفول الصويا .

وفيتامين «ب١٢»، يؤدى نقصه إلى ظهور بقع كبيرة داكنة اللون على الجسم، مع احمرار شديد وتورم باللسان .

ويعتبر اللحوم والأسماك والبيض واللبن الحليب من أهم مصادر هذا الفيتامين.

أما فيتامين «ج»، فترجع أهميته إلى أنه العامل المساعد اللازم لنشاط عدد كبير من الإنزيمات الحيوية، كما يؤدى دوراً هاماً في صناعة مادة الكولاجين بالجسم، وكذلك في تكوين جدار الأوعية الدموية ... وبالتالي فإن نقصان هذا الفيتامين يجعل الشخص يعاني من نزيف تحت الجلد وداخله مع تضخم وقرح باللثة، وصعوبة في النشام الجروح، فضلاً عن اتخاذ خصلات الشعر شكلاً حلزونياً.

وتعتبر الحمضيات والموالح والطماطم والكرنب من أهم مصادر هذا الفيتامين.

أما فيتامين «ك»، فإن نقصه يؤدي إلى نزيف داخل الجلد، مع ظهور كدمات وتجمعات دموية على سطح الجلد .. ويؤدي هذا الفيتامين دوراً أساسياً في صناعة المواد الازمة لتجليط الدم.

ويتوافر هذا الفيتامين في الخضراوات واللحوم واللبن الحليب ومنتجاته .

هذا، وتمثل البروتينات العنصر الأساسي في بناء أنسجة الجسم، وبالتالي فإن نقصها يؤدي إلى جفاف وتجعد وتهذل جلد الطفل نتيجة فقدان الشحوم من الجسم، مع تساقط الشعر وبهتان لونه .. كما قد تظهر بقع بيضاء على سطح الجلد مع التهابات وتشققات تكسو مساحات كبيرة من الجلد .

وأحياناً يبدو الطفل متورم الأطراف ...

ومن المعروف أن البروتينات متوفرة في اللحوم والأسماك والطيور والبيض واللبن ومنتجاته والفول والعدس والبازلاء .

أما فيما يتعلق بالأملاح المعدنية فأهمها «النحاس»، الذي يظهر نقصه في صورة تغيرات بالشعر على شكل التفافات وعقد، وشحوب الوجه، وضمور في الخدين، ويظهر ذلك بوجه خاص لدى الأطفال .

ويوجد عنصر «النحاس» في الكبد والأسماك والآحياء البحرية ذات الأصداف .

أما معدن «الزنك»، فترجع أهميته إلى كونه عاملاً مساعداً لنشاط أكثر من أربعة وعشرين من الإنزيمات الحيوية التي لا غنى عنها للجسم .. ويؤدي نقص هذا المعدن إلى تساقط الشعر، والتهاب الجلد عند الأطراف، وحول فتحات الجسم المختلفة، مثل الفم والأنف والشرج، مع تكون تقيحات صدبية حول الأظافر، فضلاً عن التهاب اللسان والشفتين، ويوجد عنصر «الزنك» في اللحوم والقمح والجبن والبندق .

من ذلك يتبيّن مدى احتياج جسم الإنسان إلى الغذاء الصحيح المتكامل العناصر، الذي ينعكس على صحة الجلد مما يُعدّ مؤشراً لسلامة الصحة العامة، وسلامة أجهزة الجسم.

* * *

* الجسم في احتياج مستمر إلى الملح :

ثبت علمياً .. أن الجسم البشري في حالة احتياج مستمر إلى الملح^(١) أو ما يسمى بـ «كلوريد الصوديوم»، الذي ينقسم إلى ٦١٪ كلوريد و ٣٩٪ صوديوم .. وأن «الكلوريد» يحفظ توازن الماء بين الخلايا وما حولها، ويساعد على الهضم، ويتحد مع «الصوديوم» للحفاظ على توازن الحمض القاعدي للفم، وهي ضرورية لحياة الإنسان^(٢).

أما «الصوديوم»، فيساعد على تنظيم ضغط الدم وحجم جريانه، ويسهل انتقال النبضات العصبية، كما أنه ضروري لانقباضات القلب والعضلات.

ومن المعروف أنه إذا تناول المرء كمية كبيرة من الملح فإن الكلية تطرد الكمية الزائدة .. أما إذا كانت الأملأح قليلة جداً ولا تجد ما تطرده خارج الجسم فإنها تطرد الماء بلا ملح. ومن الثابت علمياً أن الجسم البشري لا يستطيع أن يؤدي وظائفه بدون هذا المعدن الضروري ... والألماء حفنته في الأوردة والشرايين في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات على صورة محلول ملحي أثناء العمليات الجراحية، حيث إنه بدون الملح لن تكون في الجسم قوة ومناعة.

* * *

(١) لقد تبيّن أن الشخص العادي يحتاج من أربعة إلى عشرة جرامات ملح في اليوم .. أي من نصف إلى واحد وثلاث ملعقة شاي من بينها جرامان على الأقل يحصل عليهما من المواد الغذائية التي تحتوى على الأملأح في عناصرها .

ويلاحظ أن الذين يعانون من أمراض الكلى والكبد والقلب ينبعى عليهم إنقاوص كميات الملح حسب إرشادات الطبيب .

(٢) من فعل الله تعالى توافر الملح في كثير من أوجه الحياة، ولاسيما مياه البحر، حيث تبيّن أن في كل غالون ماء منه يوجد ربع رطل ملح، بالإضافة إلى ما تختلف على الأرض من بحار ملحة جافة، هي بمثابة مستودعات للصحة الآدمية العامة .

* المخ .. أكثر استهلاكاً للسعرات الحرارية :

توصى العلماء أخيراً لمعرفة تأثير الطعام بمختلف أنواعه على مخ الإنسان، وبالتالي على نسبة الذكاء، حيث يجب اتباع نظام جيد لغذاء المخ لتنمية الذكاء، فالخلايا العصبية تمتلك مادة الجلوكوز التي تتوافر في العسل والعنبر والنشا.

وقد تبين أن المخ يستهلك في الساعة ما يوازي قطعة من السكر أو ما يعادل أربعة جرامات .. وإذا نقصت كمية السكر أدى ذلك إلى حدوث الغيبوبة.

أما بالنسبة للدهون فإن المخ يحتاج إلى نوعين من المواد الدهنية، وهما حامض «فالالينوليك»، وحامض «لينوليك» .. وينبغي أن يحصل المخ منها على ٦٢ جراماً يومياً، وهو متوفراً في الزيوت الناتجة من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

وقد أوضح العلماء الكمية التي يجب استهلاكها يومياً لشخص وزنه ٧٠ كيلوجراماً .. وهي عبارة عن ٨٠ جرام من البروتين .. الذي يتواجد في الأسماك واللحوم .. ويحتاج إلى ٢٥ جراماً من السكريات التي توجد في العسل والخبز والسكر.

أما بالنسبة للزيوت فيجب أن يستهلك ١٢ جراماً .. وبالنسبة للمياه فيجب استهلاك ٢ لتر من السوائل المختلفة، ولتر واحد من الطعام، مثل الطماطم والفاكهة، ويؤكد العلماء أن مخ الإنسان يحتاج إلى طاقة كافية ليقوم بتغذية ٥٠ مليار خلية، حيث إن المخ يستهلك الجزء الأكبر من السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم في اليوم الواحد، والتي تصل إلى ٢٥٠٠ سعر حراري وهي طاقة تستطيع تسخين كمية من المياه تماماً حوضاً كبيراً إلى درجة حرارة تصل إلى ٣٧ درجة مئوية.

* * *

* خلايا المخ تنتهي معلومات بصرية !

اكتشف العلماء - مؤخراً - أن هناك علاقة بين تقطيب الوجه وزيادة في نبض القلب وارتفاع درجة الحرارة عند الإحساس بالاشمئزاز ... فبعد تحليل الذبذبات المخية

والإشارات المختلفة ثبت للعالم إدموندروز، وزملائه في جامعة أكسفورد، أن هناك خلايا معينة في «الايجادا»، * تنتج معلومات بصرية تستجيب للوجوه وتبدو قادرة على التعرف بهذه الوجوه

كما توصلوا أيضاً - إلى أن هناك أعصاباً بالمخ طولها ٢ مليمتر تساعد في تقرير ما الذي يمثله الوجه.

* * *

* فقدان الذاكرة :

أكد علماء بريطانيون متخصصون أنهم اكتشفوا أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة أو ما يسمى بـ«الشيخوخة المبكرة»... حيث أظهرت تجاربهم ارتفاع نسبة «الألمونيوم»، والسيلكون، في الجهاز العصبي وخلاياه في الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف الذاكرة.

* * *

* الألم .. التحكم فيه بالمخ !:

تشير الأبحاث العلمية إلى أن الإنسان يستطيع أن يتحمل أي مقدار من الألم إنْ كان يملك الاستعداد الذهني أو العقلي لذلك... وهذا يتطلب سنوات طويلة من التدريب لتغلب الدماغ على ردود فعل الجسم . فمن الثابت علمياً أن الدماغ يتحرك بسرعة للسيطرة على الألم عندما يتعرض الجسم لإصابة قوية مفاجئة كالتي تحدث نتيجة التعرض لحادث سيارة .

وهناك نوع آخر من الألم، وهو الذي يشعر به المرء في جزء بعيد عن المنطقة المصابة فعلاً، كأن يشعر المريض بالقلب مثلاً بألم في الصدر أو في الذراع الأيسر ...

* «الايجادا» هي العقدة المخية التي تعد مركز الشعور .

وبسبب هذا يرجع أن الألياف الأعصاب العصبية لا بد أن تمر في مسیرتها إلى الدماغ في فناء واحدة هي النخاع الشوكي * .

وقد اكتشف العالم «الأمريكي» سيندر، بجامعة «هويكزن»، أن هناك مادة مخدرة تفرز في الجسم بصورة طبيعية، وتوجد بصورة مركزة في مناطق التحكم في الألم بالمخ، أطلق عليها اسم «الكافالين»، لها خواص مسكنة ..

وقد ظهر هذا الاكتشاف خلال أبحاثه على مدمني المخدرات - ولا سيما المورفين - حيث تبين وجود مجموعة متخصصة من الخلايا مهمتها مكافحة تأثير المخدرات والقضاء عليها .

وهذه الخلايا مهمتها أصلاً التعامل مع بعض المواد التي يفرزها الجسم، ولها خواص مسكنة أو مخدرة، كما اكتشف المتخصصون سبع مواد كيميائية شبيهة بتلك المادة توجد بصفة مركزة في مناطق التحكم المركزي للألم بالمخ ... ومن بين تلك المواد التي اكتشفت حديثاً ... تلك المادة الغامضة «البروستاجلاندين»، التي تؤثر على الأعصاب وتساعد على توصيل رسالة الألم من مكان الإصابة إلى المخ ... كما أنها تزيد من تدفق الدم إلى المكان المصابة محدثة (تورما وأحمراراً) وذلك بهدف اجتذاب كرات الدم البيضاء المهاجمة للعدوى .

* * *

* سر الإبر الصينية :

تعُدُ الإبر الصينية مثلاً للتحكم في الألم، حيث ثبت أن الوخز في مناطق معينة من الجسم يمنع الإحساس بالألم من الصعود إلى مراكز الإحساس في المخ .. وهذا يتماشى

* يلاحظ أن الإحساس بالألم ينشأ عندما تثار أطراف الألياف العصبية الحساسة الموجودة في الجلد وفي مختلف الأعضاء الداخلية الأخرى في الجسم نتيجة إصابة الخلايا بخلل ما، فتنتقل إلى الدماغ رسالة عاجلة تبلغه فيها بأن أحد أعضاء الجسم قد أصيب .

كما يلاحظ أن سرعة وصول الرسالة إلى الدماغ تتفاوت بتفاوت العصب الذي ينقلها ... ومن هذا الإحساس أحياناً بألم متأخر نسبياً عن وقت حدوث الإصابة أو المرض، وتنتهي هذه الرسالة «رادارات» خاصة في الدماغ تتأثر بدورها بالمواد الكيماوية التي تفرزها الخلايا المصابة فينشأ الإحساس بالألم .

تماماً مع النظرية العلمية الحديثة التي تشير إلى أن هناك بوابة للألم في النخاع الشوكي^(١) وأن الإبر تتغلق هذه البوابة وتنزع الإحساس به، وقد ثبت أيضاً أن العلاج بالإبر الصينية يؤثر على المراكز التي تفرز الهرمونات من المخ إلى الغدة النخامية، وغدة فوق الكلية، مما يفسر زيادة نسبة هذه الهرمونات في الدم.

هذا، وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح في علاج مرضي السكر، وبعض حالات اختلال الغدد الجنسية، سواء في الرجال أو النساء^(٢).

* * *

* الأَمْ تَمَدُّ الجنِينَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ! :

ثبت علمياً أن الأم تمد الجنين بكل احتياجاته، برغم أنها قد تكون في أمس الحاجة إليها.. فعلى سبيل المثال تقوم بإعطائه عنصر الحديد الذي يحتاج إليه جسمها، مما قد يصيبها بفقر الدم، أو ما يسمى بـ«الأنيميا».

وتعطى الأم أيضاً جنينها عنصر الكالسيوم لكي يبني عظامه، وتتعرض هي لآلام العظام وسقوط الأسنان وتسوسها بسبب نقص عنصر الكالسيوم لديها.

ومن هنا تبرز أهمية العناية الفائقة التي يجب أن توليهما الحامل لتغذيتها، بحيث تحصل على كل احتياجاتها الغذائية من جميع العناصر، بما يفي بمتطلباتها، ويلبي احتياجات الجنين، ولن يستفيد العبرة بكمية الغذاء. أو كما يقال «إن الحامل يجب أن تأكل أكل اثنين، ولكن العبرة بنوعية الغذاء الجيد الذي يشتمل على جميع العناصر الغذائية».

* سَلَامَةُ الْأَسْنَانِ مِنْ سَلَامَةِ اللَّهِ :

من الحقائق العلمية الثابتة أن أمراض الله هي السبب في فقدان بعض الناس لأسنانهم، وليس تسوس الأسنان كما قد يبدو في الظاهر.

(١) نظرية بوابة الألم تخلص في أن نبضات الألم تنتقل من الأعصاب إلى المخ عبر محطات فرعية في النخاع الشوكي تعمل مثل البوابات^١

ويحاول الباحثون التحكم فيها والسيطرة عليها حتى يتسلى إمكانية التحكم في كمية الألم الذي يستقبلها المخ.

(٢) مجلة العلم الصادرة في يونيو ١٩٩٠ (بتصريف).

وأن التهاب اللثة يرجع إلى سببين أساسين :

أولهما : قلة النظافة .

وثانيهما : تناول أغذية لا تساعد على تقوية اللثة .. أى الأغذية غير الصلبة ، وقد تبين أنه عندما تهمل نظافة اللثة تتجمع الترببات الكلسية عند قاعدة الأسنان ، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا ، وحدوث الالتهاب^(١) والرائحة الكريهة مما يضر بالسن ويؤدي تدريجياً إلى سقوطها .

ومن المعروف علمياً أن الترببات الكلسية تستغرق حوالي ٣٦ ساعة قبل أن تترسب وتتصبّع عند قاعدة السن ، مما يعني أن بالإمكان التخلص منها بالفرشاة ، وذلك بعد كل وجبة ... وأن جذور الأسنان هي المنطقة التي ينبغي التركيز عليها عند استخدام الفرشاة وذلك بعد كل وجبة طعام .

ومن المعروف أيضاً أن الأسنان العليا يجب تفريشها من الأعلى للأسفل ... والأسنان السفلية بالعكس ... وهذا مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية ، فضلاً عن أنه يمنع تحريك لحم اللثة من مكانه عند قاعدة السن .

ومن الحقائق العلمية كذلك .. أنه لسلامة اللثة يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضرة الطازجة حيث الألياف الموجودة فيها وشدة نسيجها تساعدان على تقوية اللثة ... وأن مضغ اللبن يساعد على تنشيط الدورة الدموية في اللثة .

ويؤكد البحث العلمية على ضرورة سلامه الفرشاة ، وتنصح بتحديدها كل ثلاثة أشهر ، وعدم التردد في زيارة الطبيب عند ملاحظة وجود ورم أو أحمرار في اللثة^(٢) .

(١) أول مظاهر الالتهاب هي الأحمرار والورم فيها ... وأحياناً النزف عند أقل ضغط عند الأكل أو عند استخدام فرشاة الأسنان .

(٢) مجلة بي بي سي الصادرة في ٢٥/٢/١٩٩١ (بنصرف) .

* الأظافر تكشف عن صحة الإنسان ! :

أكَد أحد العلماء - في السويد - أنه عن طريق دراسة أظافر الأقدام يستطيع الباحثون معرفة الآثار البعيدة المدى للتغذية على الجسم.

والمعروف أن هناك عناصر معينة مثل «السيلينيوم» .. و«البوتاسيوم»، لا توجد في الجسم إلا بكميات ضئيلة، ومع ذلك فإن هذه الكميات ذات أهمية كبيرة حتى يتمتع الإنسان بصحة جيدة.

وقد أظهرت التجارب أن مادة «السيلينيوم»، قد تحمى الجسم من الإصابة بالسرطان، كما أن هذه المادة تلعب دوراً أساسياً في قيام الأعصاب والعضلات بوظائفهما.

هذا، وقد ثبت - أخيراً - أن أظافر القدمين تكشف عن دلالات كثيرة مثل نقص تناول العناصر والمعادن الحيوية الازمة «البوتاسيوم»، و«السيلينيوم»، وغيرها.

* قلب المرأة الطويلة والقصيرة :

أكَد العلماء الأميركيون أن المرأة الطويلة أقل تعرضاً للإصابة بذوبان القلب من المرأة قصيرة القامة! فقد درس الباحثون في جامعة «بوسطن»، الأمريكية أكثر من ألف امرأة متطوعة تقل أعمارهن عن ٦٠ سنة أصبن بذوبان قلبي، كما درس الباحثون حالات نساء آخريات يماثلن أفراد المجموعة الأولى من حيث الطول، ولكنهن لم يصبن بذوبان قلبي.

وجاء في نتائج الدراسة أن النساء اللاتي تقل أطوالهن عن ١٥٠ سم تزيد فرصة إصابتهن بذوبان قلبي بنسبة ٥٠٪ على النساء المتوسطات الطول اللاتي يبلغ طولهن ١٦٢ سم .. في حين كانت فرصة إصابة النساء الأطول اللاتي يبلغ طولهن ١٦٦ سم أو أكثر بذوبان القلب أقل من النساء المتوسطات الطول.

كما جاء في نتائج الدراسة أن الأوعية الدموية عند النساء القصيرات أضيق من مثيلاتها عند الطوال .. وأن الشرايين الصغيرة يحدث لها الانسداد بسرعة أكثر من انسداد الشرايين الأوسع عند المرأة الطويلة.

ويعتقد الباحثون أن لدى النساء صاحبات القامة الطويلة هرمونات أكثر مما لدى صاحبات القامة القصيرة .. وأن هذه الهرمونات قد تساعد في التحكم في إنتاج الكبد من أحماض الدهن والكوليستيرول التي يمكن أن تسد الشرايين.

وقد أظهرت دراسة أخرى أن مستوى الكوليسترول عند النساء الأطول قامة أقل من مثيله عند القصيرات ..

ولكن الباحثين قالوا: إنه يجب ألا تشعر المرأة القصيرة بقلق بالغ خوفاً من الإصابة بأمراض القلب .. وإنما على النساء والرجال قصار القامة أيضاً أن يتفهموا ما قد يشكل خطورة على صحتهم .. كما أنه يجب ألا يعتقد طوال القامة أنهم في مأمن من الإصابة بنوبات القلب لأن قاماتهم طويلة؛ لأن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية لها تأثير ضار على القلب، مثل التدخين، والأطعمة الغنية بالدهون، وارتفاع ضغط الدم، وهذه العوامل تشكل خطورة بالغة على القلب بوجه عام.

هذا، وهناك أيضاً دراسات سابقة قد أكدت أن الرجال طوال القامة أقل عرضة لخطر الإصابة بالأزمات القلبية من الرجال قصار القامة.

* * *

* فروق جوهرية بين الرجل والمرأة :

توصلت الدراسات الحديثة إلى فروق جوهرية بين الرجل والمرأة من أهمها:

- مخ الرجل في المتوسط يزيد في وزنه عن مخ المرأة بمقدار ١٠٠ جرام، ويزيد حجمه بمعدل ٢٠٠ سنتيمتر مكعب .. ونسبة وزن مخ الرجل بالنسبة إلى وزن جسمه ١٤٠ .. ونسبة وزن مخ المرأة بالنسبة إلى وزن جسمها ١١٤ .

- الماء في جسم الرجل بنسبة ٦٠٪ وفي جسم المرأة بنسبة ٥٥٪

- الشحوم تشكل من ١٥٪ إلى ١٨٪ من وزن الرجل .. في حين تشكل من ٢٥٪ إلى ٢٨٪ من وزن المرأة.

- خصوبة الرجل قد تستمر حتى سن الستين ... وخصوبة المرأة تصل إلى ذروتها في سن الـ ٢٤ وتنتهي ابتداء من الأربعين.

* يذهب بعض الباحثين إلى أنهم قد وجدوا أن تخزين المعلومات في الدماغ يختلف في الرجل عنه في المرأة، مما يجعل مخ الرجل أكثر تخصصاً من مخ المرأة، وهو ما يفسر سر تفوق الرجل على المرأة في عالم التخصص في كل فروع العلم والحياة والابتكار، بل إن كل الفنون والأعمال التي من المفترض أن تتفوق فيها المرأة وتحدها زاحمتها الرجل فيها وانتزع منها النسب، والفوز، مثل مجال المطبخ، فأفضل الطباخين في العالم من الرجال، وكذلك في مجال الأزياء الحريمي، وغير ذلك من مجالات أثبتت الرجل فيها تفوقاً على المرأة.

- يدق قلب الرجل في المتوسط ٧٢ دقة في الذقيقة الواحدة ... في حين يدق قلب المرأة في المتوسط ٧٨ دقة في الذقيقة الواحدة.
- جسم الرجل - في المتوسط يحتوى على ٢٠ قدماً مربعاً من الجلد .. في حين جسم المرأة - في المتوسط - يحتوى على ١٧ قدماً مربعاً من الجلد.
- متوسط عمر الرجل ٧٢ سنة ... ومتوسط عمر المرأة ٧٨ سنة.
- يلجأ الرجل إلى استخدام الدعاية للتأثير على الآخرين ... في حين تلجأ المرأة إلى التعبير بالوجه والجسم أحياناً للتأثير على الآخرين.
- يفضل الرجل النظر إلى الأشكال ذات الزوايا الحادة مثل شكل الماسة ... في حين تفضل المرأة النظر إلى الأشكال الدائرية الخطوط، مثل شكل القلب.
- عند تناول الرجل وجبة من النشويات يشعر بالهدوء ... في حين تشعر المرأة بالنعاس عند تناول نفس الوجبة.
- يصاب ٤٪ من الرجال بعمى الألوان في حين تصاب ٥٪ من النساء بعمى الألوان

* حمامات البخار :

أثبتت الدراسات الحديثة أن حمام البخار يساعد على التخلص من السوائل والأملاح الزائدة عن طريق خروج العرق من مسام الجسم .. وقد اتضح علمياً فائدة حمامات البخار في زيادة كفاءة القلب والدورة الدموية، وإزالة نفایات التعب والإجهاد، ومنع

* وجدت الحمامات بصفة عامة مع حضارة الفراعنة، فهم أول من فكر في الحمامات الشعبية، وخاصة حمامات البخار، وما زلتنا نرى الآثار التي تدل على ذلك ... كذلك عرف الإغريق فنون الحمام الدافئ، ومن منهن مظاهر الكرم الذي اشتهر به اليونان أنهم كانوا عندما يستقبلون الضيوف في مازايلهم يدعون لهم الحمامات التي يعقبها التدليك بأفخر أنواع الزيوت العطرية .. كذلك الحال بالنسبة للرومانيين الذين اعتنوا بالحمام الدافئ.

هذا، ويعرف حمام البخار في الوقت الراهن بـ«الساونا» .. وإنساينا باللغة الفنلندية هو الحمام الفنلندي، وهو وقوف على فنلندا، ثم قلته الدول الإسكندنافية وباقى شعوب العالم ... لحمام البخار أو السارينا مشروط يجب توافرها، وهي أنه لا بد أن تكون درجة حرارتها بين ١١٠:٨٠ درجة مئوية .. وينبغي أن تكون التهوية في الحمام جيدة .. وينبغي أيضاً معرفة أفضل الظروف المناسبة لكل شخص على حدة ..

وعادة يلحق بحمامات البخار عملية التدليك أو غيرها من عمليات أخرى.

حدوث التقلصات العضلية، ومقاومة الاضطرابات النفسية، والمساعدة على الاسترخاء والنوم الصحي العميق.

كما ثبت علمياً أن حمامات البخار تنشط أنسجة الجسم، وتحافظ على درجة حيويتها، وتوجل عملية ظهور التجاعيد والترهلات، وتفيد في علاج بعض الأمراض الجلدية، وخاصة حب الشباب، وبالتالي تزيد من نعومة وتماسك البشرة.

وتساعد حمامات البخار أيضاً على التخلص من آلام العضلات والمفاصل وغيرها من الأمراض الروماتيزمية.

وأظهرت البحوث العلمية كذلك فائدة حمام البخار بالنسبة للأشخاص المتوترى الأعصاب والمصابين بالأرق والاكتئاب النفسي.

* * *

* **الحمامات الباردة :**

كشفت الأبحاث الأخيرة في المعهد الوطني للصحة العقلية بالولايات المتحدة، الأمريكية أن الاستحمام بالماء البارد يمكن استخدامه كعلاج لبعض أنواع الاكتئاب. فقد أجريت دراسة على مجموعة من المصابين بالاكتئاب بوضعها في بيت مكيف لمدة خمسة أيام مع حمامات باردة طوال اليوم ... ثم أخذ فريق البحث بتقييم الحالة النفسية لهذه المجموعة قبل التجربة وأثناءها، ثم بعد انتهائها. ويردراة النتائج اتضح أن حالة الكآبة قد تحسنت أثناء فترة العلاج بالحمامات الباردة، ثم ساءت مرة أخرى بعد تسعه أيام من توقف العلاج.

* * *

* **العلاج على ظهر الحصان ! :**

في ألمانيا ... يطبق أسلوب جديد في علاج عدد كبير من المرضى الذين يشكون من آلام الظهر والعمود الفقري، أو من التوتر العصبي واحتلال الدورة الدموية، وذلك

بممارسة رياضة ركوب الخيل، أو فيما يسمى بـ «العلاج الصحي على ظهر الحصان»، وذلك بعد أن أثبتت البحوث العلمية فعالية هذه الطريقة في معالجة أمراض المفاصل، ولا سيما الحركة المفصلية في الحوض والركبة.. فقد استطاعت هذه الطريقة المستحدثة أن تعيد إلى المفاصل حركتها الطبيعية بعد إصابتها بخلل طارئ يعوق الحركة.

ولعل أهم ما قدمته طريقة العلاج على ظهر الحصان، تلك النتائج الإيجابية لمرضى الدورة الدموية وأمراض القلب المفاجئة، حيث استطاعت أن تصل إلى تخفيف آثار هذه الأمراض الخطيرة على الجسم البشري.

والجدير بالإشارة أن كثيراً من المراكز الصحية والاستشفاء في أوروبا قد أخذت تتبع في ميدان العلاج بأسلوب ركوب الخيل.. وأصبح انتقاء الخيول وتدريبها وتطبيق المعالجة الطبية والحركات الرياضية التي يجب أن يؤديها المريض على ظهر الحصان تخضع للمراقبة الصحية، ولبرامج معينة تتناسب مع وضع كل مريض.

* * *

* الدفن لإنقاص الوزن !:

من إيطاليا ... كشفت دراسة عن استطاعة نقص الوزن عن طريق ممارسة نوع من أنواع «الدفن» .. أي دفن الشخص - عدراً سه - في الحشائش الخضراء الطازجة لمدة تتراوح بين ساعة أو أكثر، مما يؤدي إلى رفع حرارة الجسم الذي يتخلص بدوره من الماء والسوائل الزائدة.

ثم يعقب عملية الدفن عمليات تدليك وعلاج طبيعي يشعر بعدها المريض بالانتعاش إلى جانب فقدانه في كل جلسة ما بين كيلو إلى ثلاثة كيلو جرامات من وزنه *.

* * *

* شباب دائم : للدكتور كيث كير (بتصريف).

* تمارين للاجهزة الحيوية في الجسم :

كشفت التجارب التي أجرتها د. كنيث كوبن، على نحو خمسة آلاف شخص - لمدة أربع سنوات - أن التمارين الرياضية المعروفة التي تتطلب ثلثاً الجذع ومدهُ وغيرها لا تفيد الأجهزة الحيوية في الجسم، مثل القلب والرئتين والكبد والكلويتين .. وإنما تفيد عضلات الجسم .. حيث إن التمارين التي تفيد الجسم فعلاً هي تلك التي تجبر الجسم على استهلاك المزيد من الأكسجين ... وهذه التمارين تعرف باسم «تمارين مع الأكسجين» ... وأهمية هذه التمارين تكمن في جعل الصدر يستنشق المزيد من الأكسجين في الرئتين ويطرد منها قدرًا أكبر من هواء الزفير.

وأن أفضل التمارين هو الجري والسباحة وركوب الدراجات والمشي، وممارسة بعض الألعاب ككرة اليد، والسلة، والإسكواش * ...

وأشارت تلك الدراسة إلى أن المرء يستطيع أن يختار ما يناسبه منها، فإذا كان يفضل المشي فيجب أن يبدأ بمسافة كيلو متر ونصف يومياً، بشرط ألا يستغرق ذلك أكثر من ربع ساعة، ثم يزيد المسافة تدريجياً حتى ثلاثة كيلو مترات يومياً في نصف ساعة.

وهكذا بالنسبة لغيرها من الرياضيات الأخرى بالتدريج في رفق في ممارستها.

وعلى ذلك يستطيع المرء أن يعيد الحيوية إلى قلبه بأداء بعض التمارين المعينة الموضوعة على أسس علمية، بشرط ألا يكون مصاباً بأحد أمراض القلب أو الكبد.

وتوصي الدراسة بالعمل على تقوية القلب بأداء التمارين المناسبة، ولا سيما بعد سن الثلاثين، وقبل أن يحل التعب بعضلة القلب .

* * *

* المرجع السابق (بنصرف).

* ممارسة الرياضة والصحة النفسية :

أثبتت الأبحاث النفسية في جامعة أوكرون، الأمريكية .. أن الانتظام في أداء التمارينات الرياضية يجعل الإنسان أكثر هدوءاً وأكثر سهولة في التعامل مع الآخرين.

وقد تبين أن رياضة الجري والمشي السريع تقلل نزعة العدوان وتريح الأعصاب .. وتعود نزعة العدوان والقلق والعصبية للظهور إذا امتنع الإنسان من مزاولة هذه الرياضة. ولتفسير ذلك أجريت تجربة علمية قامت بها أستاذة لعلم النفس مع أستاذة أخرى لعلم البيولوجى - من خلال فريقين: الفريق الأول ظل يؤدى التمارينات الرياضية لمدة اثنى عشر أسبوعاً .. والفريق الثاني لم يمارس الرياضة مطلقاً ... وتعرض كلا الفريقين للوحز في المناطق العصبية، وتبيّن أن الفريق الأول لم ينفع أكثر من مرة أو مرتين خلال عشر دقائق .. في حين كانت انفعالات الفريق الثاني ترتفع إلى خمس أو عشر مرات في المدة نفسها.

كما احتفظ الفريق الرياضي بنسبة منخفضة من «النورتيفرین»، وهي مادة كيميائية تتصل بالسلوك العدوانى ، وفي نفس الوقت احتفظوا بقدرتهم على رد العدوان.

ولذا توصى هذه الدراسة بضرورة ممارسة الرياضة ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع لمدة تتراوح بين خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة على الأقل، وذلك لإراحة الأعصاب المتعبة

كما أثبتت الأبحاث العلمية العلاقة بين الحالة النفسية والمزاجية للفرد ومقدار اهتمامه بممارسة الرياضة، حيث تم علاج حالات الاكتئاب الشديدة بممارسة التمارينات الرياضية. ويضيف أحد علماء النفس : أن الإنسان المحروم من العطف والحنان إذا مارس الرياضة لا يحتاج إلى البحث عن الأمان من خلال تناول وجبة طعام دسمة ، كما تفعل كثير من النساء اللاتي يستخدمن الطعام بدليلاً للإشباع العاطفى والنفسي.

* ممارسة الرياضة والشيخوخة :

أجرى العالم الأمريكي «ج. ل. هودجصن» بجامعة «بنسلفانيا» دراسات أثبتت من خلالها أن الأشخاص الذين تعدوا السبعين ولا يقومون بأي نشاط، ثم بدءوا نشاطاً معتدلاً، فإن قدرة أجهزة أجسامهم على نقل الأكسجين تعود كما كانت من ١٥ عاماً. وأنه إذا استمر هؤلاء الأشخاص في تمريناتهم حتى يحققوا مستوى رياضياً جيداً فيمكنهم استعادة ٤٠ سنة من قدرة أجهزتهم على نقل الأكسجين، والتتمتع بكثير من التغيرات البدنية والفيسيولوجية التي تعيد لهم الشباب.

ومن قدرة التمرينات المنتظمة على إعادة الشباب للجسم .. أثبتت دراسة أجريت على ٣٠٠ رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين الستين والسبعين أنه يمكن أن تكون لديهم لياقة جسمانية وطاقة حيوية كتلك التي لدى من هم أصغر منهم بثلاثين سنة إذا مارسوا التمرينات المنتظمة.

أما الذين أجريت عليهم التجربة فيقولون : إنهم يشعرون بالفعل بطاقة أكبر من تلك التي كانت لديهم، وإنهم تأكدوا من أنه كلما كان الشخص أكثر لياقة كانت الطاقة التي لديه أكثر، أما الجسم الذي لم يتعود على النشاط فيشعر بالتعب من أقل مجهود.

وقد أشارت بعض الدراسات .. إلى أن الشيخوخة المبكرة هي نتيجة عدم الحركة .. ومن أعراضها ضعف القلب والرئتين والإصابة بأمراض العضلات والعظام .. كما أن الجلد يتتجدد ويصبح رقيقاً وتتبiss المفاصل * ...

وأن هذه الأعراض ترجع إلى انخفاض معدل الأكسجين الذي يستنشقه الشخص من جراء ضعف أداء الأوعية الدموية لنشاطها المتاثر بالخمود وقلة الحركة؛ ولذا أشارت تلك الدراسات أيضاً إلى أهمية المشي اليومي الخفيف كأحد العوامل التي تساعده على الوقاية من الأمراض، فضلاً عن أنه يزيد من الحيوية للجسم والذهن، وذلك كأبسط نوع من تلك التمرينات الرياضية.

* يلاحظ أن عدداً كبيراً من الأطباء - الآن - يصفون التمرينات كوسيلة للمساعدة على مقاومة التقبس الذي يصيب المفاصل، والحد من الآلام المترتبة عليه.

* ممارسة الرياضة .. والدورة الدموية :

أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن الدورة الدموية والعضلات تفقد قدرتها على الاستفادة بكفاءة من الأكسجين، إذا توقف الإنسان عن ممارسة الرياضة ... وقد شملت الدراسة مجموعة من الأفراد اعتادوا الجري وركوب الدراجات لسنين عديدة، ثم توقفوا فجأة لسبب أو آخر بعد اثنى عشر أسبوعاً من التوقف، فتبين أنهم فقدوا أكثر من نصف ما كسبوه من اللياقة البدنية المترتبة على الحركات المنتظمة المستمرة لجهاز الدورة الدموية والعضلات.

وأشارت دراسة أخرى شملت مجموعة لم تكن تقوم بأى نشاط رياضي ثم اشتراك في برنامج رياضي لركوب الدراجات لمدة ثمانية أسابيع .. ثم توقفوا لمدة ثمانية أسابيع أخرى، إلا أنهم فقدوا كل ما حصلوا عليه من لياقة؛ ولهذا تناصح الدراسة بعدم التوقف عن ممارسة الرياضة؛ لأن الخطر هنا يكون أكبر؛

هذا، وقد قام معهد دراسات «الإيروبيك»، فى «تكساس»، بالولايات المتحدة الأمريكية بإجراء دراسة حول علاقة المشى بالكوليسترول، وذلك على عدد من المتطوعين الذين كانوا يمشون لمسافة ثلاثة أميال خمس مرات فى الأسبوع .. فاتضح أن المشى الخفيف والمريح لا يقل أهمية عن المشى الشديد فى تقليل المخاطر التى تهدد القلب، وذلك عن طريق رفع مستوى ما يسمى بـ«الكوليسترول» المفید (HDL)

وهناك دراسة أخرى قام بها أحد العلماء مؤخراً عن العلاقة بين ممارسة الرياضة والأزمات القلبية التى تتعرض لها المرأة، وأثبتت أن عدد وفيات النساء اللاتى توفين بسبب أزمات قلبية ولم يمارسن الرياضة يبلغ ثلاثة أضعاف وفيات النساء الرياضيات، كما أظهرت الدراسة أن ممارسة الرياضة تساعد على حفظ ضغط الدم، فى حين أنه يرتفع عند من لم تتنظم فى ممارستها، أو من لم تمارسها.

الجدير بالذكر أن تلك الدراسة تم من خلالها فحص عدة آلاف من النساء من كل

الأعمار والطبقات، وأشارت بتساوي المرأة - أخيراً - مع الرجل في نسبة التعرض للأزمات القلبية؛ ولذا فإن ما يسرى من نتائج في تلك الدراسة يمكن تعميمها أيضاً على الرجال.

* لعنة «الهولا هوب» * مفيدة للمفاصل والعضلات :

أثبتت البحوث العلمية أن ل اللعبة «الهولا هوب» فائدة بدنية، حيث تمنح المرونة والقوية لجميع مفاصل وعضلات الجسم من القدمين إلى رسغى اليدين، وبخاصة مفصل الفخذ الذى يكتسب قدرًا كبيراً من هذه المرونة من خلال اللعب بالطوق، ولا سيما عضلات الوسط والساقين والذراعين..

وقد ثبت أن صاحبة تلك اللعبة لا تشكو أبداً من متاعب في هذه الأجزاء، وذلك لأنها خلال اللعب تنشط الدورة الدموية التي تغذي عضلاتها بالأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون الغنى بحامض اللبنيك والأملاح التي كثيراً ما تراكم في الجسم، ومن ثم تسبب الآلام والمتاعب.

كما ثبت أن القفزات التي تتم من خلال لعبة «الهولا هوب» تحمى عضلات الجسم من الترهل... فكلما قل حجم العضلة زادت فاعليتها ومقاومتها للآلام الروماتيزمية، وبالتالي يؤدي نشاط تلك اللعبة إلى تجنب السمنة نتيجة للجهد المبذول والعرق الخارج من الجسم .. وأشارت تلك البحوث إلى أن لاعبة «الهولا هوب» لا تشكو أبداً من ولادة عسرة؛ لأن الرقص بالطوق حول الوسط يعطي الحوض مرونة غير عادية مما يسهل عملية الولادة

* هذه لعنة كانت تمارسها الفتيات بوجه خاص في الماضي، ودرجة إجادتها تحتاج إلى موهبة ومهارة عالية ... ولم يقتصر اللعب بالأطواق على الفتيات ، إنما شارك فيها الشباب، ولا سيما طلبة معاهد كلية التربية الرياضية بدين، ومشاركتهم في عروض احتفالات الأعياد، حيث كانت الأطواق أداء أساسية في عروض الاحتفالات والمهرجانات . ولكن الأهم من ذلك أنها كانت من أمنع اللعبات التي انفردت بها الفتيات في ذلك الوقت، وكان أجمل ما فيها المباريات التي كانت تقام من أجلها على مستوى العائلات والأصدقاء ارسالها الفتيات بوجه خاص في الماضي ودرجة إجادتها تحتاج إلى موهبة ومهارة عالية ... ولم يقتصر اللعب بالأطواق على الفتيات ، إنما شارك فيها الشباب، ولا سيما طلبة معاهد كلية التربية الرياضية بدين، ومشاركتهم في عروض احتفالات الأعياد، حيث كانت الأطواق أداء أساسية في عروض الاحتفالات والمهرجانات .

وكذلك من ذلك أنها كانت من أمنع اللعبات التي انفردت بها الفتيات في ذلك الوقت، وكان أجمل ما فيها المباريات التي كانت تقام من أجلها عن مستوى العائلات والأصدقاء .

حتى لو كانت بعد بضع سنوات من ممارستها للعبة... فضلاً عن أن لاعبة «الهولا هوب»، أيضاً لا تشك في التوتر العصبي أو الخمول أو المعاناة من شحوب الوجه، حيث إن اللاعبة تميز دوماً بنضارة الوجه، ولمعان العينين، بجانب الرشاقة والثقة بالنفس، والتخفيف من الضغوط النفسية مثل الكتابة والأرق.

ولذا نصحت البحوث الحديثة بممارسة لعبة «الهولا هوب» للتخلص من أمراض المفاصل والعضلات، وخاصة التي تعتري الإنسان في فترة الشيخوخة وسن اليأس.

* السباحة تفتح الشهية :

أثبتت دراسة أمريكية عن الرياضات المختلفة أن السباحة تفتح شهيّة السباح، فتتضاعف قدرته على التهام قدر كبير من المأكولات، وبالتالي تزيد من وزنه بوجه عام.. وعلى العكس يقال بالنسبة إلى رياضة المشي وممارسة التمارين على الدراجة الثابتة... ففي الحالتين يفقد المرء قدرًا من وزنه؛ لأنه في الواقع يحرق جانباً من الطاقة أكثر من ذلك الذي يسترده من طعامه.

ففي جامعة كاليفورنيا الأمريكية.. تولى الباحثون دراسة ثلاث مجموعات من النساء: الأولى : عكفت على ممارسة السباحة بواقع ستين دقيقة يومياً لمدة ستة أشهر.

والثانية : مارست رياضة المشي بواقع ستين دقيقة يومياً لمدة ستة أشهر أيضاً

والثالثة : واظبت على تمارين الدراجة الثابتة، وذلك لمدة ساعة كاملة يومياً لمدة ستة أشهر كذلك.

وقد روّعى في انتقاء المشاركين في الدراسة أن يكون جميعاً من الوزن القريب من المتوسط.. ولم يطلب من أيٍ منهن الالتزام بأى نظام غذائي غير ذلك الذي اعتدنا عليه طبيعياً، بل طلب من الجميع أن يتناولن طعامهن حيثما وكيفما شئوا.

وجاءت نتائج الدراسة غير متوقعة بالنسبة إلى السباحات.. فقد تبيّن أن السباحة تفتح الشهية، وتحمل ممارسها على تناول المزيد من الطعام، ومن ثم احتزان المزيد من الأنسجة التي تكون بمثابة عضلات أكثر منها شحوماً.

وهكذا وجد الباحثون أن وزن كل مُشارِكة في الدراسة زاد بنسبة ٣٪ في المتوسط عما كان عليه قبل البدء بممارسة السباحة ساعة يومياً لستة أشهر.

وفي ذلك يقول د. جرانت جونيب، أستاذ الغدد والتمثيل الغذائي بجامعة « كاليفورنيا »: « إن السباحة - على ما يبدو - تفتح الشهية؛ ومن ثم تكون مقدمة لتعاطي المزيد من المأكولات »....

أما بالنسبة لنتائج من كُنْ يتدربن على الدراجة الثابتة ومن مارسن المشي الجاد كرياضة لستين دقيقة يومياً لمدة ستة أشهر أيضاً فقد كانت مختلفة.. ففي الحالة الأولى فقدت المرأة في المتوسط ١٢٪ من وزنها الأصلي قبل بدء فترة التجربة.. وفي الحالة الثانية فقدت ١٠٪ من الوزن الأصلي.

ولذا يؤكد د. جوينب، أن الطاقة المستهلكة خلال السباحة تعادل تقريراً الطاقة التي تستهلك على الدراجة الثابتة أو خلال المشي... ولكن تبين أن الماء البارد والسباحة تفتح شهية السباح فيزيد حاجته من سعرات حرارية إضافية.

* * *

* النظام الغذائي وتاثيره على الصحة :

في أمريكا.. أثبتت الدراسات العلمية أن النظام المعتمد على الخضراوات أكثر صحة من النظام الغذائي الغني بالبروتينات، حيث يساعد على الوقاية من الأمراض.

فقد أجريت الدراسة على أكثر من ٦٥٠٠ شخص، وذلك لمحاولة معرفة الصلة ما بين المئات من أنواع الأغذية المختلفة وعدة أمراض مزمنة، مثل الإصابة بمرض السرطان.

وخلال البحث المطول توصل العلماء إلى أن تناول الكثير من المواد البروتينية - وخاصة البروتين الحيواني - له صلة بتعرض متناوليه للأمراض المزمنة.

وأشار البحث إلى ما حدث في الصين من ظهور بعض الأمراض ذات الطابع الغربي في المناطق التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين، والتي بدأت تتغير فيها العادات الغذائية، حيث اتجهوا لنقليل عادات الغرب الغذائية فكانوا عرضة للإصابة بأمراضه...

وفي دراسة أخرى أجريت في مصر عن الخضروات، مثل الخس والجرجير والكرفس وال الخيار ومقدار ما تحتويه من ألياف وأملاح معدنية وفيتامينات... تبين أن استعمالها كغذاء أساسي مع البروتين الحيواني من الأسماك والطيور المشوية يساعد على إنقاص الوزن الزائد واكتساب الجسم للرشاقة^(١) والحيوية، ولا سيما إذا تم الاهتمام برياضة المشي.

وقد حددت هذه الدراسة البروتين الحيواني بـ ٣٧٪ على ثلاث بيضات أسبوعياً، وأربعينات جرام على مرتين، مع التقليل من السموم البيضاء - على حد تعبيرها - الدقيق الأبيض والسكر والملح.

* وجبة الإفطار :

أظهرت الدراسات الحديثة.. أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار يقعون في أخطاء كثيرة، كما يقل جهدهم في ساعات الصباح المتأخرة^(٢).

ويقول خبير التغذية الأمريكي (تونى أيرفين)، إن هذا له تأثير ضار على انتباه الشخص وقدرته على أداء عمله بالطريقة المثلث.

كما يقول د. إيفي فارما كاليديس، الخبير بمعهد (كيلوج)، للخدمات الاستشارية الغذائية بالولايات المتحدة الأمريكية: إن إهمال تناول الإفطار بصورة منتظمة يؤثر على العمليات الحيوية في الجسم... وإن الجسم الذي يتعود على عدم الحصول على طعام في الصباح يدفع إلى تعويض ذلك بإبطاء معدل العمليات الحيوية، وهو ما يجعل إنقاص الوزن عملية غاية في الصعوبة.

وقد أجريت - مؤخرا - دراسة على طلاب الجامعة أثبتت أن كمية المواد الدهنية

(١) في موضع دراسة علمية أخرى تبين أن الرياضة وسيلة غير فعالة لإنقاص الوزن، فالمادة الغذائية الموجودة في زجاجة مياه غازية تحتاج إلى ١٥ دقيقة من الجري حتى يتم استهلاكها بواسطة الجسم. ومن هنا يصبح الطريق الفعال لإنقاص الوزن هو السيطرة على كمية ونوع الغذاء الذي نتناوله، وهذه هي الحقيقة العلمية التي يدعي أن نفهمها.

(٢) من المعروف أنه أثناء النوم لا تتوقف عمليات التنفس والهضم وضخ الدم إلى القلب، وكلها عمليات تستند جزءاً من طاقة الجسم .. فعدمها يستيقظ الإنسان يكون قد استهلك مخزونه من (الجلوكوزين)، أو المواد الكربوهيدراتية، ويكون مستوى (الجلوكوز)، أو سكر الدم قد انخفض إلى أقل حد ولا سيما أنه قد مضى حوالي ١٠ أو ١٢ ساعة على تناوله آخر وجبة.

والكريبوهيدراتية التي كان من المفروض تناولها في الإفطار يتم تعويضها على مدار الأربع والعشرين ساعة، بل زادت الكمية التي يتناولها الشخص الذي لا يفطر بمقدار ٥٪ إلى ١٠٪ عن الشخص الذي يحرص على تناول ثلاث وجبات منتظمة.

كما تبين أن بعض الذين لا يفطرون لا يصبرون حتى وقت الغداء؛ ولذلك يتناولون شيئاً في منتصف النهار، غالباً ما يكون الشيء الذي يتناولونه في هذه الحالة أغنی بالمواد الدهنية والكريبوهيدراتية من الإفطار.. ففي هذه الحالة من الجوع الشديد يختار الإنسان شيئاً يشبع رغبته في الحصول على تعويض سريع للمواد الكريبوهيدراتية التي فقدتها، وقد يكون ذلك في شكل قطعة «شوكولاتة أو جاتوه أو معجنات»... في حين أنه إذا تناول الشخص الإفطار في الصباح المبكر فلن يشعر باشتئاء أى طعام آخر.

أما إذا كان الشخص لا يتناول الإفطار قبل قيامه بأى نشاط في الصباح فمن الأفضل تناول كوب من العصير الذي يمد الجسم بطاقة تعوضه عن الإفطار.

* * *

* الراحة النفسية والأسنان :

من البحوث العلمية الطريفة التي انتهت إلى نتيجة غريبة ذلك البحث الذي قام به مجموعة من علماء أمريكا في طب الأسنان، ومفاده:

أن الإنسان تحت وطأة التوتر والضغط العصبي يفرز كمية قليلة من مادة «ساليفا».... في حين أن الراحة والاسترخاء يزيدان من إفراز هذه المادة و يجعلانها أقل احتواءً للحمض وللباتيريا، حيث إن مادة «الساليفا» تساعد على بناء الفوسفور والكالسيوم.

ولذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى أن التفكير في الأشياء السارة المرحية والبسيطة - مثل مشاعر الحب - تجعل الأسنان تقاوم التسوس بشكل طبيعي.

أما في كندا.... فهناك خبير نشرته إحدى المجلات الدورية يقول : إن العلماء الكنديين قد أوصوا على الانتهاء من منتج طبى جديد يسمى «ورنيش الأسنان» .. وهو طلاء يستخدم للقضاء على معظم مصادر البكتيريا التي تسبب التسوس !

* مضغ اللبان يحمي الأسنان :

ذكرت دراسة أسترالية حديثة .. أن مضغ اللبان بعد كل وجبة يحمي الأسنان من التسوس بشكل أفضل بكثير من غسل الأسنان.

كما أشارت إلى أن مضغ اللبان من الممكن أن يعالج التسوس؛ لأنّه يؤدي إلى إفراز اللعاب الذي توجد به مواد تقاوم التسوس.

ونصحت تلك الدراسة بتناول التفاح والكمثرى والجزر والسلطة بانتظام؛ لأنّها أطعمة تساعد على إفراز اللعاب.

* **فيتامين د١، يقلل من وفيات الأطفال :**

أعلن باحث في جامعة «جون هوكنز»، بعد الانتهاء من تجاريته المعملية : أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين د١، مرتين سنوياً قد يكون فعالاً لمقاومة عدد من الأمراض التي تتسبب في وفاة ٢٥ % من عدد الأطفال الذين يموتون في الدول النامية.

ونصح الباحث بعدم تناول الفيتامين على شكل أقراص مباشرة، بل بتناوله من مصادره الطبيعية، ولا سيما الخضراء ذات الأوراق الخضراء.

* * *

وفي دراسة أخرى أثبتت بعض العلماء أن معدل وفيات الأطفال الرضع يرتفع عندما ينام الطفل على بطنه، خصوصاً إذا ارتفعت درجة حرارة جسمه.

ومن الجدير بالذكر أن النوم على الظهر أو على الجانب الأيمن هو الأفضل لتصريف الحرارة، مع مراعاة عدم ارتدائه لملابس ثقيلة مبالغ فيها، سواء في الصيف أو الشتاء.

* **علاج سرطان الفم والحنجرة بفيتامين د١ :**

أثبتت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن فيتامين د١، علاج مفيد لسرطان الفم والحنجرة لدى المدخنين.

فقد قدم الدكتور «وون ك. هونج»، من مركز «أندرسون» الطبي بولاية «هيروستن»، الأمريكية دراسة للمؤتمر السنوي للمؤسسة الطبية الأمريكية لعلم الأورام كان قد أجراها

على ٤٩ مريضاً أصيبوا بأورام الفم والحنجرة، وتمت إزالتها جراحياً وبالإشعاع.. وأثبتت في دراسته أنهم تناولوا علاجاً مكوناً من فيتامين أ، الحمضى، وتناول فريق آخر ي تكون من ٥١ مريضاً علاجاً بديلاً.... وخلال ثلاث سنوات من المتابعة عاود المرض اثنين فقط من تناولوا الفيتامين أ.

* مواد كيميائية لتجديد الكبد والمخ:

أكيدت الأبحاث والدراسات العلمية التي أجرتها علماء المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كفاءة مركبين كيميائيين جديدين^(١) وقدرتهم على الوقاية من الإشعاع، فضلاً عن ذلك تأثيرهما الواقى على الأجنة أثناء الحمل، وحماية أعضاء الجسم من الآثار الجانبية التي قد تحدث نتيجة التعرض للإشعاعات التلوية.

وقد أكد رئيس قسم بيولوجيا الأورام بمعهد الأورام القومى بجامعة القاهرة^(٢) أن سمية مثل تلك المركبات ضئيلة في الوقت الذي يمكن استخدامها بهدف تجديد خلايا الكبد ووقاية أنسجة المخ، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالعقم، نتيجة لأثرهما في حماية الأنسجة المسئولة عن الحمل في الرجل والمرأة، كذا تقوية أنسجة الكبد والكلى والأمعاء وخلايا النخاع والدم.

* البيض للوقاية من السرطان:

ذكرت مجموعة من الباحثين اليابانيين أن بياض البيض العادي يحتوى على مواد تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.

وأشار الباحثون إلى أن التجارب التي أجريت في أنابيب الاختبار قد كشفت أنَّ وجود مادتي «الفلافين، الصفراء الزاهية، ومادة الكروم» الصفراء تمنعان نمو الفيروسات المسئبة للإصابة بالسرطان، وتحولان دون تحول الخلايا العادية إلى خلايا سرطانية.

(١) مادتي «الثيلولا، المصنعة في اليابان.. وأربيلولا، المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

(٢) الدكتور عبد الباسط الأعصر.

* والفجل أيضًا للوقاية من السرطان :

ذكر الباحثون في معهد الصين لأبحاث علوم الطب التقليدي .. أن الفجل يساعد الإنسان على الوقاية من إصابته بمرض السرطان .

وأشار الباحثون إلى أن فيتامين D، الذي يحتوى عليه الفجل يعد مادة ضرورية تحافظ على النسيج الخلوي ، ويقوم بدور مانع لنمو الخلايا السرطانية .

كما أن الألياف الخشنة التي يحتوى عليها الفجل تمنع انتهاك الأمعاء ، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان ... فضلاً عن أن الفجل يساعد على خفض نسبة «الكوليستيرول» في الدم ، والحد من احتمال الإصابة بأمراض ضغط الدم العالى والقلب التاجي .

* فيتامين D ضد سرطان الثدي :

قام فريق في مستشفى «شارنج كروس»، بلندن برئاسة البروفيسور «شارلز كومبس»، بتحضير كريم خاص من فيتامين D، وإعطائه لعشرين سيدة مصابة بورم سرطاني في الثدي ، وذلك لغرض دهنه بالقرب من منطقة الورم للتحقق من مقدرته على منع خلايا السرطان من النمو والانتشار ...

وكانت النتيجة إيجابية .. فقد وجد بعد التجربة أن ثلث أولئك السيدات تقلصت لديهن الأورام .

هذا ، ويعمل الفريق الطبي حالياً على تطوير وصفة الكريم إلى وصفة أخرى تؤخذ عن طريق الفم لاستخدامها في التجارب اللاحقة .

* الامتناع عن تناول اللحوم يخفض ارتفاع ضغط الدم :

نشرت المجلة الطبية البريطانية تقريراً طبياً ضمنته أن انقطاع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من أكل اللحوم قد أدى إلى هبوط ضغطهم وقد جاء هذا نتيجة تجربة أجريت في أستراليا على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من

ارتفاع معدل ضغط الدم.

هذا، وبعد هذا التقرير العلمي تأييداً لرأى النباتيين في قيمة نظامهم الغذائي، بعد أن بات من المؤكد الآن أن الدهون الحيوانية المشبعة عامل من العوامل المؤدية إلى أمراض القلب *.

* الامتناع عن التدخين لمدة سنتين يعيد القلب إلى حالته الأصلية:

قام بعض الأطباء في جامعة «بوسطن»، بدراسة العلاقة القائمة بين التدخين ومخاطر النوبات القلبية على خمسة آلاف مريض ومنهم دون الخامسة والخمسين من العمر من المرضى الذين يرقدون في سبعين مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.... وكانت النتيجة أنه على الرغم من أن المدخنين يتعرضون للإصابة بنوبات قلبية بمعدل أكثر من غير المدخنين، فإن الذين يمتنعون عن التدخين لمدة سنة يقللون من هذه المخاطر بنسبة ٥٠٪.

أما بعد الامتناع عن التدخين لمدة سنتين، فإن نسبة حدوث النوبات القلبية تصبح مماثلة تماماً للنسبة التي تنساب لغير المدخنين^(١).

* المجلة العربية: أبريل ١٩٨٧ (بتصرف)

(١) المجلة العربية: يوليو ١٩٨٦ (بتصرف)

الفصل الثاني

الوقاية والعلاج بالغذاء

- * اللبن .. غذاء كامل .
- * آثار طبية جديدة لعسل النحل .
- * الفاكهة الطازجة تقلل الإصابة بالجلطة .
- * الحمضيات علاج فعال لأمراض القلب .
- * عصير البرتقال علاج لارتفاع ضغط الدم .
- * العلم الحديث يقرر ضرورة التداوي بالأعشاب .
- * محار البحر علاج للتهاب المفاصل .
- * وموضوعات أخرى

* اللبن غذاء كامل :

ثبت علمياً.. أن اللبن مادة معقدة التركيب تحتوى على جميع المواد الأساسية بشكل متوازن ودقيق جداً، فالبروتينات موجودة به بصورة كافية^(١) .. والدهون في شكل «مستحلب»، والمعادن في شكل محلول مائي... والفيتامينات ذاتية.. وكذلك الكربوهيدرات

ولذا يصف علماء التغذية اللبن بأنه غذاء كامل لاحتواه على هذه العناصر، فضلاً عن أهميته الغذائية الخاصة التي يكتسبها من التوازن الدقيق بين نسب مكوناته بصورة تجعل الجسم يحقق أقصى استفادة من هذه المكونات، فعلى سبيل المثال كوب واحد من اللبن يمكن أن يعطي الجسم ثلث ما يحتاج إليه من عنصر الكالسيوم طوال اليوم، وذلك بجانب احتواء اللبن على نسبة معينة من الفوسفور، مما يجعل الجسم يستفيد من العنصرين معاً بأقصى درجة.

وهذا ما يحدث أيضاً بالنسبة للتوازن بين المعادن الأخرى كالصوديوم والبوتاسيوم والكربونات، والتي توجد جميعاً بكميات تتناسب مع الجسم تماماً.

ولا تقتصر قيمة اللبن على احتواه على العناصر الغذائية الكاملة بشكل متوازن، بل له قدرات أخرى، ويعظم استفادة الجسم منها كما هو الحال بالنسبة للتمر الغنى بعنصر الفوسفور، حيث إن تناول ثمرات من البلح مع كوب اللبن يعوض انخفاض الكالسيوم في

(١) أوضح الباحث أن لترًا من اللبن يحتوى على نفس كمية البروتينات الموجودة في خمس بيضات أو خمس أوقية من الفول الجاف، أو ست أوقية من اللحم، أو أوقية ونصف من الكبد، أو ست أوقية من السمك . أو ست عشرة شرحة من الخبر.

البلح، مما يجعل الجسم يستفيد من كليهما.. كما أن اللبن في هذه الحالة يرفع أيضاً من نسبة البروتين في البلح.

ومن جهة أخرى.. فإن اللبن يخفيض أضرار بعض الأغذية، فعلى سبيل المثال إضافة اللبن إلى الشاي المغلى الضار بالجسم تقلل من هذا الضرار، حيث ثبت أن اللبن هنا يصلح من الطريقة الخطأ لإعداد كوب الشاي الذي به مواد تحرم الجسم من عناصر غذائية هامة، وبالتالي تمنع الجسم من امتصاصها ... ومن هنا يتداخل اللبن مع المكونات الضارة للشاي المغلى ويحمي الجسم منها.

وأكيدت الأبحاث العلمية الحديثة.. أن البروتين الحيواني الموجود في اللبن ليس له التأثير الضار للبروتين الحيواني الموجود في اللحوم، نظراً لطبيعة الخاصة لمكونات اللبن التي تقلل بشكل حاد من حدوث أي تأثير ضار للبروتين على أنزيمات الجسم؛ ولذا تنصح هيئات الصحة العالمية بالحصول على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم من اللبن أو النبات كلما أمكن ذلك.

وقد ثبت علمياً.. أن اللبن يمكن أن يؤدي دوراً هاماً في الوقاية وعلاج أمراضسوء التغذية كالكساح ولبن العظام والهزال وغيرها من الأمراض الناجمة عن نقص عنصر الكالسيوم والفوسفور الذي يؤدي نقصه كذلك إلى آثار ضارة للأسنان واللهة والعدة اللعابية.

كما يسهم اللبن في تفادي الإصابة باحمرار أغشية الفم واللسان ومرض «البرى برى»، الناتج عن نقص فيتامين «ب» المركب، فضلاً عن إسهامه في تفادي المتاعب التي قد تنتج عن نقص فيتامين «ج»، في اللهة والأوعية الدموية الشعرية.

* * *

* اللبن الزبادى (١) :

أثبتت الأبحاث الحديثة - مؤخرًا - أن اللبن الزبادى يحتوى على كثير من المركبات الخفيفة الوزن، مثل الأحماض الأمينية والدهنية التى تساعد على التخلص من دهنيات الدم المؤذية، وأهمها الكوليسترون .. وبالتالي على عدم ترسبها على جدران الشرايين القلبية والمخية .

وأن اللبن الزبادى يفيد فى الوقاية من الأزمات القلبية والإصابة بالذبحة وهبوط القلب وتصلب الشرايين وضيق الذاكرة

كذلك أثبتت تلك الأبحاث أن اللبن الزبادى (٢) يوقف شيخوخة الأجهزة العاملة فى جسم الإنسان، وكأنه زيت المотор المتجدد الذى يحافظ على ماكينة السيارة من التلف، ويحفظها سليمة أطول مدة ممكنة .

وقد تأكّد أخيرًا أن اللبن الزبادى له علاقة وثيقة بإطالة عمر الإنسان (٣) في بلاد البلقان وتركيا (٤) والقوقاز ومصر فقد أجرى العالم الروسي «ميتشنوكوف» تجاريه وأبحاثه على أهالى البلقان الذين يعمرون طويلاً ويتمتعون بصحة جيدة وخصوصية وحيوية زائدة .. فوجد أنهم يستهلكون كميات كبيرة من اللبن الزبادى ... ومن هنا خرج بنتيجة موداهما:

أن اللبن المتخمر الحامض مسئول عن إبادة البكتيريا، وخصوصاً بعد أن تبين أن

(١) سبق أن تناولنا فى الجزء الأول من كتابنا «ثبات علمي» بعض الجوانب من تأثير اللبن الزبادى نتبعها بتلك المعالجة التي نحن بصددها.

(٢) قد ذكر دواء الأنطاكي استخدامات عديدة للبن، وتحدث عن فوائد فى الغذاء والدواء فقال: «إن اللبن محمود، يولد مما جديداً، ويرطب البدن الخشن الديابس، ويفتحه غذاءً طيباً، وبهدى من الوساوس والغم والأمراض النفسية، وإذا أخذ مع العسل الأبيض فإنه ينقى الجروح الباطنية ويحسن لون البشرة . - وقال أبو قرات أبو الطب: «ليكن غذاؤك دواهك» . - وقال ابن النفيس : «صحتك فى اختيار وتنظيم غذائك» .

(٣) هو تعبير مجازى ، حيث إن الأعمار بيد الله وحده ... ويقصد منه الحفاظ على الصحة من التردى والضعف أو الإصابة بالشيخوخة المبكرة .

(٤) فى تركيا لا تخلو مائدة فى أى وجبة من اللبن الزبادى؛ لذلك يمتاز الأتراك باحتفاظهم بقوتهم ونشاطهم وحيويتهم وكل مظاهر الشباب حتى من متأخرة .

امتصاص هذه الأمينات السامة في الأمعاء التي تسبب الأمراض الخبيثة والانسدادات والأورام هي التي تؤدي إلى قصر الحياة.

كما وجد أن للألبان المتخرمة قيمة علاجية عالية لمرض السل، والتسمم الغذائي..

وقد دلت الأبحاث الحديثة أيضاً.. أن اللبن الزبادي يحتوى على كثير من المواد البسيطة التي لم تكن موجودة أصلاً في اللبن الطازج، وإنما تكونت بعد إضافة بكتيريا الخميرة، مما يقضى على جراثيم القولون والمعدة ويفيد في حالات التهاب الكبد والكلى، ويدرك البول، ويندب الحصى والرمال في المثانة والكلى، ويهدى الأعصاب، ويخفف من حدة الأرق،

كما تبين أنه ينشط ويطرى الجلد؛ ولذا ينصح الخبراء المختصون المرأة باستخدامه في العناية بجمال بشرتها ونعومتها وتطريرية جلدها، وإزالة البقع وحرق الجلد، وتركه مدة ٣٠ دقيقة على البشرة ثم غسله بالماء الدافئ ومسحه بقطنة مبللة بماء الورد المثلج.

وقد أعلن أحد العلماء العائزين على جائزة نوبل للسلام أن الذين يعيشون فوق المائة عام هم من آكلي الزبادي، حيث تكمن فائدته في بكتيريا «اللاكتوباسيلوس»، الذي يبعد микروبات بتكوين بيئة حمضية مضادة لها في الأمعاء.

وأنه بالنسبة للمتقدمين في السن الذين يعانون من ضعف العظام وسقوط الأسنان فإن أفضل علاج لهذه الحالات هو تناول اللبن الزبادي؛ لأنه يغوضهم عن نقص المواد التي تسبب هذه الأمراض.

كما تقرر الدراسات العلمية أن تناول اللبن الزبادي يصنع منطقة دفاع ضد الأمراض، وأن الانتظام في تناوله مع ألوان الطعام الأخرى يعيد تجزين «اللاكتوباسيلوس»، في الأمعاء في الوقت الذي تكون فيه البكتيريا الأصلية في منطقة الأمعاء قد حطمت نتيجة الإصابة بالمرض أو استعمال المضادات الحيوية.

هذا، وقد أكد خبراء التغذية أن اللبن الزبادي هو من أفضل أنواع الأكل على الإطلاق؛ لأنّه يوفر للجسم أفضل البروتين؛ حيث يحتوى على ١٧٥٪ من البروتين الذي يحتاج

إليه يومياً، و٥٠٪ من الكالسيوم، و٣٠٪ من فيتامين (ب)، و٥٪ من حامض البنريك، و٦٪ أملأ معدنية، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى.

وهكذا أثبتت العلم الحديث أن اللبن الزبادي الذي اكتشفه الإنسان الأول ما زال البحث العلمي يكتشف في كل يوم فوائد جديدة له.

* التمر واللبن يكفيان الصائم عن كل الأغذية الأخرى :

أثبتت العلم الحديث أن الإفطار النبوى فى الصيام على التمر واللبن * يمد الجسم بكل احتياجاته من العناصر الغذائية؛ حيث إن التمر يحتوى على السكريات والأملأ والفيتامينات والبروتينات، أما اللبن فإنه غنى بعناصر غذائية مثل البروتينات والدهون والعناصر المعدنية والفيتامينات أيضاً.

وقد ثبت أن التمر واللبن معاً يقومان بإمداد الجسم بشكل سريع بالعناصر الغذائية؛ حيث إنهم لا يحتاجان إلى عملية هضم معقدة مثل معظم الأغذية الأخرى، فمعظم العناصر الغذائية الموجودة في التمر واللبن لا تحتاج إلى هضم، وبالتالي لا يرهقان الجهاز الهضمي، ويمدان الدم إمداداً سرياً بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم.

ومن الثابت علمياً أن السكريات في التمر تمتاز بسهولة وصولها في وقت قصير من الجهاز الهضمي إلى الدم، وبالتالي تمد المخ والأعصاب باحتياجاتها من السكر، وتكون النتيجة تهدئة الأعصاب والتغلب على الصداع الذي يشكو منه الصائم.

كما أن السكريات الموجودة في التمر لا ينتج عنها تكوين غازات في الجهاز الهضمي؛ لأنها تترك الجهاز الهضمي إلى الدم قبل أن تؤثر عليها الميكروبات الموجودة في الأمعاء، والتي تسبب تكوين الغازات.

كما ثبت أيضاً أن ما يحتاج إليه الجسم الإنساني من الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والحديد يتوافر في اللبن والتمر.. فعنصراً الكالسيوم والفوسفور هما من لوظائف

* كان النبي ﷺ قررتنا الطاهرة يفترط على التمر واللبن، وكان معظم طعامه في شهر رمضان وغيره من الشهور رشقات من اللبن وعدداً محدوداً من التمر .. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ ، قال: إذا أفترط أحدكم فليفترط على تمر، فإن لم يجد فليفترط على الماء فإنه طهور .. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ ينطر على رطبات قبل أن يصلى،

. الأعصاب والمخ والعضلات والظامان والأسنان .. وعنصر البوتاسيوم ضروري في تغذية العضلات، ولا سيما عضلة القلب والأعصاب، فضلاً عن العمليات الحيوية، كتوازن الأحماض والقلويات في الجسم؛ ولذا يسبب نقص البوتاسيوم حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي والعضلات والقلب .. وعنصر الحديد يؤدي دوراً مهماً في وظائف أنسجة الجسم، كما يدخل في تكوين هيموجلوبين الدم؛ ولذا يساعد التمر على الوقاية من حدوث فقر الدم، أو ما يسمى بـ «الأنيميا»؛ ولذا فهو يكمل اللبن الذي لا يعد مصدراً غنياً بالحديد.

* الآثار الطبية لتنوع العسل :

في فرنسا .. استطاع الباحثون أن يحددوا الآثار الطبية لكل نوع من أنواع العسل، وهي أربعة عشر نوعاً كالتالي:

- ١ - عسل السنط : لعلاج مرض السكر، لأنه غنى بالفركتوز.
- ٢ - عسل الزعور : لحالات ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين.
- ٣ - عسل الخليج : لحالات التهاب المثانة والبروستاتا والأمعاء.
- ٤ - عسل الكستناء : لحالات سوء الدورة الدموية والإرهاق وفقر الدم.
- ٥ - عسل اللفت الزيتى : وتأثيراته عامة.
- ٦ - عسل الكافور : لعلاج الالتهابات الرئوية والبولية ومهدئ للسعال.
- ٧ - عسل الخزاح : لحالات الحروق والجروح الملتهبة.
- ٨ - عسل البرتقال : لعلاج التشنج والأرق والإمساك.
- ٩ - عسل إكليل الجبال : لعلاج أمراض الكبد ومضاد للفازات.
- ١٠ - عسل التنوب : لعلاج القصبة الهوائية والأنف والبلعوم.
- ١١ - عسل الزيزفون : مهدئ للجهاز العصبي.
- ١٢ - عسل البرسيم : لزيادة طاقة الجسم وزيادة المقاومة الطبيعية.
- ١٣ - عسل توت العليق : لعلاج آلام البلعوم والقصبة الهوائية.
- ١٤ - عسل عباد الشمس : لعلاج زيادة الكوليسترول في الدم.

هذا. والعلم الحديث يؤكد لنا أن عسل الجبال هو أقوى أنواع العسل تأثيراً، لأنه أصفاها وأقلها تلوثاً^(١)

وعموماً فإن لعسل النحل تأثيراً كمضاد حيوي استخدم في معالجة التهابات كثيرة، منها فرحة المعدة والالتهابات البولية، والحرقون^(٢).

* غذاء ملكات النحل (كسير الحياة) :

لقد استرعى انتباه كثير من العلماء والباحثين مادة تفرزها^(٣) شفاليات نحل العسل تسمى بـ«الغذاء الملكي»،^(٤) الذي أثبت العلم الحديث تميزه بسرعة قتله لأنواع كثيرة من البكتيريا قد يفوق في ذلك أقوى المضادات الحيوية.

وقد أظهرت الأبحاث تنظيمه لضغط الدم في الإنسان، فالذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم على السواء أمكن علاجهم من هذه الحالات بكثرة تناولهم للغذاء الملكي.

- وفي دراسات على الفئران والأرانب وجد أن له تأثيراً مضاداً لمرض سرطان الدم؛ حيث إنه يقتل الخلايا السرطانية بالدم.

(١) وهذا يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبّر في قوله تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون * ثم كل من كل الشمرات فاسلكى سبل ربك نلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون) سورة النحل: ٦٨-٦٩.

(٢) نشرت تقارير طبية عديدة عن ذلك في المجالس الطبية الأمريكية والإنجليزية التي نكرت أن العسل قد نجح في علاج حالات كثيرة فشلت في علاجها الوسائل الطبية الأخرى.

(٣) ويرجع الاهتمام الزائد بهذه المادة إلى أن لها تأثيرين واضحين: أولهما: أن الفرق بين شفالة نحل العسل وملكة نحل العسل أن الأولى أثني عقيم، والثانية أثني كاملة الجنسوية. والفرق بين الملكة والشغالات هو أن الملكة تفتذ حينما كانت في طور البرقة لمدة خمسة أيام على الغذاء الملكي، وأن الشغالات تفتذ يومين فقط حينما كانت في هذا الطور أيضاً في مرحلة طفولتها. ثانيهما: أن عمر الملكة يتراوح بين سنتين وسبعين سنة، في حين أن عمر الشغالات يتراوح بين شهر ونصف وثلاثة أشهر.

(٤) وقد يطلق عليها اسم لبن النحل .. وقد خطّيت هذه المادة بالعديد من الدرamas لتحليلها ومعرفة بعض التأثيرات البيولوجية بها.... والغذاء الملكي عبارة عن «جيبل»، سميك القوام ذي لون أبيض كريمي فاتح، وله طعم لاذع يرجع لارتفاع الحموضة به، ولله رائحة زكية مميزة.

- وقد تبين عند استخدامه كدهان لبشرة الإنسان أنه يعمل على شد الجلد ونعمته ولمعانه

- وأوضحت الدراسات والبحوث العلمية احتواء الغذاء الملكي على هرمونات جنسية، كما وضح أن الغذاء الملكي يسرع من النضج الجنسي.

- بينت الدراسات التحليلية احتواء الغذاء الملكي على مادة تشبه تماماً الأنسولين .. ففى التجارب على الفئران وجد أن له تأثيراً على خفض سكر الدم .. أى أن له تأثيراً يشابه حقن الأنسولين ... وعندما حققت هذه الفئران في الوريد بمادة ترفع سكر الدم مثل «الalloxan»، عقب حقنها لمدة عشرة أيام بالغذاء الملكي لم يرتفع فيها سكر الدم عن المستوى الطبيعي .. لذلك يعتبر الغذاء الملكي وقاية للأشخاص الذين لديهم القابلية للإصابة بارتفاع السكر في الدم .. كما ثبت علمياً أن الغذاء الملكي يخفض سكر الدم.

وهكذا يعتبر النحل آية من آيات الله تخرج من بطونه ثلاثة أنواع من الأشربة: عسل النحل، والغذاء الملكي، وسم النحل كما رأينا .. ولعل في بطون النحل أشربة أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى.

* عسل النحل يساعد على سهولة الوضع :

أثبتت البحوث العلمية أن عسل النحل مفيد للمرأة الحامل أثناء فترة حملها وولادتها، حيث يوفر لها قدرًا كبيراً من الطاقة التي تحتاج إليها عند الولادة.

فقد تبين أن العسل يحتوى على عناصر تحتاج إليها الحامل بوجه خاص مثل فيتامين «أ»، لحماية الجنين من الإسقاط ونمو الأغشية المخاطية، فضلاً عن أهميته لنمو العظام والأسنان، وفيتامين «ب»، المركب الذي تحتاج إليه الحامل لتقوية عضلاتها وتنشيط الخلايا والألياف العصبية، ويسهل تواجد خلايا الدم، ومعالجة تتميل الأطراف الذي يحدث لكثير من الحوامل، وفيتامين «ب٦»، الذي يساعد على تقليل غثيان الحمل، وفيتامين «د»، الذي تحتاج إليه المرأة الحامل؛ لأنه يساعد على نمو العظام مع مادة «الكلس»، و«الفوسفور»، وفيتامين «س»، الذي يحتوى عليه العسل بنسبة تفوق ما هو موجود في معظم الخضراءات والفاكه .. وتحتاج إليه المرأة الحامل لقوية الأوعية الدموية وحمايتها من النزف، فضلاً

عن الوقاية من الالتهابات بعد الولادة، وتنقية اللثة وتنشيط مقاومة الجسم ضد أمراض البرد.

وحامض الفوليك Folic Acid، وهو يعتبر من الفيتامينات الضرورية للدم، خاصة أثناء الحمل، حيث له تأثيرات متعددة لتكوين أنواع الأحماض الأمينية التي تتكون منها البروتينات ... وأنه بدون هذا الفيتامين لا تنصبج الخلية ولا تتكاثر.

هذا، بجانب احتواء العسل على معادن مهمة لجسم الإنسان^(١) بوجه عام، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وال الحديد، والفوسفور، والكبريت، واليود، والزنك.

وهذه المعادن مهمة لتكوين عظام الطفل وكريات دمه الحمراء، وتطوره واكتماله في الرحم بجانب احتواء العسل على أهم المواد الغذائية، مثل سكر «الجلوكوز»، وهو سهل الامتصاص والتمثيل في الجسم، وسكر «الفركتوز»، الذي يعمل على حفظ سكر الدم^(٢).

وتنصح تلك البحوث المرأة الحامل بتناول عسل النحل أثناء الحمل للتخفيف من شدة غثيان الحمل، ولكن تضمن يوماً خالياً من الغثيان، وذلك بتناول ثلاث ملاعق عسل عند الاستيقاظ صباحاً...

كما أنه يساعدها على التخلص من الإمساك الذي تشكوه منه معظم الحوامل

ولقد وجد الأطباء والباحثون الصينيون من خلال تجاربهم أن تناول عسل النحل يومياً خلال فترة الحمل، قد قلل بشكل ملحوظ من الإصابة بتسمم الحمل، مقارنة بالحوامل اللواتي لم يتناولن العسل إطلاقاً.

كما وجدوا أن العسل يُعد مادة مساعدة على تسهيل عملية الولادة، وذلك عن طريق

(١) دلت أبحاث معهد باستور، بباريس أن كيلوجراماً واحداً من العسل يفيد الجسم بما يعادل ثلاثة كيلوجرامات ونصفاً من اللحم وأكثر من عشر كيلوجراماً من الخضراوات.

هذا ويعتبر العسل أيضاً مصدراً من مصادر التجميل منذ قديم الأزل، حيث كان يُضع منه محلول مع اللبن لدعن الوجه لأنّه يذكي الجلد ويزيده بياضاً ونعومة، ويقيه من الجراثيم... وفي الصين يُصنع عجينة من العسل المخلوط بمسحوق بنور البرنفال لندرة البشرة.

(٢) هذان النوعان من السكر يُكونان من ما يقرب من ٨٥% إلى ٩٥% من السكر الموجود في العسل.

إعطاء العسل ك محلول بالوريد بحيث يكون تركيزه ٨٠٪ ومن خلال إعطاء العسل لمن هي في حالة ولادة تبين اتساع عنق الرحم بصورة أسرع . والسبب في ذاك - كما ثبت علميا - أن العسل يحتوى على مادة «البروستاجلاندين»، المعروفة بزيادتها لفاعلية انقباضات الرحم واتساع عنقه .

كذلك أجرى بعض العلماء الروس تجارب على شمع العسل ومدى تأثيره على عملية تحضير عنق الرحم للولادة، فتبين أنه يجعل العنق أكثر ليونة وأقل سُمْكاً وأكثر اتساعاً.

أما في فترة النفاس فقد تبين أن إعطاء العسل في هذه الفترة بالذات ضروري للغاية؛ وذلك لكونه يحتوى على مواد كثيرة قاتلة للبكتيريا، وبالتالي يزيد من مقاومة الجسم ضد حمى النفاس .

ولهذا نجد أن بعض الأطباء اليابانيين ينصحون المرأة النساء بتناول العسل يومياً خلال فترة النفاس .

وقد ثبت علمياً أيضاً أن لعسل النحل دوراً كبيراً في عملية الرضاعة الطبيعية؛ حيث إن هناك أبحاثاً يابانية وغيرها قد ثبتت أن عسل النحل النقي يدر حليب الثدي . ويزيد من كمية الأجسام المضادة في حليب الأم، ويعطى الرضيع مناعة خاصة، ويزيد من قدرته على مواجهة الأمراض .. لذا تناصح تلك الابحاث الأم التي ترضع طفلاً بتناول ست ملاعق عسل يومياً .

فضلاً عن أن للعسل تأثيره الواضح - كما تبين - في مقاومة الالتهاب الفطري لفم الرضيع، وينبع تكوين الفطريات، وذلك إذا أطعم الرضيع شيئاً زهيداً من العسل يومياً وهكذا نرى عسل النحل غذاء ودواء للحامل وبعد فترة الولادة .

* الفاكهة الطازجة تقلل من إمكانية الإصابة بالجلطة :

أشادت الابحاث العلمية بالفائدة الصحية التي تعود على أفراد الأسرة نتيجة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة ..

ومن تلك الابحاث ما أجراه الدكتور «اليزابيث برديكوز»، بجامعة كاليفورنيا، الأمريكية

بالتعاون مع الدكتور إك. كومن، بجامعة كمبريدج، البريطانية - فيما يتعلق بفوائد الخضراوات والفاكهه الطازجه.

فقد ثبت أن تناول كمية إضافية من الفاكهة الطازجة أو الخضر يومياً يمكن أن يقلل من فرص التعرض للجلطة أو السكتة الدماغية، وذلك بسبب زيادة كمية البوتاسيوم التي تصل إلى الجسم عن طريق تناول الخضراوات أو الفاكهة.

وأضافت نتائج البحث أن تناول مزيد من الفاكهة والخضراوات يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويفيد في حالة التقدم في السن والوزن الزائد.

وأن تناول ثلاثة أصابع من الموز أو شرب نصف كوب من عصير البرتقال قد يفى بالغرض.

ومن الثابت علمياً .. أن حاجة الجسم من البوتاسيوم كل يوم تتراوح بين ١٨٠٠: ٥٦٠٠ مليجرام وأن الموزة الصغيرة تحتوى على ٣٨٠ مليجراماً .. كما يحتوى كوب عصير البرتقال على ٤٠٠ مليجرام.. وثمرة البطاطس الصغيرة على ٣٥٠ مليجراماً ... وكوب عصير الجزر على ٢٥٠ مليجراماً.

* الفاكهة والخضراوات تقلل من الإصابة بسرطان:

أشارت التجارب الطبية إلى أن تناول الغذاء الغنى بمادة Betacarotene، الموجودة في الفاكهة والخضراوات بكثرة يساعد على تفادي عدة أنواع من السرطانات، ومنها سرطان الرئة والمعدة ..

كما توجد مادة Betacarotene، هذه وكميات وفيرة في الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، واللون الأصفر، مثل السبانخ والفلفل الأخضر الكبير والجزر.

وتشير الدراسات إلى عنصر آخر يساهم في إيقاف السرطان وهو فيتامين A، كما يمنع من مضاعفة عدد خلايا السرطان ... وهذا الفيتامين يوجد في الكبد والزبد وصفار البيض بجانب توافره في الفاكهة والخضراوات ..

وأن فيتامين C، الذي يعمل على منع مادة (النترات)، التي تساعد على تكوين خلايا

السرطان .. وتعتبر الحمضيات مصادر غنية بفيتامين C، وكذلك أيضاً البطاطا والفلفل الأخضر.

وأما الألياف Fibre فيعتقد أن لها دوراً في منع سرطان القولون ..
وهكذا ثبت أن الخضراوات والفاكهه تساعد على توفير الحماية للجسم ضد السرطان،
وذلك على النقيض من اللحوم الغنية بالدهون والسموم والمأكولات المعلبة .

* * *

* **الحمضيات علاج فعال لأمراض القلب:**

أعلنت مجموعة من الباحثين أن تناول الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت يساعد على إزالة الكوليسترول الذي يتراكم بالشرايين والأوردة، وبالتالي يعمل على الشفاء من مرض تصلب الشرايين الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية .

فقد أظهرت دراسة استغرقت أكثر من سنتين أن مادة «البكتين» الموجودة بكثرة في الفواكه الحمضية تحد من تكوين الصفائح الدهنية على جدار الشرايين التاجية .

وقال الدكتور «سيجور نورمان»، بجامعة «فلوريدا» الأمريكية : إن نتائج الأبحاث المعملية قد أكدت أنه يمكن علاج مرض تصلب الشرايين عن طريق هذه المادة؛ ولذا نصح مرضى تصلب الشرايين والذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أن يواطروا على تناول الأطعمة منزوعة الدسم والدهون، مع ممارسة الرياضة يومياً... وأن يتناولوا حبة واحدة من البرتقال أو الجريب فورت على الأقل يومياً، مع اعتبار أنه مع الزيادة اليومية في تناول هذه المواد الحمضية تتزايد نسبة الوقاية والعلاج .

وقد جاء بالدراسة أن عصير البرتقال ليس له نفس الأثر المفيد؛ لأن مادة «البكتين» متوفّرة في أغشية الشرائح والقشرة البيضاء الموجودة تحت القشرة الصفراء مباشرة .

وفي دراسة أخرى حول أمراض القلب أجراها العالم «جورج لمب»، الأستاذ بكلية الطب بجامعة «ديوك»، أن حبة واحدة من البرتقال لا تكفي ، بل المزيد منه أفضل وأكثر صحة،

خاصة لمريض القلب، وذلك بعد أن ثبت مدى فعالية مادة «البكتين» المفيدة لأمراض القلب.

هذا، وقد اعتبر علماء وخبراء أمراض القلب بجامعة «فلوريدا»، أيضاً أن الحمضيات مفيدة جدًا، وتعتبر جزءاً مكملاً للعلاج.

* مشروبات تساعد على الارتواء وأخرى على العطش:

تؤكد دراسة قام بها مركز البحث العلمية بالقاهرة أن المشروبات تختلف من حيث درجة الارتواء، حيث هناك مشروبات تساعد على الارتواء، في حين أن هناك بعض المشروبات التي تزيد من الشعور بالعطش.

- أما بالنسبة للمشروبات المساعدة للارتواء فيأتي في مقدمتها الماء، سواء كان الماء معيناً في زجاجات أو من الصنبور مباشرة، فضلاً عن أن الماء يفيد في المحافظة على درجة حرارة الجسم، ولدفع عملية الهضم، ولتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها^(١).

ولما كان الغذاء اليومي يحتوى على لتر ماء فقط، فمن ثم كان لزاماً التعويض بشرب ثمانية أكواب ماء يومياً، أو أى بديل آخر، كالحساء، أو عصير الليمون، أو أى عصير آخر.

ثم إن العصائر الطبيعية - مثل عصير البرتقال والتفاح والجريب فروت - تعد من أفضل السوائل التي تقضى على الشعور بالعطش، ولا سيما عصير البرتقال^(٢). فضلاً عن قيمته الغذائية، حيث يحتوى على فيتامينات «ج، د، ب٢، ب٤، ب٦، وحمض الليمون، ومعادن الحديد والفسفور والكالسيوم.

ومشروب العرقسوس له تأثير طيب على الإرواء أيضاً فضلاً عن فوائده الصحية

(١) من الجدير بالذكر أن الجسم يفقد حوالي نصف لتر ماء نتيجة للعرق، ونصف لتر آخر نتيجة التنفس، وحوالي لتر ونصف يتخلص منها الجسم بالتبول..... وبشكل الماء ثالث وزن الجسم، و٧٠٪ من وزن الجلد، وتقص الماء في الجسم بصفة منتشرة يصيب الإنسان بالتعب والإرهاق؛ ولذا وجب تعويض الجسم بما يفقده من سوائل طوال اليوم.

(٢) وهو يتميز بفوائده العديدة، حيث إن تناول برتقالة واحدة بعد كل وجبة يساعد على انتظام عملية الهضم؛ لما تحتوى عليه من ألياف، بالإضافة إلى الحامض الموجود فيه، والذي يتغير غدد المعدة لتفرز مادة «اليسين»، التي تيسر هضم الطعام، كما يساعد البرتقال على الرقاية من أمراض الإنفلونزا، والإسقربوط، وتصليب الشرايين وغيرها من الأمراض.

العديدة؛ حيث إنه يساعد على إزالة الحموضة، كما أنه مفید لفرحة المعدة والجهاز البولى، كما أن قطرات منه تفید في إزالة التهاب العين.

- أما بالنسبة للمشروبات التي تزيد الشعور بالعطش ... فمنها عصير الطماطم، حيث يحتوى على نسبة مرتفعة من الأملاح، ومن ثم تؤدى إلى زيادة الجفاف والشعور بالعطش

ثم المشروبات التي تحتوى على الصودا، مثل الكوكاكولا، والبيبسي، والسكن أب؛ فهى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات تزيد من الإحساس بالعطش.

ثم اللبن، ولا سيما كامل الدسم ونصف الدسم، نظراً لاحتوائه على نسبة من الدهون التي تؤدى إلى الإحساس بالعطش.

* عصير البرتقال علاج لارتفاع ضغط الدم:

ثبت علمياً أن عصير البرتقال يساعد على خفض ضغط الدم؛ لهذا يُنصح بتناوله، لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما يساعد على تقليل حركة عضلات الأمعاء والرحم؛ ولذا يمكن استعماله في حالات المغص والإسهال وحالات العمل، ولا سيما الحالات التي يكون فيها الرحم متقلساً.

وله تأثير يشابه تأثير هرمون «البروجسترون»، على الأغشية المخاطية للرحم ..

وبدراسة تأثير مادة «البكتين»، المفصولة من البرتقال على مستوى دهنيات الدم في المرضى المصابين بارتفاع نسبة دهنيات الدم، ومقارنة هذا التأثير بالعلاج بعقار «الكوليسترامين»، وجد أن المركب الطبيعي يفوق عقار «الكوليسترامين»، في تخفيض نسبة دهنيات الدم في هؤلاء المرضى بدون التقيد بنظام غذائى معين، وعلى مدى شهرين من العلاج، بدون حدوث آثار جانبية.

* المشمش ... غذاء مفضل للذهن:

ثبت أن المشمش مفيد للأشخاص الذين يبذلون جهداً ذهنياً، لاحتوائه على عنصرين غذائيين هامين للمخ، وهما: الفوسفور، والماغنسيوم ... فضلاً عن أنه يحفظ النظر، ويزيد من المناعة ضد الأمراض.

كما ثبت أنه فعال في مقاومة فقر الدم وتنشيط وبناء كرات الدم الحمراء.

ومن المعروف علمياً أن المشمش من أنواع الفاكهة التي تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وأن المشمش المجفف يعطى ثلاثة أمثل المشمش الطازج من مولدات فيتامين «أ»، ولذلك فإن «قمر الدين والمشمشية»، يعتبران من المصادر الهامة لفيتامين «أ»،

* التفاح (١):

أثبت العلم الحديث أن تناول التفاح بشكل منتظم يساعد الجسم على التخلص من الأحماض والدهون الزائدة، لاسيما الكوليستروл.

وأن التفاح مناسب جداً لحث الإفرازات في غدد اللعاب وغدد الهضم والغدد الصماء.. ولذا ينصح الأطباء المختصون بتناول خل التفاح المخفف بالماء قبل وجبات الغداء للذين يعانون من النحافة؛ إذ أنه فاتح للشهية، ويساعد على كسب المزيد من الوزن.

كما ثبت أن تناول التفاح بانتظام يساعد على تحسين عضلة القلب، وتنشيط حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك المزمن والإسهال في وقت واحد.

(١) احتل التفاح مكانة كبيرة في مضمون الطب القديم فقد عالج اليونانيون اضطرابات قناة الهضم بعصيره، وعالج الرومان جروح وقرحات المرضى والمقاتلين بهريس التفاح وعصيره .. واستحسن الأطباء العرب في القرون الوسطى مزج مسحوق التفاح مع حليب الأم لعلاج اضطرابات العين وأبززها الرمد، وأوصى العرب الأوائل بعصير التفاح المطبوخ لأن المفاصل، حتى نوبات الصرع وصف الأطباء لها عصير التفاح . ولقد ورد ذكر فوائد التفاح في كتاب «القانون في الطب» لابن سينا .. وامتدح العرب الأوائل التفاح ذاكرين أنه مفيد لعلاج خفقان القلب، ويصلح لخفيف حدة العطش أيام الحر الشديد، واستحسنوا العرب لإيقاف التقيؤ وإعادة الازдан إلى ظائف الكبد وتقوية الدم . وأوصى العرب به أيضاً لبعض الحالات النفسية كالوسواس والكتابة والذهن أو الضعف الجنسي لدى الذكور، وكذا الحالات الكمال والإهانة، وقلة تركيز الذهن، ولعل من أبرز وسائل المعالجة لدى العرب استخدامهم عصير التفاح لعلاج الجروح المائتية.

وأنه أيضاً مفيدة للمصابين بحصى الكلى والحالبين والمثانة، فضلاً عن دوره في قهر السموم الدائرة في الدم، مثل حامض البول في الدم.

وقد تبين أن نقع التفاح يخفف من حدة الحمى وأوجاعها .. وهو دواء للسعال أيضاً، إذ أنه يُسكن حدته، ويساعد على قشع البلغم المتجمع في الصدر....

وفي دراسة علمية أخرى حول فائدة التفاح في تخفيض ارتفاع ضغط الدم ثبت أن تناول التفاح يمنع ارتفاع ضغط الدم .. فقد تبع البروفيسور الياباني «ساناكى»، الأستاذ بكلية الطب بجامعة «هيروساكي»، اليابانية ضغط الدم عند ٢٤٠٠ قروي ياباني من عام ١٩٥٤ حتى عام ١٩٧٥ وتبيّن له أن الذين كانوا يأكلون ثلاث تفاحات أو أكثر في اليوم لم يرتفع ضغط الدم عندهم مع التقدم في السن حسبما كان متوقعاً.

كما تبيّن من الدراسة أن الذين كانوا يأكلون تفاحة واحدة في اليوم ارتفع ضغط الدم عندهم ارتفاعاً معتدلاً، في حين ارتفع ضغط الدم بالقدر المألف عند الذين كانوا يأكلون أقل من تفاحة.

هذا، وتشير أبحاث جديدة إلى أن للتفاح دوراً فعالاً في تدعيم قدرة الجسم على الانفاس بالكلاسيوم لتجديد العظام وتقويتها

* **التونة علاج للأرق!**

أكَد بعض الأطباء الأميركيين في دراسة علمية أن أكلَ التونة والجبنة وشرب اللبن الدافئ أفضل علاج للأرق؛ لأنها أطعمة غنية بالأحماض الأمينية المساعدة للنوم.

وفي الوقت نفسه حذر الأطباء من الأدوية المنومة قائلين إن استخدامها ثلاثة أيام متتالية يؤدي إلى الإصابة بالأرق؛ إذ أنها تتقلل من إفراز المخ لمادة «الدوبيamine»، التي تجعل الإنسان يغط في النوم العميق!.

* **الليمون علاج لكثير من الأمراض :**

أثبتت البحوث العلمية أن الليمون يفيد في حالات تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وتشنج المعدة، وسوء الهضم، وتورّأ الأعصاب، والرشح، وحالات البرد، والروماتيزم، كما يفيد في علاج حالات الإسهال الشديد، وتنقية اللثة.

ويستعمل موضعياً كمطهر للجروح والتهابات الفم والحلق كغرغرة بضافه الماء الدافئ إليه. كذا يساعد على إيقاف نزيف الأنف بوضع نقطة من عصير الليمون داخل فتحى الأنف فينقطع النزيف...

كما تبين أن عصير الليمون يمنع التعومه لليد.. كما يمنع اللمعان والتعمه للشعر إذا استخدم مع قليل من الماء ثم شطفه بعد قليل.

أما قشرة الليمون الخارجيه فقد ثبت أنها تعمل على تسهيل عملية الهضم، وتقضى على الأرق، فضلا عن استخراج زيت عطري منها يستخدم في صناعة الروائح والكولونيا ومستحضرات التجميل بوجه عام.

وقد ثبت علمياً أن ميكروبي الكولييرا وحمى التيفود يهلكان إذا وضعا في محلول يحتوى على ١٪ من عصير الليمون، لذلك يمكن تعقيم مياه الشرب أثناء انتشار الأوبئة بضافه كمية بسيطة من عصير الليمون إلى الماء... كذلك من الأهمية بمكان وضع خضراءات السلطة في إناء به ماء مضاد إليه عصير الليمون للقضاء على الميكروبات إن وجدت

ومن الثابت علمياً أن الليمون من أهم المصادر الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين (ج)، المضاد لمرض الأسقربيوط وفيتامينات (أ، و(ب، .. كما أنه يحتوى على مختلف أنواع المعادن، كالكالسيوم، والحديد، والفوسفات، والمنجنيز، وغيرها..

ويلاحظ أنه مصدر كبير لحمض «الستريك»، الذي يستعمل في بعض المشروبات وبعض الصناعات الهامة، فضلا عن إزالة بقع الصدأ بضافه الملح إليه في الأقمصة والملابس ...

* الملوخية * دواء مفيد!

أثبتت الدراسات العلمية أن الملوخية تقى المرء من الإصابة بمرض البلاجرا، نظراً

* قد عرفت الملوخية فى مصر من قديم الزمان، وقد وجدت فى نقوش معابد الفراعنة، مما يدل على أن المصريين القدماء قد عرّفواها.. وكانتا يطلقون عليها اسم «ميتوه»... وفي عهد الحاكم بأمر الله أصدر أمراً بتحريم تناولها على الطبقات الشعبية الفقيرة، فأطلق عليها الناس اسم «الملوكية»، نسبة إلى طعام الملك.

ومن مرور الزمن أبدلت الخام بالكاف فأصبح اسمها «ملوخية».

وقد كتب ابن سينا وكذلك ابن البيطار، عن الملوخية ورعايتها كلًّ منها خواص مغذية وواقية للأغشية بفضل ما فى أوراقها من نسبة عالية من فيتامين (أ).

لاحتواها على حمض «النيكوتينيك»^(١).

كما ثبت علمياً أن الملوخية لها دور في الوقاية من الأمراض، وتحفظ لقرنية العين بريقها وتألقها، وتزيد الشهية إلى الطعام، وتخفف من التوتر العصبي .. ويرجع ذلك لغنى الملوخية بفيتامين «أ» ... فضلاً عن ذلك فهي تقي المسالك البولية من الالتهابات وتكون الحصيات، كما تقي من الإمساك، نظراً لاحتواها على الألياف السيليلولوزية.

ومن المعروف أيضاً أن الملوخية تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تصل إلى حوالي ٣٠٪، كما تحتوى على نسبة ١٥٪ من المواد الدهنية، و٢٪ من المواد السكرية، وذلك إلى جانب بعض المواد الغروية والنشوية والراتنجية، والأملاح المعدنية من الحديد والفوسفور والماغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلور والكبريت.

* الخرشوف علاج فعال ! :

توصل فريق البحث من بعض الباحثين بالمركز القومى للبحوث إلى استخلاص مواد فعالة من نبات الخرشوف ... فقد ثبت بعد دراسات كيميائية حيوية فاعليته فى معالجة أمراض الكبد والكلى، حيث يساعد فى تخلیص الجسم من الأملاح الزائدة عنه وإدرار البول ولاحتواه على نسبة من المواد الفعالة لخفض نسبة الكوليستيرول فى الدم.

* الكرنب^(٢) :

ثبت علمياً ... أن لأوراق الكرنب خواص امتصاص السوائل الضارة بالجسم والطفح بشتى أنواعه.

كما أنه يفيد مرضى السكر؛ لاحتواه على كمية كبيرة من الأنسولين.

وتحتوى المائة جرام من أوراق الكرنب على وحدة من فيتامين «أ»، ونسبة من فيتامين «ك»، وج، .. كما يحتوى على عنصر الكبريت الذى يفيد فى طرد الديدان المعاوية.

(١) حمض النيكوتينيك هو أحد فصائل فيتامين «ب» المركب.

(٢) بقلة زراعية تسمى الملفوف، وهو اسم عربي، لاتفاق أوراقه، ويعرف بالتركية «كرنب».

وفي مصر يُسمى كذلك .. من أصل يوناني krombe •

وقد عرف القدماء الكرنب، فهو من أقدم الخضرارات الذى استخدموها فى علاج كثير من الأمراض .

كما أن عصيره له خاصية في قتل بكتيريا الأمراض، ومفعوله شديد وسريع .. فضلاً عن ذلك تحتوى أوراق الكرنب على ١٥٪ من البروتين، و٥٪ من الدهون، و٥٣٪ مواد كربوهيدراتية، و٦٪ مواد معدنية من أهمها الحديد والبوتاسيوم.

كما ثبت أنه يفيد في علاج حالات الإمساك المزمن، والريو، وعرق النساء، والإسقربيوط، وعلاج الحروق والقرح.

* الفول المدمى:

أثبتت البحوث الغذائية أهمية الفول المدمى كغذاء ومصدر أساسى للبروتين النباتى لاحتوائه على الكربوهيدرات والفيتامينات التى منها فيتامين «ب»، المركب، وفيتامين «ج»، الذى يحتاج إليه الجسم من ٣٠٠ : ١٠٠ جرام، وتزيد الحاجة فى حالات الحمل، ونقصه يسبب مرض الإسقربيوط، ويحتوى الفول أيضاً على المواد الكربوهيدراتية بنسبة تصل إلى ١٦٪، وهى المواد التى تمد الجسم بالطاقة الازمة، وتعد ضرورية لخلايا الكبد وخلايا الجسم والأنسجة عموماً، فضلاً عن أنها تقوى عضلات القلب .

وقد تبين أن قشرة الفول تحتوى على السيليلوز، أى الألياف التى تنظم حركة الأمعاء وتنمنع الإصابة بالإمساك .

ومن الثابت علمياً أن الألياف تمتص الماء وتتحدد معه، ووجودها فى الأمعاء الغليظة بما تحتويه من مياه يعمل على إخراج الفضلات بسهولة، بدون حاجة إلى ضغط أو جهد .

وفي دراسة أُعلن عنها فى أحد المؤتمرات العلمية أن الإصابة بسرطان القولون فى مصر أقل من الإصابة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ... والسبب هو أكل الفول المدمى باستمرار، فهو يساعد على التخلص من الفضلات بسهولة وعدم احتزانها فى الأمعاء، مما يقلل الإصابة بسرطان القولون .

وقد تبين أيضاً أنه يؤخر الشعور بالجوع؛ حيث إن هضمه يحتاج إلى وقت طويل؛

ولذلك يعد من أفضل الوجبات في سحور شهر رمضان، فضلاً عن أن الألياف التي بالفقرة تعطي إحساساً بالامتلاء والشبع بالمعدة بما تحتويه من كميات الماء الذي يمنع إحساس الصائم بالعطش.

* زيت الزيتون أفضل أنواع زيوت الطعام للصحة:

تنصح دراسة جديدة قام بها الدكتور «سكوت جرندي»، من جامعة «تكساس».. والدكتور «فريد ماتسون»، من جامعة كاليفورنيا باستخدام زيت الزيتون بدلاً للزيادة التي تسبب أمراض القلب.. والسمن الصناعي الذي يسبب السرطان، وتقول الدراسة: إن زيت الزيتون لا يحتوى على كمية كبيرة من الدهن، كما أنه يضبط نسبة الكوليسترول في الدم، بدون أن يسبب أضراراً أخرى.

وتحصيف الدراسة أيضاً: إنه بعد تتبع مجموعة من الناس ثبت أن الذين استخدمو زيت الزيتون لمدة أربعة أسابيع كانت لديهم كميات من البروتين الدهني * أقل بمعدل ١٧٪ عن أولئك الذين تناولوا الزيادة والسمن الصناعي والزيوت الأخرى في طعامهم، دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على البروتينات الدهنية عالية الكثافة، والتي تحمي القلب والشرايين الناجية من الانسداد.

وتذكر الدراسة أن شعوب البحر المتوسط التي تتناول زيت الزيتون في طعامها أقل في معدل الإصابات بالانسدادات في الشرايين والقلب وفي أمراض السرطان أيضاً، ولا سيما أن هذه الشعوب تكثر من تناول الخضراوات والأسمك.

* الزيوت المستخلصة من كبد الحوت:

توصل الخبراء في الهند إلى إمكانية استخدام الزيوت المستخلصة من كبد الحوت كدواء لعلاج مرض السرطان.

وقال الخبراء: إن زيت كبد الحوت يحتوى على مواد قادرة على تقوية الجهاز المناعى للحيتان بصورة فعالة، وتساعد على إعادة بناء أنسجتها، فضلاً عن تأثيرها الطيب على

* تعد أخطر حاملات الكوليسترول.

الأشخاص الذين يتعرضون للإشعاع والذين يعانون من الحروق الشمسية^(١).

* الزيوت المستخلصة من التمر:

كما توصل العلماء الهنود^(٢) إلى إمكانية استخلاص الزيت من التمر.. وتنتمي طريقة التصنيع بطحنة بذور التمر حتى تحول إلى مسحوق، ثم يتم ترطيبه وطبخه فوق بخار يغلي.

وقد أسفرت التجربة عن الحصول على كمية من الزيت بنسبة ٤٦٪ من المسحوق .. ويتميز بلونه الأصفر، ويمكن تكريره واستخدامه في الطعام بعد ذلك... أما يقية المسحوق فيمكن استخدامه غذاءً للحيوانات؛ لأنه غنى بالبروتين.

* عيش الغراب^(٣):

أكّدت البحوث العلمية على القيمة الغذائية العالية لـ «عيش الغراب»، لما يحتويه من كمية بروتين تفوق مثيلتها في الخضراوات الورقية كالملوخية والجرجير.. والدرنية كالبطاطس والقلقاس فضلاً عن الفواكه.

ويحتوى على كمية بروتين مساوية تقريباً لمثيلتها في اللبن والبقوليات ..

كما أكّدت البحوث على احتوائه على كثير من الفيتامينات مثل فيتامين «ب»، نظراً لاحتوائه على «الريبيوفلافين»، وحمض البانتوتنيك، وحمض الفوليك ..

وأيضاً يحتوى على فيتامين «ج» .. كما يُعدّ مصدراً عالياً للأملاح المعدنية الضرورية

(١) مجلة العالم الصادرة في نوفمبر ١٩٩٠ (بتصرف)

(٢) وذلك في معهد البحوث التكنولوجية في مدينة آندھارا بارديس، الهندية.

(٣) عرف عيش الغراب، منذ أقدم المصور في القرن الثاني قبل الميلاد.. ثم عرف بعد ذلك في الصين ثم اليونان .. وفي مصر القديمة .. وترجع تسميته بعيش الغراب إلى أنه ينمو طبيعياً في البرية على الترعة والمصارف بالمناطق الزراعية على شكل فرنس بنى فاتح اللون يشبه في لونه الخبز الفلاحي ... وعادة ما كانت الطيور والغربان على وجه الشخص تخلط بيته وبين العيش «الخبز» ومن هنا جاءت تسميته بعيش الغراب ... وعيش الغراب، عبارة عن فطر ذي أشكال مختلفة تشبه المطلة أو القرص، ولها عدة أنواع، ولكن الشائع منه اللون البني الفاتح والأبيض والرمادي والأصفر... ومذاقه يشبه في الطعم «الكلاروي والكبدة» .. وعيش الغراب أنواع هي: «الأجاريكس» .. «البلوروسن» .. «والشيتكس» .. «والتفاريلا» .. «والكنزلا»، ويمثل النوع الأول أكثر من ٧٥٪ من إنتاج عيش الغراب في العالم.

للإنسان «الكالسيوم» و«الفوسفور»، و«البوتاسيوم»، و«الحديد»، و«النحاس»، .. بالإضافة إلى أنه غنى بالألياف التي تمنع من حدوث الإمساك، وتخفيف نسبة الكوليسترول في الدم. وقد ثبت أن «عيش الغراب» يفيد أصحاب السمنة الذين يمارسون الرجيم؛ لما يتميز به من سعرات منخفضة.. كما أنه مفید في علاج أمراض السكر وتصلب الشرايين والأنيميا وعلاج الأورام السرطانية..

وقد تبين أن المتبقى من إنتاجه يمكن استخدامه كغذاء للماشية؛ لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين، وذلك بعد تعقيمه بالبخار على درجة ٦٠ مئوية لمدة ٤٥ دقيقة، وأنه بذلك يمكن أن يوفر الأعلاف بأسعار أقل.. فضلاً عن إمكانية استخدامه أيضاً ساماً جيداً في زراعات الفاكهة - خاصة العنب والتفاح.

* الخبز الصحي .. هو الأسمير^(١):

أكد علماء التغذية المتخصصون على قيمة الخبز المصنوع من حبوب القمح بكامل محتوياته..

أي بدون نزع النخالة الخشنة من الدقيق.. حيث إن النخالة بمكوناتها الغذائية الأساسية تتركز فيها المواد المعدنية^(٢) ومجموعة فيتامين «ب» المركب.

وقد ثبت أنه بينما يحتوى كل ١٠٠ جرام من الخبز الأسمير على ٩٥ جرام من البروتينات و٥٣ جرام من الدهون.. فإن هذه المركبات تهبط إلى ٧ جرامات من البروتين، وجرامين فقط من الدهون في الخبز الأبيض.

كذلك يحتوى كل ١٠٠ جرام من الخبز الأسمير على ٢١٠ مليجرامات من الكالسيوم

(١) لذا يسمى في الخارج بـ«الخبز الكامل whole wheat bread».

(٢) من المعروف أن بعض المطاحن والمخبازات الحديثة تقوم بدخل تفريغ القمح عند صناعة الخبز الأبيض المعروف بالخبز الغيني، .. ولا يزال علماء التغذية يلتصقون بضرورة الإقلال عن فصل النخالة عن التفريغ؛ لأن ذلك يجعله غير مستوفٍ لشروط التغذية الصحية.

ومليجرامين من كُلّ من الحديد والفوسفور والنحاس والمنجنيز... في حين لا يحتوى الخبز الأبيض إلا على نسبة تتراوح بين ١٠ % و ٥٠ % من هذه المقادير فقط.

كما ثبت أيضاً أن الخبز الأسمر من أغنى الأغذية المعروفة في مجموعة فيتامين (ب)، المركب؛ حيث إن المائة جرام منه تحتوى على ٢١٨ ميكروجراماً من الفيتامين الواقى من مرض التهاب الأعصاب، و ٣٠٠٠ ميكروجرام من التيتاسيون الواقى من مرض البلاجرا، فضلاً عن ١٦٠ ميكروجراماً من «الريبيوفلافين»، و ٥٧٠ جراماً من حامض «البانتوثينيك»، و ٣٨ جراماً من «البيريدوكسين»، هذا، وتعتبر هذه المركبات الثلاثة خير منظم لعمليات الأكسدة والتتمثيل الغذائي والنمو بالجسم..... في حين أن الخبز الأبيض يكون خالياً تماماً من هذه المركبات المفيدة.

وقد أثبتت البحوث العلمية أيضاً أن الخبز الأسمر يفيد الحركة الدورية للقناة الهضمية؛ لأن النخالة بها نسبة مرتفعة من الألياف السليولوزية التي تسهل مرور الكتلة الغذائية في الجزء الأخير من الأمعاء، وبالتالي تمنع من الإصابة بالإمساك.

* **الخبز الأسمر يمنع التهاب الزائدة** *

أثبتت دراسة علمية أجريت بكلية الصحة العامة بجامعة «واشنطن».. أن من يتناول الخبز الكامل المحتوى على الردة والمواد التي تحتوى على ألياف يكون أقل عرضة للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وقد تبين ذلك بعد إجراء دراسة على ٢٧٠ شخصاً قد دخلوا المستشفى بسبب الإصابة بالالتهاب الحاد في الزائدة الدودية ومن المرضى بأمراض أخرى، واتضح أن الذين يصابون بالتهاب الزائدة لا يأكلون الخبز الأسمر المحتوى على الردة.

* **الكاتالوب والشمام** ^(١) :

أظهرت نتائج البحوث التي قام بها العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن

* مجلة كل الناس في عددها الصادر في ١٢/١٧/١٩٩١ (بتصريف).

«الكانثالوب»، أو الشمام يكافح سرطان الرئة ويقلل الإصابة به بين المدخنين .. كما أنه يؤجل ظهور أعراض الشيخوخة، وأنه يحتوى على عشرة أضعاف كمية الفيتامين «ج» الموجودة بأى فاكهة أخرى .. وخمسين ضعف فيتامين «أ»، و«بيتا - كاروتين» ..

كما أن «الكانثالوب» يحتوى على سعرات حرارية أقل من النفاخ بنسبة ٣٠ سعراً.

* النشويات تخلص من الاكتئاب (٢) :

أثبتت البحوث أنه عندما يشعر الإنسان بالاكتئاب أو فقدان الشهية يكون السبب في ذلك نقص مادة كيميائية بالمخ اسمها «سيدوتونين» ...

وأنه إذا تناولنا هذه المادة الكيميائية الموجودة في النشويات مثل الخبز والمكرونة والبطاطس - على أن نمتنع عن أكل البروتينات معها - يمكن أن تخلص من الاكتئاب إلى حد كبير!

* أهمية الطعام الغنى بالألياف :

خرجت مؤخرًا بعض الدوائر الطبية لتأكيد أن الألياف الطبيعية الموجودة في بعض الأطعمة النباتية بتركيزات عالية، مثل القمح والفواكه المجففة كالبرقوق والمشمش والتين تعمل كالمصددة في اصطياد الكيماويات أو الملوثات الكيميائية الخبيثة المسببة لسرطان القولون، حيث تمسك بها ولا تتركها بمفردها من القولون وبقية الجهاز الهضمي. فقد تبين أن الألياف الطبيعية تحمى سطح القولون من الاحتكاك بهذه الملوثات الكيميائية السرطانية التي تتولد في الجهاز الهضمي بعد إتمام عمليات الهضم الطبيعي.

ولقد أثبت علماء جامعة لوند، في السويد هذه النظرية عندما تركوا بعض حيوانات التجارب تتغذى على طعام ملوث ببعض المواد الكيميائية السرطانية بمركبات «الكيتونين»، وأصنافوا إلى هذا الطعام مقادير من الألياف الطبيعية الموجودة في بعض الحبوب

(١) مجلة كل الناس في عددها الصادر في ١٢/١٠/١٩٩١ (بتصرف).

(٢) المرجع السابق (بتصرف).

الجافة^(١) وجاءت نتائج الدراسة تؤكد أن الألياف الطبيعية قادرة على الارتباط بمركبات «الكيتولين»، السرطانية، ومن ثم حماية القولون من أضرارها. وفي كندا ... اكتشف العلماء أهمية الأطعمة الغنية بالألياف في تخفيف الآلام العضوية المعاوية المستمرة التي يعاني منها الأطفال وتعد هذه أول دراسة من نوعها، ووجدوا أن تعرض الأطفال - الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالألياف - لآلام معاوية كانت أقل بنسبة ٥٠ % من الأطفال الآخرين الذين لم يتناولوا تلك الأطعمة، وذلك لأن الألياف تساعده على تقليل فترة مرور الغذاء في الأمعاء، مما يساعد بدوره على تخفيف تلك الآلام المعاوية.

وقد تبين أيضاً أن الطعام الذي يحتوى على الألياف يعطى الإحساس بالشبع، على عكس الطعام الحالى من الألياف، فهو يدفع إلى النهام كمية أكبر حتى تمتلىء المعدة ويشعر بالشبع؛ ولذا فهو مفيد للتخلص من السمنة والتحرر من الوزن الزائد

وقد ثبت علمياً أن وجود هذه الألياف يؤجل خروج الماء والأملاح من الجسم أثناء عملية الهضم والامتصاص، الأمر الذي يساعد على الشعور بامتلاء المعدة .. وكلما كبر حجم الطعام في الأمعاء أدى ذلك إلى تنبية الأعصاب الموجودة في جدرانها، مما يساعد على تنشيط حركتها وتنظيم الإخراج، وبالتالي نقل حالات الإمساك المزمن.

* التداوى بالاعشاب والنباتات الطبيعية^(٢) :

أشار أحد الأبحاث التي قام بها علماء الأعشاب والباحثون المتخصصون أن علاج مرض «الصدفية»، الجلدي أصبح فعالاً بالأعشاب عن طريق نبات «الأطنطا»، الذي يمكن

(١) أما عن الكمية التي يحتاج إليها الجسم من الألياف فإن من الصعب تحديدها، غير أن بعض المراجع تحددها بكمية تترواح بين ٨:٥ جرامات لكل كيلو جرام من وزن الجسم يومياً.

(٢) يلاحظ أن تاريخ التطبيب بالأعشاب قديم جدًا، يرجع إلى العصور الأولى من التاريخ، فبعض المحفوظات من أوراق البردي وأثار الفراعنة وقبورهم تدل على أن الكهنة في ذلك الوقت كان لديهم معلومات كثيرة عن أسرار الأعشاب والتداوي بها، حتى إن بعض هذه الأعشاب الشافية وجد بين ما احتوته قبور الفراعنة من آثار ... ثم جاء بعدهم من الأطباء المسلمين من استفاد من علم الأقدمين، وزاد عليه وتوسيع فيه بتجارب جديدة ، وفي مقتنيتهم «ابن سينا» .. «والرازي»، وكان فتح العرب للأتنفس خدمة جليلة لدول أوروبا بالكثير من المعلومات على يد أطبائهم وما وجدوه في أعشاب الشرق من فوائد طبية.

من خلاله تلاشى الصدفية والبهاق، إلى جانب استخدام بعض المراهم المخلوطة بالأعشاب.

ومن خلال بعض التجارب فى علاج «الريو الشعبي»، ثبت أن «حبة البركة»، .. «كندرا»، .. «كتان»، .. «حب الرشاد»، .. «دلوبيليا»، .. «تليو»، من الأصناف العشبية المفيدة والفعالة فى علاج هذا المرض.

أما الأعشاب التى تستخدم فى علاج القولون فهى «زهرة الكاموميل»، .. «الشبت»، .. «الكزبرة»، .. «الكراوية»، .. «الزعتر»، .. «الريحان»، .. «سنامكى يرددس»، .. ويستخدم فى علاج فرحة المعدة مزيج من تركيبات : «العرقوس»، .. «التترمس»، .. «الأنجبار»، .. «القطريون»، .. «الرازيانج»، .. «الكتان»، .. «حب الرشاد»، .. وذلك بمقادير معينة حسب كل حالة مرضية.

أما التهابات المراة وحصواتها فتعالج بالتالى: «بالحرجل»، «الكراوية»، «الهالوك»، «الحلفا»، ... «الزعتر»، بتركيب خاصة بالכבד والمراة.

وعن بعض الآلام الناتجة من الجهاز الهضمي تشير الأبحاث العلمية فى مجال الأعشاب والنباتات إلى أهمية عصير البصل الذى يحوى زيتاً عطرياً له رائحة خاصة، ويعتبر مطهراً قوياً المفعول يقتل جراثيم التفوحى أو جراثيم التيفوئيد والجمرة الخبيثة ويفقدها الكثير من حيويتها.

كما أنه يحتوى على مادة «كلوكونين»، التى لها ما للأنسولين المعروف من قدرة على تنظيم عملية خزن المواد السكرية فى الجسم واستهلاكها ... فضلاً عن ذلك يحتوى البصل على مواد أخرى تقوى الشرايين من التصلب وترامك الكلس فى سن الشيخوخة، فتحسن بذلك الدورة الدموية بما فى ذلك الشريان التاجي فى القلب مصدر الذبحة الصدرية وسببها.

كما وُجِدَ في عصير البصل مواد تغذي بُصيلات الشعر وتحول دون سقوطه... وأملاح تقوى الأعصاب وتجلب النوم، فضلاً عن ذلك يحتوى على مادة تزيد من القدرة الجنسية.

وبالنسبة لنبات الكركريه... فقد أثبتت الأبحاث الطبية أنه يؤدي إلى تطهير المجاري البولية ويعالج الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد فضلاً عن أنه يساعد على خفض ضغط الدم وله تأثير فعال، ويستعمل كمضاد حيوي طبى ويؤثر على البكتيريا وحالات كثيرة من التي تصيب الجهاز التنفسى والبولي ، كما أنه مادة قابضة تفيد في حالات الإسهال.

أما زيادة نسبة «الكوليسترول» في الدم فعلاجها في «الترمس»... وزهر أقحوانى فنطريون... و«عصفر»... إلى جانب زيت الثوم، وقد اتجهت بعض شركات الأدوية إلى إنتاج أقراص الثوم لعلاج زيادة الكوليسترول^(١).

وبالنسبة لنبات الحلبة.. فقد أثبتت الأبحاث أنها مقوية للأعصاب؛ لاحتوائها على فيتامين «ب»، كما تقييد بوجه عام في حالات فقر الدم، وضعف البنية، ونحافة الجسم، وفقدان الشهية، كذلك فهي ملينة للأمعاء، ومضادة للالتهابات الرئوية والتزلّفات المعوية.

كما أظهرت التجارب أن الحلبة تساعد مرضى البول السكري في شفاء جروحهم، وتقييد في حالة تساقط الشعر... وأن زيت الحلبة على شكل مستخلص يعتبر مفيداً للنمو الثديين للإناث وتنمية غدهما، وإدرار اللبن للمرضى، فضلاً عن إدرار الطمث وتنيسيره عند الإناث.

أما نبات السِّكلا^(٢)... فقد أثبتت التجارب مدى فعاليته في علاج أمراض القلب كدواء... وأنه إذا أخذ بكميات قليلة يصلح كمنفث ومدر للبول في حالات مرض الاستسقاء، والآن يحضر من هذا النبات خل طبى يسمى «خل السِّكلا»، يستعمل في الأغراض الطبية

(١) أعشابنا دواء.. بحث منشور بمجلة مدار الإسلام عدد مايو ١٩٩١ (بتصريف).

(٢) هو نبات معمر ينبع في المناطق الصحراوية في مصر.

* نبات اللحلح أو كالوكاسيم،^(١)

هو من أهم الأعشاب والنباتات الطبية حيث أفادت بعض الدراسات والبحوث أهميته في علاج الروماتيزم، والنقرس الحاد، وكمسهل، ومعرق، ومدر للبول. والجدير بالذكر أن أكبر مقدار يُعطيه للإنسان هو ٢٥ ر. جرام... وإذا أخذ بكمية كبيرة أى أكثر من اللازم فإنه يسبب تسمماً.

أمانبات «مخالب الشيطان»،^(٢) ... فقد أشارت النتائج التي ناقشتها ندوة أمراض الروماتيزم في «باريس»، مؤخراً إلى أن هذا النبات له فعالية في علاج الأمراض الروماتيزمية بدون آثار جانبية.

ونبات «البابونج»، .. يستخدم كملطف وملين ويسكن آلام المعدة ويزيل النفخة ووجع الكبد، وله فعالية في تقوية الحصى.

كما ثبت أن له تأثيراً واضحاً في إزالة الصداع والحميات، وتنقية الصدر من البلغم، وعلاج البثور، فضلاً عن فائدته كمشروب يستخدم بغرض تعريض الجسم، والتحفيض من حدة الإعياء الذي يصيب المرأة.

ويستخدم مسحوق «زهر البابونج»، بنثره فوق الالتهابات الجلدية والقروح وسرطان الجلد والتهابات الأظافر والأطراف. كما يستخدم في علاج الزكام والتهابات الأنف والأذن والجيوب الأنفية والحنجرة والتهابات الغدد الدهنية.

ونبات شوك الجمال تُستعمل كل أجزاء النبات في علاج البواسير بخوراً ودهاناً.... ويفيد شريه في إزالة الحامض البولي وإدرار البول، فضلاً عن كونه مسهماً ومطهراً للجهاز الهضمي، وصيغته من أفضل الأدوية في علاج المفاصل.

(١) ويسمى أيضاً «الزعفران الخريفي»، وقد استخدمه العرب قديماً في علاج النقرس.

(٢) نبات مخالف الشيطان موطنها إفريقياً.... ويلاحظ أن بعض العلماء يقولون: إنه قد لا يساعد على الشفاء النهائي من الروماتيزم إلا أنه يبطئ تطوره، بحيث يؤخر مرحلة المتقدمة التي تتطلب التدخل الجراحي لعلاجه واستبدال المفاصل المريضة.

* نبات السيسال^(١) :

تستخدم بعض مركباته في علاج بعض الأمراض الجلدية، وأمراض العيون ومنع حدوث الصلع المبكر وعدم سقوط الشعر. كما يستخدم هذا النبات في علاج بعض أنواع الروماتيزم وألام المفاصل وضيق التنفس الناجم عن الريو وألام الصدر.

* نبات المزمورة^(٢) :

يعتبر من الأعشاب ذات الخواص المضادة للبكتيريا... وتؤثر تأثيراً إيجابياً على الغشاء المخاطي للفم والحنجرة واللوزتين.

كما يفيد هذا النبات في حالات ضعف الهضم وفقدان الشهية للطعام والالتهابات الصدرية والنزلات المعوية.

ويستعمل أيضاً في تهدئة الصداع العصبي وتنقية الأعصاب والجهاز العصبي، وعلاج الشلل والرجفة في اليدين، وضعف الذاكرة عند الشيخوخ الكبار، فضلاً عن إفادته في علاج نزلات البرد.

* نبات السكران^(٣) :

تصنع من أزهاره وأوراقه أقراص وحبوب لأغراض التخدير قبل العمليات الجراحية البسيطة، حيث له تأثير فعال في تخفيف الآلام الحادة بسبب الجروح وكسر العظام وتسكين المغص الكلوي أو احتباس البول أو آلام العمود الفقري. كما أنه يساعد على النوم وتهذيب الأعصاب.

(١) هو من النباتات العشبية المعمرة المستديمة الخضراء، وتستخدم أليافه في صناعة الحبال وشنادات سفن الصيد، كما تستخدم بقاياه كمادة عضوية لخصوبة الأرض.

(٢) هو من الأعشاب التي تشرب مغلية أو مع الشاي، حيث تعطي تكهة جميلة متحمسة.

(٣) هو نبات شجري ينمو في منطقة وادى العريش، وتستخدم أوراقه الجافة كتروع من أنواع التدخين لتخفيف آلام الريو الشعري والمغض المعرقى.

* نبات العرعر :

يستخدم زيته كمطهر للمسالك البولية، وتفوية مناعة الجسم، كما يستعمل في تدليك الأطراف المصابة بالروماتيزم.

* نبات الحنظل^(١) :

يستخدم في علاج الروماتيزم، خاصة روماتيزم المفاصل.. كما يستخدم في علاج الكبد، والصراء

* نبات القيصون^(٢) :

يستخدم كمشروب لعلاج حالات المغص وكمهديء عام ومزيل للصداع، كما أنه مدر للبول ومفيد في حالات أمراض الكلى.. كما يغلى ويستعمل في علاج العيون ضد الرمد.

* نبات الإيوفوربيا^(٣) :

تستخدم خلاصته المائية لقتل قواعد بلهاريسيا الجهاز البولي؛ وذلك لاحتوائه على مواد مضادة قاتلة لهذه القواعد.

* نبات العجل^(٤) :

ويستخرج من خلاصته المائية مادة تتميز بأنها مضاد حيوي قاتل للبكتيريا.

* نبات الخيزرة^(٥) :

وتحتاج خلاصته المائية أيضاً لحماية الأغشية المخاطية المبطنة للأمعاء وعلاج حالات فرح الجهاز الهضمي، كما اتضح أن لهذه الخلاصة تأثيراً مليناً قوياً.

(١) هو نبات بري صغير الحجم لونه أخضر يشبه البطيخ الصغير، وهو ينمو برياً في منطقة المغارف في وادي الجفجافة ووادي العريش

(٢) هو نبات يتشر في وادي الظيل والدلطا، ويوجد في زراعات البرسيم وعلى حواف الترع.

(٣) هو عبارة عن شجيرات صحراوية تنتشر بكثرة على طول الساحل الشمالي من السلم حتى رفح.

* نبات ست «الحسن»:

ويُستخدم لعلاج المغص.. وهو يعتبر الأصل الطبيعي لدواء «البلادينال»، الذي يعد من أفضل عقاقير المغص.

* نبات «الحنة»:

تحتوي أوراق الحنة على عنصرين فعاليين: أحدهما ينبه القلب وضربياته، والآخر يسبب ارتخاء العضلات، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية وانخفاض درجة ضغط الدم.... فضلاً عن استخدامه في علاج الأمراض الجلدية وحالات الصداع الشديد.

* نبات الزنجبيل :

تبين أن المادة المستخلصة من على سيقان الزنجبيل تتفق لمعالجة التهاب الحنجرة والبلعوم.

* البقدونس .. نبات طبى * :

ثبت علمياً أن تناول «البقدونس»، له أهمية كبيرة في العمل على معادلة حموضة الدم من جراء تناول اللحوم المشوية التي تحتوى على مواد حمضية، كحمض «البيوريك»، مثلاً، الذي قد يتسبب أحياناً في عمل حصوات في الكلية أو يؤدي إلى حدوث الترسيب في المفاصل، وبالتالي تكون عواقبه الإصابة بمرض النقرس.

وقد تبين أن معادلته لحموضة الدم من جراء احتوائه على أملاح عضوية.

وأثبتت البحوث العلمية أن «البقدونس»، غنى بفيتامين «ج»، و«بيتاكاروتين»، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين «أ»... وأن تناوله يفيد في أمراض الكبد واليرقان.. كما أنه مدر

* البقدونس اسمه الحقيقي «مقدونس»، نسبة إلى إقليم «مقدونيا»، باليونان، حيث استعملة الإغريق رمزاً للرخاء، وزينوا به الأطعمة في أعيادهم. وموطنه أصلاً هو شمال ووسط أوروبا وحوض البحر المتوسط، ويزرع الآن في العالم كله.

للبول ويفيد عند احتباسه، ويعمل على إخراج ما يتجمع من ماء الاستسقاء من الجسم ...
وهو كذلك مدر للطمت.

وأن «البقدونس»، لما يحتويه من عنصر «الكاروتين»، يفيد في تقوية البصر وتحسين الرؤية، خاصة عند تقدم السن، ومن يتوقف عملهم على حدة البصر، فضلاً عن فوائده في الحفاظ على صحة خلايا البشرة والعضلات.

وقد ثبت أن «البقدونس» له دور في عملية الهضم وفتح الشهية من أجل رائحته العطرية، وأنه يفيد كثيراً عند استعماله كمادات على ثدى الألم عند فطام رضيعها؛ لأنه يساعد في تجفيف إفراز الثبن .. كما يمكن استخدامه كمضادات للفروع والأورام.

كما ثبت أن للبقدونس استخدامات مفيدة في عمليات التجميل لدى المرأة، حيث يستخدم هريسه كقناع على وجهها فيشد بشرتها، ويصنف على أنها كثيرة من الحيوية والنضارة، وغيره من استخدامات^(١).

* نبات «البردقوش»^(٢) :

وقد ثبت فعاليته في تنظيم الدورة الشهرية، وتحفيض آلام المخاض، وألم العضلات والمعدة، وأمراض الكبد، واستخدم كمهدئ للأعصاب، ومسكن للصداع ومخص الأطفال وعلاج بعض نوبات الصرع.

كما يمكن استخدام زيت الطبار الذي يستخلص منه دهاناً لعلاج حالات الروماتيزم والنقرس وألم المفاصل.

كما يستعمل زيت البردقوش طارداً للغازات، ومطهراً للمسالك البولية.

(١) وقد يستخدم عصارة البقدونس في غسل الشعر وتغذيته وتقويته.

(٢) هو نبات يصل ارتفاعه من ٢٠ إلى ٤٠ سم وموطنها الأصلي حوض البحر المتوسط. ويحتوى هذا النبات المزهر على زيت طبار وعصص وأملاح.

* نبات الكرفس^(١):

وقد تبين أنه يمكن استخدامه كعلاج للسمنة والاستسقاء وانتفاخ الأمعاء بالغازات، وكعلاج أيضاً للروماتيزم والنقرس والنزلات الشعبية وضيق التنفس.

ويعتبر نبات الكرفس مفيداً لمرضى الكلى والمجاري البولية، كما أنه مدر للطمث، ومزيل للشعور بالقلق والتوتر، في الوقت الذي ينشط الأعصاب، ويعالج الضعف الجنسي ..

كما يعتبر الكرفس مفيداً الحالات مرضي السكر؛ لاحتوائه على ثانئي «فينيل أمين»، الخافض لسكر الدم.

* الحبة السوداء^(٢):

أشارت أحدث الأبحاث إلى أهمية الحبة السوداء في علاج كثير من الأمراض الجلدية مثل الجرب، والإكزيما، وحب الشباب، والثعلبة، والقولون، إلى ما يسمى أحياناً بـ«التينيا»، والتهابات الجلد والبثور والبهق، وتساقط الشعر والصدفية.

كما تفيد الحبة السوداء في علاج بعض الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، وغازات المعدة، والحموضة، والإسهال، والمغص المعوى، والتهاب الكبد والمرارة، والقرحة، والتهاب القولون، وضعف الشهية للطعام، والدوستاريا الأميبية،

(١) هو نبات عرفه الإغريق قديماً رمزاً للجمال والسعادة، وقد ذكره هوميروس في الأوديسا .. واتخذه الرومان رمزاً للموت، وكانوا يودعون موتاهم بالدعاء الآتي : «فَلَيُطْرَأْ مَرِيداً مِنَ الْكَرْفَنِ». ونبات الكرفس يحتوى على جليوكسيديابين، وزيت طيار، وصلام وأملأح معدنية، وفيتامينات A، وB، وD، وE، واهـ.

(٢) تعد من النباتات الطبية التي تفيد في علاج كثير من الأمراض التي حار فيها الطب .. ولا عجب أن يرشدنا الرسول ﷺ إليها في قوله : «عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاءً من كل ناء إلا الصأم، أي الموت، وذكر ابن قيم الجوزية أيضاً أن الحبة السوداء تطرد الديدان من البطن، ونافعة من البرص والحمى، وهامضة للطعام، وطاردة للرياح، وتذيب حصى الكلى والمثانة، وتتفع للزكام، وضيق التنفس، والبرقان، وألم الأسنان، والقرح .. والحبة السوداء لونها أسود، ومن هنا فإن اسمها أخذ من لونها .. كذلك البذر لها شكل هرمي ذات طعم ورائحة معيبة وحجمها أصغر من حبة السمسم .. والبذر فقط التي تستخدم في الطب .. أما سيقان النبات فتستخدم كعلف للماشية .. أما الزيت الطيار فيحتوى على مادة «النيجالون»، وأملأح الفوسفات والحديد والفوسفور .. وهي تعتبر كمضادات للجراثيم والفيروسات وهرمونات منشطة للجسم وإنزيمات هامضة وعلاجاً للحموضة.

والديدان الشريطية، وهناك أمراض العيون التي تفيد في علاجها الحبة السوداء، حيث يدهن بزيت الحبة السوداء الصدغان بجوار العينين والجفنين قبل النوم، مع شرب قطرات من زيت الحبة السوداء.

كما تبين جدوى تناول الحبة السوداء في علاج ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليستيرون في الدم.

وأكملت الأبحاث العلمية أيضاً على فائدته الحبة السوداء في علاج أمراض الجهاز البولى والقناصلى، ولا سيما علاج الضعف الجنسي عند الرجال، واضطراب الطمث عند المرأة.

وكذلك في علاج أمراض الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد ونببات الريبو كما تفيد الحبة السوداء عند تناولها كمسحوق، أو بعد أن تُغلَّى في الماء وتحلى بعسل النحل.

وقد تبين أن بذرة الحبة السوداء تعطى نتائج باهرة لو استخدمت مع بعض العناصر الأخرى النباتية والحيوانية أو المعدنية ليتم تفاعلاها ويظهر أثرها الطبى^(١).

* العلاج بنبات الزعتر^(٢):

ثبت علمياً أن نبات الزعتر يحتوى على مادة «التيامول»، التي تعد أقوى من مطهرات أخرى «كالكاربول» .. «الفينول» .. «الكريزول»، وغيرها .. ولذلك فهي تظهر من الداخل جهازى التنفس والهضم.

كما يستعمل نبات «الزعتر» لعلاج النزلات المعوية والمصدرية والسعال الديكى وانتفاخ الرئة^(٣) ... ويعالج الاضطرابات التنفسية الناتجة عن إدمان المخدرات أو التبغ.

(١) العلاج بحبة البركة الحبة السوداء : الدكتور إسماعيل عبد المطلب الخطيب (بتصرف).

(٢) الزعتر البرى يبلغ طول عشهه ٢٠ سم، وفروعه غزيرة، وأوراقه صغيرة وبنفسجية اللون، وله رائحة لطيفة، والجزء الطبى منه هو الفرع المزهرة ...

(٣) وذلك بشرب ثلاثة فجاجين يومياً من مسحوق العشب بعد تحليته بالعسل أو المسكر.

ويساعد زيت الزعتر^(١) على طرد الديدان المعاوية، وذلك عن طريق استعمال من ٣ إلى ٤ نقط من هذا الزيت على قطعة من السكر ثلاث مرات يومياً، ولمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أسابيع.

كذلك يعالج تشققات حلمة الثدي، وخصوصاً لدى المرأة المرضع، والتهابات وتسلخات الأطفال

وقد تبين أيضاً أن المضمضة بمستحلب نبات الزعتر تسكن آلام الأسنان واللوزتين، فضلاً عن أنه مطهر للفم، حيث إن ماءه حافظ ضد الجراثيم.

وأنه يمكن استخدامه لعلاج الأطفال المصابين بمرض لين العظام وضعف البنية والأعصاب والناقهين، ولعلاج كدمات و扭اء المفاصل.

ومن الجدير بالذكر أن قدماء المصريين قد استخدمو نبات الزعتر في صناعة الروائح والعطور وعمليات التحنيط لمدى أهميته الخاصة في هذا المجال.

* بذر الخلة وتأثيره العلاجي :

في مصر .. أجرى العالم الدكتور عبد المنعم المفتى تجاربه حول فاعلية نبات بذر الخلة في شفاء مرض الصدفية والبهاق والثعلبة وغيرها ..

وبالفعل اكتشفت فاعليته في علاج تلك الأمراض لاحتوائه على مادة «الميلادين».

وبعد عامين أجرى بعض العلماء الأميركيين بحثاً مشابهاً أكد نفس النتائج التي توصل إليها العالم المصري.

(١) يمكن إعداد زيت الزعتر بوضع كمية من العشب في زجاجة بيضاء، وإغلاق الزجاجة بإحكام بعد إصابة كمية من زيت الزيتون تكون كافية لغمر العشب فيه، وتوضع في الشمس لمدة أسبوعين، يُصفى بعدها الزيت، وتتعسر الأعشاب فيه بقطعة من القماش، ويحفظ للاستعمال عند الحاجة إليه.

وفي خلال فترة التجارب وتبادل المعلومات حدثت مفاجأة .. فقد تبين أن العقار الذي ظل لفترة يستخدم عن طريق الفم له تأثير موضعي كدهان أيضاً ... بعد أن لُوحظ أن العقار يصبح أصابع الممرضات بلون قاتم !

ثم انتشرت البحوث المشابهة على العقار في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتحضيره صناعياً باسم «ترائي ميثايل سورالين»، لمنافسة العقار المصري الطبيعي .. ولكن الأمريكيين اكتشفوا عدم فاعلية المستحضر الصناعي، فعادوا إلى استخدام العقار المصري الذي أثبت فعاليته بدون أي آثار جانبية .

* البابونج وتأثيره العلاجي * :

أثبتت البحوث العلمية أن مسحوق البابونج يفيد في علاج التهابات الجلد والقرح والتقحيمات الصدبية وإزالة رئتها الكريهة وأن استنشاقه يساعد على علاج الزكام وأحتقان الجيوب الأنفية والتهاب الأغشية المخاطية وفي حالات التهابات الجهاز التناسلي يفيد «كخش مهبل»، يزيل الإفرازات ذات الرائحة الكريهة كما يمكن علاج آلام الروماتيزم بوضع أكياس من «البابونج» الساخنة على موضع الألم، ويستعمل مغلٍّ للبابونج كمادات أو غسولاً للجرح والتقرحات والعيون المصابة بالرمد، ويستعمل أيضاً كعلاج ناجح للإكزيما أو حقن شرجية لتخفييف آلام البروستاتا ومغص الأمعاء وفرحة المعدة إذا مزج بشراب العرقوسوس .

كما ثبت فعاليته في تخفيف حدة التوتر والأعصاب الثائرة .. وخفض ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذ مزج بشراب الكركريه واللينسون ... كما أنه يزيد من مقاومة الجسم لنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي .

* البابونج نبات يتكون من أزهار مركبة تكون من زهورات شعاعية بيضاء، وأخرى قرصية صفراء تحتوى على مواد مركبة مخضفة وزيت طيار أزرق اللون، وهذا اللون هو نتيجة لاحتوائه على مادة كامازولين الزرقاء التي لها تأثير مضاد للالتهابات، وتغذى بشرة الجلد، وتقوى بصيلات الشعر .. وموطنه الأصلى وسط وجنوب أوروبا، حيث يستخدم كمشروب شعبي كالثاي وتجود زراعته في حوض البحر المتوسط .

ويدخل «البابونج»، في تركيبات كثيرة من مستحضرات التجميل، بل ويستخدم هو ذاته في تجميل البشرة، فهو يساعد على تقوية الشعر وإكسابه بريقاً وحيوية، وخاصة الشعر الأشقر، إذ يستخدم مغلي البابونج في غسله، ويدخل ضمن مكوناته غسولات الشعر المعروفة باسم «الشامبو»، كما يدخل في تركيبات صبغات الشعر وتغذيته.

* العرقسوس^(١):

أثبتت البحوث العلمية.. أن جذور العرقسوس تحتوى على الكثير من المواد الفعالة ذات التأثير القوى في علاج العديد من الأمراض التي تصيب الجسم، فقد ثبت أن العرقسوس من أنجح النباتات الطبية المستخدمة في علاج القرحة؛ حيث يحتوى العرقسوس على مادة لها تأثير قوى لعلاج القرحات بأنواعها؛ لماله من خاصية الالتصام، فيؤثر على الأغشية المخاطية الموجودة، وكذلك الخلايا.

كما أن العرقسوس يفيد في علاج مرض «أديسون» ..

وقد ثبت مؤخراً أن للعرقسوس أيضاً تأثيراً مسانداً للتقلصات وتأثيراً مهبطاً على الجهاز «الباراسيثاول»، .. وبذلك يقوم العرقسوس بوظيفة تهدئة حالة المعدة بهذين التأثيرين.

ومن الثابت علمياً أن للعرقسوس تأثيراً مماثلاً لعقاقير «الكورتيزون»، ولكن بدون أعراضه الجانبية غير المرغوب فيها، والتي تنشأ عن استخدام «الكورتيزون»، حيث إن

(١) من قديم الزمان كان هذا النبات يستخدم ضمن الوصفات الشعبية المتداولة بين العامة بدون الوقوف على الفوائد الطبية التي عرفت الآن.. وهو يستخدم مشربياً شعبياً يحظى بإقبال شديد من كافة الأوساط والطبقات، خاصة بعد التوصل والعرف على العديد من معجزاته الصحية الباهرة..... والعرقسوس نبات عشبي يبلغ ارتفاعه حوالي متراً.. وتتمكن المادة الفعالة في جذوره وريزوماته ... وإذا أردنا أن نعرف التفسير اليوناني للاسم العلمي للعرقسوس «جليسرهيزا جلابرا» .. فإن كلمة «جليسرهيزا» تعنى الطعام الحلو للجنور .. وكلمة «جلابرا» تعنى أن النبات أملس وثمرته تحتوى بداخلها على عدد من البندور بذلة اللون، يبلغ عددها من ست بذور إلى ثمان في الثمرة الواحدة
هذا، وتعتبر منطقة حوض البحر المتوسط الموطن الأصلى لزراعة هذا النبات، وقد نجحت زراعته في كثير من البلاد، وتعتبر أسبانيا أولى الدول المنتجة له، كما يزرع في الواحات المصرية.

(٢) مرض «أديسون»، من أعراضه الضعف الشديد والهزال، حيث لا يستطيع المريض مقاومة الفراش مع فقر في الدم وهبوط في ضغط الدم، وضعف عضلة القلب، وتغير لون الجلد، خاصة في منطقة الوجه واليدين .. أما في الحالات الحادة من المرض فقد تشتد أعراضه، ومن ذلك تكرار القيء والإسهال مما يؤدي إلى فقدان الجسم الكبير من سوائله.

التركيب الكيميائى لهرمون «الكورتيزون»، ي تكون أساساً من نواة ستيرودية .. فى حين أن المادة الفعالة فى العرقسوس ليست ستيرودية ...

ومن المعروف أن «الكورتيزون» * له تأثيران كمادة ستيرودية .

أولهما : تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز، وبهذا ترتفع نسبة السكر فى الدم ، وهذا التأثير غير موجود تماماً فى المادة الفعالة المستخرجة من العرقسوس .

ثانيهما : يسبب «الكورتيزون» حدوث زيادة فى نسبة الصوديوم وقلة فى نسبة البوتاسيوم فى الجسم ، وهذا ما لا يسببه العرقسوس .

* العلاج بالبطيخ :

أكيدت دراسة علمية أن ثمار البطيخ وبذوره وبذوره وقشره مفيدة لحصى الكلى والمثانة .. وتزيد من إدرار اللبن عند الأمهات المرضعات .. ولطفة لأنسجة المخاطية

وأوضحت الدراسة أن لب البطيخ مقوٌّ للجسم ، ومفيد فى إدرار البول .. وأن تناول ٥ جرامات منه بعد غليها فى كوب ماء مرتين يومياً يساعد على علاج حرقان البول ، والتهاب الكلى المزمن .

* اعشاب تنشط البنكرياس :

توصلت دراسة علمية أجريت بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة على ٣٠٠ مريض بالسكر إلى إمكانية علاج هؤلاء المرضى بالأعشاب المرة ، كالحنظل ، والحلبة ، والبابونج ، والدميسية ، والترمس .

* من الجدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف «الكورتيزون»، عام ١٩٢٥ بواسطة العالم «كندال»، الذى ظل سنتين طربلة يجرى العديد من التجارب المعقنة على هرمونات الغدد فوق الكلوية .

وفي البداية توصل إلى مركب سعاده باسمه «كندال» .. وقام بتجريبيه على امرأة مصابة منذ أربع سنوات بألم الروماتيزم ، فلاحظ بعد فترة اختفاء الآلام وتماثل الحالة للشفاء ، ولكن بعد أن توقف العلاج عادت الحالة إلى ما كانت عليه ، وظهر الكثير من الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها بصورة واضحة ، مثل تورم واستدارة الروجه ، وارتفاع ضغط الدم ، وظهور أعراض تنفسية غير طبيعية ، واحتزان الماء فى الأنسجة للجسم ، وذلك يرجع إلى امتصاص الأملام الذى كان من المفترض إفرازها عن طريق الكليتين .

وصرح د. عبد الباسط سيد أستاذ الكيمياء الحيوية، ورئيس الفريق الذي أجرى الدراسة، بأن هذه الأعشاب يتناولها المريض مخلوطة بعد صحنها بنسب متساوية من كل منها، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً مع اتباع الريجيم الخاص، والبعد عن التوتر طوال هذه الفترة.

وأضاف: أن هذه الأعشاب تعمل على تنشيط البنكرياس في إفراز الأنسولين، وذلك بديلاً لأدوية السكر التي تسبب «عسر» البنكرياس بدلاً من تنشيطه؛ حيث يؤدي استعمالها في النهاية، إلى اعتماد المريض على الحقن بالأنسولين الخارجي بعد فترة من خمس إلى عشر سنوات.

وقد أكدت الدراسة أن العلاج بالأعشاب في مرض السكر غير الوراثي الذي يظهر بعد سن الأربعين أثبت كفاءته وفعاليته^(١).

* الأفيدار^(٢):

أثبتت الدراسات العلمية أن التأثير العلاجي للمركبات المستخلصة من نبات «الأفيدار» على خفض ضغط الدم المرتفع صار واضحاً.

وتم بالفعل فصل المركبات الفينولية التي تحتويها هذه الخلاصات وتحديد أحد العناصر الفعالة التي تخفض ضغط الدم وتحديد تركيبه الكيماوى وانتاج مركب جديد أطلق عليه اسم «أفيدرالون».

* الفجل يقلل نسبة السكر بالدم:

أكَدت نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قام بها فريق من الباحثين بقسم العلوم الصيدلية بالمركز القومى للبحوث .. أن تناول الفجل مع الطعام يخفض كمية السكر في الجسم بنسبة ٣٠٪ بدون إحداث أي آثار جانبية، فقد أظهرت التجارب أن خلاصات نبات الفجل تعمل على تنشيط خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز مادة الأنسولين التي تقوم بحرق السكر في الدم.

(١) مجلة العلم الصادرة في يونيو ١٩٩٠ (بنصرف).

(٢) شجيرات هذا النبات تنمو بكثرة في صحراء السويس بمصر.

كما أوضحت الدراسات أيضاً أن تناول الفجل يقلل من استهلاك مريض السكر للطعام بنسبة ٢٥٪ نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.

ونصحت بتناول رأس وورق الفجل معاً، حيث إن المادة الفعالة تتركز في الرأس .. كما أن تناول الورق مفيد، لأنه يحتوى على كمية من الألياف تقلل من امتصاص السكر.

* «خف الجمل» .. لعلاج «مرضى السكر» :

تمكنت باحثة بالمركز القومى للبحوث من استخراج مادة نبات «خف الجمل»، التى تساعد بشكل فعال على تقليل نسبة السكر فى الدم عند المصابين بمرض السكر، وذلك بعد أن أظهرت التجارب التى أجريت على الفئران باستخدام هذه المادة ففعاليتها بنسبة كبيرة.

هذا، ويتم حالياً إجراء التجارب لفصل مكونات هذه المادة وتصنيعها على شكل عقاقير للاستخدام البشرى.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التجارب تشارك فيها هيئة الصحة العالمية.

* البصل :

ثبت علمياً أن البصل يحتوى على مادة «الكلولوكين»، التى تعمل تماماً مثل مادة «الأنسولين»، المعروفة بقدرتها على تنظيم تخزين المواد السكرية فى الجسم واستهلاكها ..

كما يحتوى على زيت عطرى قوى المفعول ويعمل على قتل العديد من الجراثيم.

وقد أكدت البحوث التى قام بها العلماء فى الولايات المتحدة الأمريكية أن المواد والأبخرة المتتصاعدة المنبعثة من البصل عند تقطيعه تقتل كثيراً من الميكروبات التى تسبب الجروح والتهابات الحنجرة .. لذلك كان الناس قديماً يحرصون على وضع قشرة بصلة على الجرح المتقيق بقصد سرعة شفائه.. أو وضع بصلة على الأنف عند زيارة

* لا يوجد في الخضراءات ما يماثل البصل في قيم تاريخه سواء في الاستخدام أو في المعتقدات الشعبية، فقد ذكر المؤرخ هيرودوت، أن مقادير كبيرة من البصل قد استخدما الغراعة في طعامهم خلال عملية بناء الهرم الأكبر.. كما يذكر أنه قد بلغ من اهتمام المصريين القدماء بالبصل أنهم وضعوه مع الجثث المحملة ليساعدها على استئناف عملية التنفس عند البعث كما يعتقدون .

مريض بمرض معدي بقصد الوقاية:

وقد ثبت أيضاً أن البصل يساعد على إدرار البول وتفریغ إفرازات عمليات الهضم، ومنع حدوث الإمساك لاحتوائه على مواد ملينة ونشطة للجهاز الهضمي.

وأنه مفيد كذلك كعلاج في الحالات التالية:

- نزلات البرد العادمة والزكام والسعال الديكي وضيق التنفس والريو.
- تصلب الشرايين^(١) وترانكم الكلس في الشيخوخة.
- حالات هبوط وظائف الكبد والقلب والكليتين.
- أمراض القناة الهضمية.
- ضعف القوة الجنسية.

كما أثبتت نتائج البحوث العلمية أن عصارة البصل تنشط الأمعاء وتزيد حركتها .. كذلك وجد أنها تزيد من حركة عضلات الرحم وإدرار الطمث.

وأن عصارة البصل تساعد على رفع ضغط الدم لمن يعانون من انخفاضه وتزيد من ضربات القلب .. وأن لها تأثيراً هرمونياً يشابه الهرمون الذكري التستيرون؛ إذ أن أثرها كان واضحاً في نمو البروستات والحووصلات المثلوية .. كما أنها تنظم الدورة الدموية بما في ذلك الشريان التاجي مصدر الذبة الصدرية.

وفي دراسة علمية أخرى ثبت أن في البصل أملاكاً تقوى الأعصاب وتهدهئها وتساعد على النوم .. وأن رأساً واحداً من البصل كفيل بعلاج الصداع مهما كانت حدته

كما ثبت أن البصل مفيد في حالات التعب والإرهاق وتساقط الشعر^(٢) وشحوب لون البشرة لاحتوائه على فيتامين «ج»، كما أنه علاج فعال لأمراض الحساسية.

(١) لعلاج هذه الحالات توجد وصفة شعبية تقطع بصلة حلقات، ثم توضع في إناء به ماء بارد ويُغلى لمدة دقيقة ويُصفى، ويدرك حتى يبرد، ويشرب على جرعات كل صباح على الريو لمدة ثلاثة أسابيع .. نفس هذه الوصفة الشعبية تصلح للعلاج من آلام المفاصل.

(٢) وينذكر ابن قيم الجوزية أن البصل يغذى الشعر، وأنه ينفع في علاج داء الثعلبة، ففي البصل مواد تغذى بصيلات الشعر وتحول دون سقوطه.

والجدير بالذكر أن البصل يحتوى على فيتامين أ، ودج، ودب، كما أنه غنى بأملاح الكالسيوم والفوسفور والحديد .

* البصل مطهر قوي وله استخدامات أخرى :

أكدت نتائج البحث العلمية .. أن البصل يعد واحداً من أقوى المطهرات .. فقد قام أحد كبار الأطباء السوفيت باختبار ١٥٠ نوعاً من النباتات من بينها البصل لمعرفة مدى تأثيرها في البكتيريا والجراثيم (١)، فوجد أنه أقوىها وله فعاليته في قتل كثير من الجراثيم ذات المقاومة المرتفعة وقتل ميكروب التيفود بوجه خاص، وإيقاف حركة ميكروب الكوليرا وغيره من الميكروبات .

وهو يعتبر من أقوى الخضراوات مفعولاً في تنقية الكليتين ومعالجة المucus الكلوي .. كما يفيد البصل في عمل الرجيم للتخلص من السمنة الزائدة أو زيادة الوزن، حيث ثبت أنه علاج للبدانة بتناوله مع الغذاء، حيث يساعد على طرد الأملاح من الدم والأنسجة وإزالة المواد الدهنية (٢) .

ويستخدم البصل أيضاً في تنقية الجهاز التنفسى وقطع البلغم فضلاً عن فعاليته فى منع القيء، خصوصاً بعد تعاطى الأدوية اللاذعة الطعم والرائحة .

أما أوراقه الجافة فتستخدم في تطريدة الجلد ومقاومة الأورام والالتهابات الجلدية السطحية فضلاً عن أن عصير البصل يستخدم بغرض تقوية اللثة، وتثبيت الأسنان،

(١) وقد ثبت أن البصل يحتوى على زيت كبريتى طيار، كما أن به مواد طيبة بعضها سكرى، ويحتوى على كمية كبيرة من حامض الفوسفوريك .

والعرب هم أول من عرفوا مزايا البصل فكانوا يصورونه نيناً طازجاً ويمزجون عصيره باللبن البارد وينتارونه علاجاً لمرض الامتنقاء ... أما الرومان واليونان فكانوا يقدرون مزاياه ويستعملونه في مقاومة أمراض الكبد والزلال .

(٢) ثبت أن البصل الأخضر أغنى من البصل العادى في احتوائه على فيتامينات، فكل ١٠٠ جرام من البصل الأخضر تحتوى على ٣٦٠٠ وحدة من فيتامين أ، و ٢٨ مليجراماً من فيتامين دج، في حين يلخفض فيتامين دج، في البصل العادى إلى ١٦ مليجراماً فقط، كما يحتوى على قدر من الكالسيوم والحديد.

وعلاج الأمراض المزمنة وأوجاع الساقين وألام البواسير^(١).

* الثوم .. وفوائد أخرى^(٢) :

أكَد بعض الباحثين المختصين أنهم وجدوا أخيراً العلاج لتخلص الجسم من سموم الطعام العصري المعتمد على المحمرات والمسبيكات، وذلك باستخدام الثوم^(٣) الذي يظهر أولاً فأولاً من كل المواد الضارة التي لا يحتاج إليها.

وفي مجال الأمراض الجلدية وجدوا أن للثوم دوراً مساعدة للإنسان في التخلص من البثور والدمامل والصدفية، وذلك بدعك المكان المراد علاجه بكميات من الثوم المفرى أكثر من مرة في اليوم الواحد.

كما ثبت أن للثوم دوراً رئيسياً في حماية الجسم من جميع أنواع الحميات؛ ولذا تنصح البحوث العلمية بتعاطيه بكميات كبيرة في أوقات انتشار الأوبئة والأمراض.

وفي المناطق الرطبة والتي يعاني أغلب سكانها من الروماتيزم، يمكن التخلص من آلامه بدعك الجزء المصابة بحفنة من فصوص الثوم المفرى، ويفضلي بلع^(٤) بعض الفصوص كي تساعد الدورة الدموية في التخلص من أوجاع الروماتيزم.

(١) في الجزء الأول من كتابنا «ثبت علمياً، تناولنا البصل كعلاج لكثير من الأمراض نستتبعه هنا بفوائده الأخرى في الفقرة التي نحن بصددها.

(٢) سبق أن تناولنا في الجزء الأول من كتابنا «ثبت علمياً، بعض الجوانب العلمية عن الثوم نستتبعها هنا بجوانب أخرى ليكتمل الإطار لمعالجتنا لهذا الموضوع.

(٣) ينتمي الثوم لعائلة الزنبق، وهو يعيش طوال العام ويknow في نباتات تضم كل منها عشرين فصاً أو أكثر .. هناك ثلاثة أنواع شهيرة من الثوم : الثوم الأبيض، والثوم البعمي الذي ينمو أسرع من الأبيض، والثوم الأحمر، وهو أبيضاً في النمو، لكنه ينتج فصوصاً أكبر ويرحتاج الثوم إلى تربة رملية خفيفة وقدر كبير من أشعة الشمس، وموسم نمو طويل، ويمكن أن يتم الزراعة في نصفمير مما يسمح للمحصول بروقت طويل للنمو... وهذا الثوم العملاق الذي يزرع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ينمو لارتفاع يصل إلى ثلاث أقدام!

(٤) بعض الناس قد يفضلون أكل الثوم النيء، ولكنهم يخشون رائحته الكريهة في الفم .. فما هو الحل ؟ .. لقد قدمت اليابان حلًّا علمياً عندما استطاعت نوعاً من الثوم عديم الرائحة .. وفي نفس الوقت يمكن مضغ عيدان من البقدونس عقب تناول الثوم حيث إن البقدونس يمتلك تلك الرائحة .. واليوم تعلن شركات الأدوية الأجنبية والمصرية عن إنتاجها من أقراص الثوم التي يمكن بعلها دون خصية رائحتها القاذفة.

وقد دلت الأبحاث أن متعاطي الثوم تزيد عنده كرات الدم البيضاء أكثر من الإنسان العادي بنسبة ١٣٩٪

ويقول العلماء : إن الثوم يزيد من انتشار كرات الدم البيضاء التي تقتل الخلايا السرطانية ..

ولذلك يحاول الباحثون تطوير عقار يعتمد على الثوم بشكل رئيسي ، حيث يتوقعون أن يعالج السرطان والإيدز .

وقد توصل الصينيون إلى أن الثوم من العوامل المساعدة في منع الحمل .. وأنه في المستقبل سيكون منافساً كبيراً لحبوب منع الحمل .

وفي دراسة أخرى تأكّد أن الثوم علاج طبيعي تبلغ قوته عُشر قوة البنسلين .. كما ثبتت أنه مادة وقائية ضد السل ، والتنفس والدفتيريا وأمراض الرئة .

* أكل «الشطة»، مفيد :

كشف بحث طبى نشره معهد أكسفورد الطبى .. أن وجود الفلفل الحريف في الطعام له نفع كبير ... فقد ثبت علمياً أن أكل الفلفل يؤدي إلى حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية عن طريق رفع سرعة ودرجة الهضم

وقد تبين أن الطعام الحريف يساعد على حرق سعرات حرارية زائدة تتراوح ما بين ٤ إلى ١٦ سيراً حرارياً خلال أقل من ثلاثة ساعات فقط .

كما ثبت أن بعض أنواع الفلفل الحريف تتحول إلى عامل طبيعي مهدئ للجسم .. وأن تناول كمية من الفلفل تحتوى على ٤٠ سيراً حرارياً فقط يؤدي إلى زيادة تنشيط غدد العرق ، وخصوصاً في البلاد ذات الجو الحار ، حيث إن تبخر هذا العرق فوق سطح الجلد يؤدي إلى تهدئة حرارته طبيعياً (١) .

(١) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٨/٩/١٩٨٨ (بتصريف) .

***البقول وفائدتها :**

ذكرت دراسة طبية - في واشنطن - أن تناول الفاصلوليا الجافة وغيرها من البقول الأخرى تقلل من الإصابة بمرض تصلب الشرايين.

وقد أوضحت الدراسة أن هذه البقول تحتوى على مركب يحدُّ من تراكم مادة الكوليستروл الدهنية الخطرة على جدران الشرايين، ويقلل مستواها في الدم.

***البطاطا (١) والموز وفائدتها :**

أكَدَتْ أبحاث ودراسات أجريت مؤخرًا أن تناول البطاطا يَقِي من أمراض الصداع النصفي ..

كما أكَدَتْ أبحاث أخرى على فائدة الموز.. فقد اكتشف العلماء بجامعة «استون»، بإنجلترا أن تناول الموز يساعد على تنمية وزيادة خلايا الغشاء الحساس الذي يغطي جدران المعدة.

والجدير بالذكر أن العلماء قاموا بتصنيع بعض المستحضرات الطبية التي يدخل الموز في تركيبها لعلاج مرض قرحة المعدة.

***الطحالب غذاء ووقود :**

في السنوات الأخيرة أجرى العديد من الدراسات والتجارب على الطحالب للاستفادة منها في مجال التغذية، وكذلك لاشتقاق الوقود الحيوي ..

فقد ثبت أن الطحالب غنية بالبروتين؛ حيث يحتوى الجرام الواحد من مادتها الجافة على ٧٠٪ من المواد البروتينية، كما يحتوى على عدة أنواع من الفيتامينات مثل «أ»، و«د»، التي لا تتوفر في بقية النباتات.

وتنتوفَر عدَّة أنواع من الطحالب الصالحة للاستهلاك البشري، حيث يمكن استغلالها

(١) تعرف البطاطا بالبطاطس الحلوة .. وتعتبر من المحاصيل الهامة لغذاء الإنسان والحيوان .

كأغذية غنية بالبروتينات؛ حيث تدخل في تصنيع العديد من الأغذية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وغيرها من الدول.

كما تستغل الطحالب في تصنيع الأغذية الحيوانية بشكل واسع؛ حيث يجرى إنماوتها في برك وبحيرات خاصة، ومن ثم حصادها وت تصنيعها بطرق التقنية الحيوية^(١).

ويمكن إن تستغل الطحالب أيضاً لاستغراق الوقود، أو لإنتاج الغاز الحيوي لاستعماله في أغراض الإنارة والتدفئة بعد أن أجريت عدة دراسات وتجارب لاستغلالها في إنتاج الطاقة أسفرت عن عدة تطبيقات ناجحة . بل إن هذا النوع من الوقود يستعمل حالياً في عدة دول، سواء في الدول الصناعية أو دول العالم الثالث^(٢).

هذا، وتوجد بعض أنواع من الطحالب تستعمل في عدة دول لتنقية فضلات المياه^(٣)

* زبادي وفلافل وبسكوت من بذرة القطن^(٤) :

صرح العالم المصري الدكتور أنور عبد الباري، أستاذ المحاصيل بجامعة الإسكندرية، بإمكان استعمال دقيق بذرة القطن النظيفة في عدد من أغذية الإنسان بعد استخراج مادة «الجوسيبيول» السامة، حيث يكون للدقيق قيمة غذائية عالية؛ لأن تركيبها أساساً ٥٠٪ من البروتين.. و ٢٠٪ زيت كريوهيدرات، وفيتامينات ومواد غذائية.

وهي تستخدم في صناعة الخبز البلدي والإفرنجي، والمكرونة، والبسكويت، والزيادي، والفلافل، وأغذية الأطفال، من ألبان وخلافه، بعد أن وجد أن الكريوهيدرات والبروتين والدهن هى المكونات الكيميائية الرئيسية لبذرة القطن.

ومن الثابت علمياً أن بذرة القطن تتكون من الفوسفور والبوناسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والنحاس والرصاص والمنجنيز.

(١) حيث يجرى التغيير في مخمرات أو مقاولات حيوية لتعامل ببعض المواد الكيميائية كالإنتيمات .

(٢) مما هو جدير بالذكر أن استهلاك الطاقة العالمي من مصادر حيوية يقدر بحوالى ١٥٪ من مجموع الطاقة الكلية، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في العقد القادم، نظراً ل الحاجة لهذا الأسلوب في تجهيز الطاقة، وكذلك بسبب التطورات الحديثة المرافقة للتقنية الحيوية.

(٣) مجلة العالم الصادرة في ١٩٨٩/١٧ (بنصرف).

(٤) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٩٠/١٢ (بنصرف).

* محار البحر لعلاج التهاب المفاصل :

أثبتت دراسة علمية فعالية المادة المستخلصة من محار البحر لعلاج التهاب المفاصل؛ حيث تتميز هذه المادة بخاصيتها المضادة للالتهاب.

ومن المعروف أن الجسم ينتج مواد معينة تدعى Pros Kaglundins وتعتبر ضرورية لكي يواصل الجسم أداء وظائفه .. ولكن قد يحدث التهاب في المفاصل يسبب ألماً وانتفاخاً تستطيع المادة المستخلصة من المحار حيالها أن تعمل على تلاشى أسباب هذا الالتهاب.

هذا، وقد أمكن تحضير هذه المادة المحارية في شكل حبوب، وأعطيت للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتيزمي، وكانت النتائج جيدة.

وترجع أهمية هذه الحبوب إلى أنها لا تسبب أضراراً جانبية مثلما يحدث من تناول أدوية أخرى ... غير أن تلك الدراسة حذرت الذين يعانون من الحساسية تجاه الأسماك وروائحها من تناول تلك الحبوب .. أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظراً لاحتواء محار البحر على نسبة عالية من الأملاح.

* الموز لتفادي تشنج العضلات :

وأشارت البحوث العلمية إلى أهمية تناول الموز في حالة تشنج العضلات، أو ما يعرف بـ«الكرامب»، وهي تصيب الرياضيين بشكل خاص أو الذين يستعملون جزءاً معيناً من أجسامهم بصورة متكررة ثابتة..

وقد تبين أن السبب في ذلك هو نقص في التروية الدموية للعضلات⁽¹⁾ والاستخدام المتكرر الطويل للعضلة، فهذا الاستخدام الطويل يؤدي إلى إفراز حامض معين، تؤدي كثرته إلى إحداث التشنج في العضلات مما يسبب حدوث «الكرامب».

كما تبين أيضاً أن حدوث تلك الحالة يكون بسبب نقص الكالسيوم والماغنيسيوم؛ ولذا كانت أهمية تناول الموز، لاحتوائه على هذه المعادن بصفة خاصة.

(1) أبرز المناطق التي تصيبها التشنج هي الرقبة والظهر والوجه.

الباب الثاني

المجال المعتمى ... والبكتيرولوجي

الفصل الثالث : اكتشافات مهملية حقيقة.

الفصل الرابع : نصائح .. وتحذيرات علمية.

الفصل الثالث

اكتشافات مهمة حديثة

- * «الغذاء الملكي».. واكتشافات الأبحاث الكيميائية.
- * سم النحل من أقوى المطهرات الفعالة!
- * مادة «الكافيين».. تزيد خصوبة الرجل!.
- * المياه وعناصرها المخفية.
- * أقراص التخسيس وتأثيرها الضار.
- * شجرة تعالج سرطانات المرأة.
- * النمل مصدر للعقاقير !
- * و موضوعات أخرى.

* الغذاء الملكي :

أجريت الأبحاث على الغذاء الملكي لمعرفة تركيبته الكيميائية المعقدة، فتبين أنه يحتوى أحماضًا أمينية وبروتينية ونيتروجينية.. كما أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين (B)....

كما تبين أنه يحتوى على حمض «البانتوثين»، الذى يعزى إليه حيوية وطول عمر الملكات بالنسبة لباقي أنواع النحل.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن إعطاء الغذاء الملكي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية قد أدى إلى زيادة عدد كرات الدم الحمراء، مما يساعد على علاج فقر الدم الثانوى .. كما اكتشفت - مؤخرًا - العلاقة الوطيدة بين الغذاء الملكي ومرضى قصور الشريان التاجي والذبحة الصدرية، وذلك بعد أن لوحظ تحسن حالات المرضى بتناولهم للغذاء الملكي .

وقد أظهرت النتائج المبهرة أن تناول ملعقة صغيرة من الغذاء الملكي مررتين يومياً لمدة أسبوعين قد أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الكوليسترول والدهنيات في الدم، وهو السبب الرئيسي لمرضى تصلب الشرايين والذبحة الصدرية .

وقد تبين أيضًا - أن الغذاء الملكي كمادة طبيعية خالصة - له مفعول جيد مضاد

* من المعروف أن الغذاء الملكي عبارة عن مركب يتبع أساساً من صفار شفافات النحل.. وهو مادة معقدة التركيب الكيميائي تفرز من غدة خاصة لصفار الشحالات...

وفي الواقع أن تسميه بالغذاء الملكي تسمية صائبة، فقد تبين علمياً أن أنواع النحل المختلفة تتغذى جميعها في أيامها الثلاثة الأولى على الغذاء الملكي، حيث يتعذر الغذاء الوحيد في هذه الفترة، ثم تقطم ، في حين تستمر الملكات في تناول هذا الغذاء طوال حياتها... ومعنى آخر أن بروقات صفار النحل في أيامها الثلاثة الأولى تتغذى على الغذاء الملكي فقط، واستمرار النحلة في تناول هذا الغذاء يعني أن تصبح مستقبلاً ملكة .

وقد عرفت قيمة الغذاء الملكي منذ القدم حيث أسرفت عمليات البحث والتقصي عن الآثار الفرعونية عن بعض الأواني بها بقايا من عسل النحل، وذلك في بعض الجيارات الفرعونية، مما يشير إلى استخدام الفراعنة لهذا الغذاء منذ القدم .

للبكتيريا، حيث يمكن استعماله كمضاد حيوي ليست له آثار جانبية وذلك ضد كثير من أنواع البكتيريا.

ومن الجدير بالذكر أن الغذاء الملكي يختلف عن عسل النحل.. فال الأول يتكون من عصارة لعابية طبيعية غير متأثر بغذاء خارجي أما عسل النحل فهو مركب يأتي نتيجة امتصاص رحيق الثمر والزهر، متأثراً بكميته ونوعيته .

كما أظهرت نتائج الحبوب العلمية إمكانية استخدام الغذاء الملكي في علاج أمراض الروماتيزم المزمن وتصليب المفاصل.. وعلاج حالات الضعف العام، كما هو الحال عند المسنين والشيخوخ؛ لما للغذاء الملكي من خاصية الهرمونات البنائية، مثل هرمون «الستيرويدات»، فقد اتضح من التجارب أن عنصر البناء الموجود في الغذاء الملكي يفوق بكثير أي عنصر بناه آخر، حتى ذلك المتوافر في هرمون «الستيرويدات»، فضلاً عن أن الغذاء الملكي يمكن استعماله بدون ظهور آثار جانبية كالتي تسببها المواد الكيميائية المعددة الأخرى.

كما لوحظ التأثير الفعال للغذاء الملكي في علاج آلام البواسير وبعض الأمراض الجلدية بالاستعمال الموضعي.... كما أكدت الدراسات الحديثة بما لا يدع مجالاً للشك أن الغذاء الملكي يؤدي إلى زيادة الخصوبة لدى الرجال. وأنه أيضاً يعتبر علاجاً للمرضى الذين يعانون من فقدان مفاجئ في نسبة الدم بالجسم، مثل المرضى الذين يعانون من وجود نزيف داخلي أو خارجي حاد أو مزمن.

* * *

* عسل النحل مضاد للجراثيم :

اكتشف عالم الجراثيم «ساكيت»، بكلية الزراعة بفورت كولورادو بعد أن أجرى اختباراً علمياً عن أثر العسل على الجراثيم.. أن معظم الجراثيم يُقضى عليها في عدة ساعات - أو في مدة أقل منها عدة أيام - إذا وضعت في بيئة سكرية عالية التركيز كالعسل.. فقد ماتت جراثيم حمى التيفوس بعد ٤٨ ساعة.. وجراثيم الالتهاب الرئوي في اليوم الرابع... وكذلك بعض الأنواع الأخرى.

ويؤكد الباحث الإيطالي «أنجيلو دوبيني»، أن حفظ العسل للمادة العضوية الحية من التفاح والعنونة ليس بسبب حجب العسل للهواء فحسب، بل لاحتواه على كمية من حمض

الخل الذي يعتبر من أفضل المواد المضادة للعفونة^(١).

وذلك بالإضافة إلى خاصية العسل ذاتها، حيث تبلغ نسبة تركيز السكر فيها نحو ٨٠٪.

ويفسر مدير معهد أبحاث بيولوجية الخلية بكلدا ذلك بقوله: «إن الجراثيم الضارة بالإنسان لا تعيش في بيئة سكرية عالية التركيز كالعسل؛ ولذا فهي لا تنشط إلا في البيئات ذات التركيز السكري الضعيف».

وقد ثبت أن غنى العسل بعنصر البوتاسيوم من أهم أسباب القضاء على الجراثيم، حيث إن عنصر البوتاسيوم يسحب من الجراثيم رطوبتها المائية الضرورية لحمايتها، فتموت الجراثيم بسبب جفافها.

وفي بحث علمي آخر.. ثبت نجاح العسل في القضاء على فيروس هريس^(٢) الذي يصيب قرنية العين خلال أسبوع فقط من بدء العلاج عن طريق التقطير في الملتحمة.

* * *

* سُم النحل^(٣):

أثبتت العلم الحديث من خلال الأبحاث والدراسات التي أجريت أن «سم النحل» من أقوى المطهرات الفعالة^(٤). وقد أثبت كل من «كوماروف»، و«أرسين»، و«بالاندين»،

(١) يبدو من الوثائق التاريخية أن الشعوب القديمة قد عرفت أن العسل يحتفظ بطعمه الخاص على مدى المئات من السنين.. ولقد استعمل المصريون القدماء عسل النحل لحفظ جذث موتاهم.

ومن أجل هذا فإن مكان جزيرة سيلان القديمي كانوا يقطعون لحم الحيوانات إلى قطع صغيرة ويطلقونها بالعسل، ثم يضعونها في جوف جذع شجرة على ارتفاع ذراع من الأرض، ويغطونها بجذور من نفس الشجرة، ويتركونها هكذا لمدة ستة، وبعد ذلك يجدون اللحم لا يزال طازجاً، بل أكثر من ذلك يصبح مذاقه أفضل.

(٢) من المعروف أن التهاب القرنية يغovern «الهريس»، يعتبر سبباً للإصابة بالعمى.

(٣) سبق أن تناولنا في الجزء الأول من كتابنا «ثبات علمياً»، الغواند الفريبية لعسل النحل التي اكتشفها العلم الحديث... ونسدرك هنا جزئية جديدة من فوائد النحل متعلقة باسم الذي يحتويه.

(٤) يلاحظ أن أول اكتشاف الخواص الطبية العالمية لعسل النحل كان في عام ١٨٤٧ وذلك بواسطة طبيب يمارس طريقة العلاج المنشاب، أي العلاج بأدوية لواعطيت للسلام لولدت أعراضًا شبيهة بالمرض المعالج.... وصار الآن سُم النحل علاجاً حديثاً لا يغوفه أي عقار في علم العقاقير.

... هذا، وسم النحل يستخرج من آلة اللسع في النحل.... وهو سائل شفاف ورائحته عطرية فريبية من رائحة العسل، إلا أنه مر الطعم، لاذع التكهة، وزنه النوعي ١٣١٣ را .. ونقطة منه على ورق عباد الشمس الأزرق تحول لونه إلى أحمر، مما يدل على أن تفاعله حامضي، ولكن لو أذيب السم الجاف في الماء فإنه لا يتفاعل بنفس الطريقة.

وغيرهم من الباحثين الروس أن المحلول المائي بنسبة ١:٥٠٠٠ من سم النحل معقم.

وقد لوحظ أن الحيوان الميكروسكوبى ذا الأهداب المسمى «البراميسيوم»، يموت فوراً فى محلول نسبته ١:٥٠٠٠٠ من سم النحل.

وفي فترة لا تجاوز الثلاثين ثانية فى محلول نسبة ١:٥٠٠٠٠ ولكن فى محلول نسبة ١:٦٠٠٠٠ فإنه ينشط عملية الانقسام فيه.

ومن هنا ثبتت فائدة سم النحل فى علاج كثير من الأمراض حيث أثبتت التجارب العلمية أن سم النحل يفيد فى علاج الحمى الروماتيزمية، بدون أن يترك للمريض آثار جانبية كما يحدث فى غيره من العلاج.

ومن الجدير بالذكر أن سم النحل يقاوم الحرارة إلى حد كبير، وكذلك البرودة، فالتسخين أو التبريد، أو التجميد، يقلل من أثر السم.

ويزيد سم النحل فى أمراض الجلد، حيث برهن على فاعليته فى علاج الطفح الدملى فى الوجه مع فشل العلاج «بالاكتيول»، ودهان «ستريتوسيد»، و«السفيدين»، ... وهو علاج ناجح لمرض سل الجلد.

ويعتبر سم النحل أيضاً علاجاً شعبياً قدماً لبعض أمراض العيون... وفي الوقت الحاضر ثبت فعاليته فى علاج التهاب القرحية، والتهاب الجسم الهدبى.... وقد جاء استعمال سم النحل بنتائج مدهشة فى علاج التهاب القرحية الخطير بوجه خاص.

فقد أثبت العلم الحديث فاعليه سم النحل فى علاج الأمراض العصبية المختلفة، وقد أشار إلى تلك النتيجة الدكتور ر.ك. بيروسالمشكى، بعد أن عالج مرضاه الذين كانوا يعانون من عرق النساء وألم الأعصاب فى أماكن مختلفة بسم النحل.

كما أثبتت سم النحل فاعليته فى علاج الملاريا ... كما يمكن استعماله ضمن الإجراءات التى تتخذ للوقاية من الإصابة بالملاريا *.

* يلاحظ أنه يجب الامتناع عن سم النحل فى بعض الأمراض كالسكن، وتصلب الغشاء الهلامى، وأمراض القلب الوراثية، وبعض الأمراض التناسلية... فإذا حدث بعد اللدغة الأولى أن شعر المريض يضعف عام أو بالحمى والصداع والارتجاريا والطبلين فى الأذن فيجب إيقاف العلاج بسم النحل.

وأثبتت العلم الحديث أيضاً فاعلية سُم النحل في خفض ضغط الدم .. وقد برهنت على ذلك التجارب التي أجريت على الحيوانات، فحين حقن الكلب في الوريد باسم نحلة واحدة لوحظ بعض الهبوط في ضغط دمه ... وحين حقن باسم عشرات من النحل نتج عن ذلك هبوط حاد في ضغط الدم.... وأرجع سبب ذلك إلى تمدد الأوعية الدموية الخارجية من جراء وجود مادة «الهستامين»... وهي مادة توسيع الأوعية الدموية.. وقد دلت التجارب «الفarmacological»، على أن قدرًا ضئيلًا قد يصل إلى ١:٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠ من محلول «الهستامين» يمكن أن يحدث أثراً بيولوجياً.

- ومن الملفت للنظر أن سُم النحل يساعد على رفع المناعة الطبيعية في الجسم؛ ولذا أوصى الاجتماع الدولي الذي عقد في اليابان عام ١٩٨٥ باستعمال سُم النحل في علاج مرض الإيدز^(١).

* * *

* مادة الكافيين^(٢):

ثبت علمياً... أن مادة «الكافيين» الموجودة بنسبة كبيرة في القهوة والشاي وبنجر الكولا تسير بسرعة في مجرى الدم لتصل إلى كل أجزاء الجسم في خلال خمس دقائق. ومن المعروف أنها مادة قابضة لبعض الأوعية الدموية في حين تسبب تمدداً للبعض الآخر .. وهي بذلك ترفع معدل التمثيل الغذائي بنسبة ١٠ %، كما أنها تساعد على ارتخاء بعض عضلات شب القصبة الهوائية.

والجدير بالذكر أن تعود الجسم على مادة «الكافيين»، يجعل الشخص يشعر ببعض الأعراض عندما يتوقف عنها.... ومن هذه الأعراض الصداع والقلق والإحساس بالتعب وغيرها من أعراض تعرف بـ «الكافينزم».

(١) من المعلوم أن إحدى الكليات - في اليابان قد تخصصت في منح درجة الدكتوراه في العلاج بالنحل.

(٢) هي مادة كريستالية، مرة المذاق، لها تأثيرات معينة على جسم الإنسان، خاصة جهاز العصب المركزي..... والكافيين يوجد في حوالي ٦٣ نوعاً من البذاريات، مثل حبوب البن، وأوراق الشاي، وبنجر الكولا .. ويستخدم ممثلاً في مشروبات منذ عدة قرون.

* مادة «الكافيين» .. تزييد خصوبة الرجل :

لقد أثبتت العلم الحديث أن للكافيين فوائد علاجية كبيرة أكثر من كونها مادة منبهة وذلك بعد أن أوضحت البحوث أنها تزيد من خصوبة الرجل بتنمية فعل أداء المنويات، حيث أظهر التحليل «الكومبيوترى»، الذى أجراه العلماء الباحثون فى جامعة «بنسلفانيا»، .. أن تعريض المنويات لمادة «الكافيين»، زاد من سرعة الحيوان المنوى وحركته، كما زادت النسبة المئوية لأعداد المنويات التى تتحرك .. وهذه من المشاكل والمنغصات التى يشكو منها أهل العقم من الرجال.

ويقول العالم الدكتور «چيفرى روزيك»، الأستاذ بكلية الطب بجامعة «بنسلفانيا»، والذى ساهم فى هذه الأبحاث : «إن هذا الاكتشاف يمكن أن يقودنا إلى إيجاد طريقة جديدة لتحسين فرص العمل أثناء إجراء عمليات التخصيب فى أنابيب الاختبار»، ...

وقد وجد العلماء الباحثون أن التأثير على المنويات المقاومة بالكافيين كان مباشراً، وذلك عندما قورنت بالمنويات غير المقاومة بالكافيين وأن التأثير الهام للكافيين لم يكن فقط زيادة النسبة المئوية للمنويات التى تتحرك، بل إنه زاد من سرعتها بشكل ملحوظ وعالٍ ولذا يضيف الدكتور «روزيك» : «إنه مع جرعات عالية من الكافيين فإن المنويات تتحرك بصورة أكثر وأسرع، وإن المنويات المثارة بالكافيين تحتفظ بقوه إضافية باقية، بعكس المنويات غير المثارة التى تفقد نشاطها وحيويتها بعد عدة ساعات».

وهذا ما أكدته الأبحاث العلمية من أن المنويات المعززة بالكافيين تظهر أكثر سرعة وقدرة وحركة ونشاطاً بنسبة ٨٠٪ من مثيلاتها تلك التى لم تُعزز، وذلك بعد مرور أكثر من أربع ساعات على بدء حياتها.

ويرغم ذلك لا تنسح تلك الأبحاث بالإكثار من تناول القهوة والتركيز عليها إلا لأهل العقم من الرجال حتى تتحسن حالتهم.

* النعناع لتنشيط المخ :

أثبتت التجارب التي أجراها عدد من الباحثين الأميركيين أن استنشاق نبات «النعناع» ينبه الجسم، ويعطى الإنسان قدرة على التركيز في العمل الذهني.

وقد أشارت التجارب إلى أن الأفراد الذين استنشقوا رائحة أوراق «النعناع» الطبيعي وزهوره يؤدون أعمالهم بطريقة أفضل. ويفسر الباحثون ذلك بأن رائحة «النعناع» تنشط الموجات الكهربائية في المخ. هذا، ويفضل الباحثون استخدام «النعناع» البري.

* * *

* الروائح العطرية وتأثيرها على العمل :

أثبتت البحوث العلمية أن الروائح العطرية لا تجعل المكان أكثر إبهاجاً فحسب، بل هي أيضاً تستطيع أن تؤثر في حالات الناس النفسية .. وأن تزيد من إنتاجية الشركات والمصانع، ولا سيما أن كل رائحة من الروائح العطرية، تكون إما منشطة أو مهدئة أو دافعة للاسترخاء.

وهناك تجربة - قامت بها مجموعة من الباحثين - كشفت عن أن أخطاء مستخدمي الآلات الكاتبة قد قالت إلى النصف عند إطلاق رائحة عطرية.

* * *

* مادة جديدة ذات فوائد عجيبة (١) :

توصل علماء المجر إلى اكتشاف خصائص فريدة ونافعة في مادة «بيتاسكلود كسترين»، التي من خصائصها الحد من تبخّر الزيوت الطيارة، مما يطيل في عمر كثير من المواد الغذائية والدوائية، ويحافظ عليها، فضلاً عن المواد العطرية.

أما السر في هذه المادة فيكمن في بنيتها؛ لأن ذراتها تبدو كسدادات المطاط الم gioفة وهي تطرد ذرات الماء لتحل محلها ذرات المادة المضافة ... وتتميز بسرعة تبلور ذرات مادة «بيتاسكلود كسترين»، مرة ثانية، آخذة معها ذرات المادة المضافة لتحافظ عليها من التبخّر أو التلف.

وقد لُوِّحَتْ أن الألوان الطبيعية والنكهات التي نعرض عليها في الأطعمة، والتي كثيراً ما تفقد عند التسخين، يمكن استخدام تلك المادة حيالها ..

(١) مجلة العربي : العدد ٣٤٠ (باب الجديد في العلم والطب).

كما تستخدم هذه المادة في صناعة الأدوية، حيث يمكن من خلالها دمج أدوية كانت متنافرة وجعل أدوية أخرى أكثر قابلية للذوبان في الماء، ثم جعلها أكثر سرعة في الوصول إلى مجرى الدم والقضاء على الطعوم الكريهة في بعض الأدوية.

وفي صناعة العطور أصبح في الإمكان التحكم بمدى تصاعد رائحتها، وضمان بقاء رائحتها كاملة حين تتعرض لمؤثرات مثل الدفء والرطوبة.

كما توصل الباحثون إلى إمكانية معالجة الفضلات والقاذورات وتحويلها إلى ماء وأسمدة، وذلك باستخدام مادة «بناسكلود كسترين».. مما يفتح آفاقاً جديدة في سبيل الانتفاع بكل المخلفات.

* * *

* تأثير العطور على كفاءة العمل :

أكدت نتائج التجارب التي أجرتها ثلاثة علماء أمريكيين أن بعض الروائح العطرية قد تحسن الأداء في بعض الأعمال التي تستدعي التيقظ والحذر، أو الواجبات التي تحتاج إلى درجة عالية من التركيز لفترة طويلة مما يزيد الضغط على النفس، مثل العمل في أبراج المطارات، أو التمرين بوحدات العناية المركزية في المستشفيات، وسائقى الشاحنات لمسافات طويلة.

وقد ثبت أن الروائح العطرية لها تأثير على كفاءة العمل، وتنشيط العاملين، وتحسين قدرتهم على التركيز.

* * *

* تكنولوجيا جديدة لإزالة العرق^(١) :

توصل العلم الحديث إلى تكنولوجيا جديدة لإزالة رواح العرق بدون التدخل في عملية

(١) من الجدير بالذكر أن العرق هو نتيجة إفراز مجموعتين أساسيتين من الغدد تعرفان بـ«الأكرين» .. و«الأبوركرين» ... وتتوارد غدد الأكرين في جميع أنحاء الجسد، ولكنها موجودة بشكل خاص في الكفين وأخمص القدمين، ووظيفتها الرئيسية هي تعديل حرارة الجسم.

أما غدد «الأبوركرين»، فهي في الأجزاء الجنسية، ولبس لها دور أساسى في كمية إفرازات العرق الجنسية، وبشكل الماء النصيبي الكبرى ٩٨ % من العرق وزناً... ويتألف العرق من كميات متوازنة من المواد العضوية وغير العضوية .. وعندما يصل إلى سطح الجلد يتعرض إلى هجوم من قبل البكتيريا مما يسبب تحalleه .. ويؤدى هذا التحلل إلى ظهور التهمن الحمضية والأمونيا وغيرها مما يسبب رائحة كريهة.

الإفرازات الطبيعية وبدون التسبب في انسداد المسامات الجلدية، كما تفعل غيرها من أنواع مزيلات رائحة العرق..

ومن المعروف أن انسداد المسام قد يؤدي إلى التهابات جلدية مزعجة.

فقد تم اكتشاف مادة الـ «بنزالكوتيوم كلورايد»، التي تتضمن تركيب «ديوساوير»، وهي مضادة للبكتيريا لها فعاليتها في توقف عملية تحلل العرق، وبالتالي تمنع ظهور الروائح الكريهة.. كما أنها ذات مفعول طويل الأمد يمكن أن يستمر لأسبوع كامل حتى بعد الإفراز المستمر.

* * *

* رائحة العرق ضرورية ومفيدة (١) :

اكتشف العلماء مواد يفرزها الكائن الحي تعرف باسم «الفرمونات»، يؤدي إفرازها إلى التأثير على سلوك كائن آخر، من نفس الجنس والفصيلة، وبخاصة في العلاقات الجنسية.

وهذه «الفرمونات» موجودة أيضاً في الإنسان.. وقد تبين أنها ذات أثر بالغ في حياته الجنسية، لاسيما في تنظيم حياة المرأة الجنسية، وكذلك في تنظيم الدورة الشهرية، ومضايقات سن اليأس المزعجة لدى بعض النساء.

وقد لاحظ العلماء أن تلك المشاكل وهذه المضايقات أكثر انتشاراً بين النساء غير المتزوجات، وبين اللواتي لا ينعمن بحياة جنسية سوية من المتزوجات..

وانطلقوا من هذه الملاحظة لإجراء الأبحاث والتجارب الخاصة بأثر «الفرمونات»، التي ينفرد بإفرازها الرجل، لاسيما إفرازات إبطه وإفرازات العرق الكريهة الرائحة التي غالباً ما يفرزها في ذلك الموضع.... وشملت تجاربهم سبعة رجال وسبع نساء، حيث وضعوا تحت إبط كل رجل مخدة خاصة لمدة ٢٧: ١٨ ساعة أسبوعياً...

واستمروا على ذلك مدة ثلاثة أشهر.. ثم اعتصروا إفرازات الرجل «العطيرية»، ومزجواها بالكحول، ومسحوا بمحلولها شفاه تلك النساء فانتظمت الدورة الشهرية لديهن بسرعة، وكُن قد ذُقْنَ الأمرين من عدم انتظامها، فبعد أن كانت الدورة لا تعود إلى بعضهن إلا بعد حوالي أربعين يوماً أو بعد خمسة عشر يوماً.. أصبحت تعود إليهن بعد

(١) مجلة العربي: العدد ٣٤٠ (باب الجديد في العلم والطب)

مضى ٢٩٥ يوماً..... وأرجع العلماء ذلك إلى نتيجة مسح شفاههن بالإفرازات الكريهة الرائحة التي يفرزها إبط الرجل!

هذا، وقد حال العلماء بين النساء السبع اللواتي كن موضع التجارب، وبين الاتصال الجنسي... فلم يلاحظوا أى تغير قد طرأ عليهن إلا بعد أن مسحوا بـ«الفرمونات» شفاههن.

ويختلف العلماء حول ما إذا كانت «الفرمونات» قد تسربت إلى أجسام النساء امتصاصاً عن طريق الجلد، أو استنشاقاً عن طريق الأنف، إلا أنهم متفقون على أن تناول الفرمونات كسائل يشرب، أو حبوب تبلع، سيكون أكثر فاعلية من مسحها على الشفاه.

وجدير بالإشارة أن بعض المصانع والشركات قد تناقضت في صنع المراهم والعطور على أساس «فرمونات» الذكور، وتقدمت بطلب الترخيص لمثل تلك المنتجات المنتظر ظهورها في القريب العاجل.

* * *

* تحليل الدموع من التحاليل الطبية (١) :

أكدت تجارب العام الأمريكي «فrai».. أن الدموع تخلص الإنسان من مواد سامة يصنعها الجسم في حالة التوتر... وأنه يجب أن ننظر للبكاء على أنه عملية تنظيف، مثل التبول أو العرق.

وكشفت الدراسة أن تركيب الدموع يختلف تبعاً لمسبياته وللأشخاص الباكيين أيضاً، فقد تبين أن دموع الفرح مثلاً تحتوى على نسبة كبيرة من الزلال تزيد بحوالى ٢٥% عن الدموع الأخرى.

كما اتضح أن نوبات البكاء تحدث بشكل أساسى بين السابعة والعشرة مساء.. وأن احتمال البكاء أثناء مشاهدة فيلم مؤثر أكثر في المساء عنه في الصباح.

وأسفرت التجارب التي قام بها عدد من العلماء عن ظهور علم طبى جديد هو «علم الدموع»، الذى انعقد أول مؤتمر طبى له فى عام ١٩٨٥ بالولايات المتحدة الأمريكية تحت

(١) طبيب الخاص، عدد سبتمبر ١٩٩١ (بتصرف).

شعار «ابك تعشن أكثر»، حيث دعا المؤتمر إلى أن يصبح تحليل الدموع من التحاليل الطبية الشائعة، مثل تحليل الدم، وتحليل البول؛ لأن نتائجه تقدم للطبيب معلومات وافية عن حالة الجسم.

هذا، وقد أكد آخر الأبحاث التي أجرتها جامعة «ميتسوتا».. أن الدموع هي أفضل طريقة للتخلص من المواد الكيماوية المصاحبة للتوتر النفسي والقلق، التي يفرزها الجسم في أوقات الحزن والغضب.

كما ثبت أن البكاء يزيد من عدد ضربات القلب، وهو في حد ذاته يعد تمريناً مفيدةً لعضلات الصدر والكتفين والحجاب الحاجز.. وعند الانتهاء من البكاء يعود القلب إلى حالته الطبيعية، وتسترخي عضلات الصدر.

وقد أثبتت بحوث علمية أخرى أن للدموع فوائد أخرى غير تطهير العين وتنظيفها، حيث اتضح أنها مصدر لتبادل الغازات، حيث تسمع الدموع للعين باستقبال الأوكسجين اللازم فتصبح قادرة على مواجهة الميكروب، وتظل العين وسطاً غير مناسب لنمو الجراثيم، أي طاردة لها، فضلاً عن تطوير بعض الميكروبات بعيداً عن العين.

كما أثبتت أيضاً أن فنوات الدموع تتجدد وهي تحمل مكونات من الأوكسجين، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنسيوم، والنحاس، والكلورين، والفوسفور، والأمونيا، والأزوت، وفيتامين C، وD₂، وأنواع عديدة من البروتينات والأحماض الأمينية.

وأنه عند ملامسة هذا السائل الشفاف في الدموع للأغشية المخاطية تصاف إليها سكريات، ودهنيات غنية بثلاثي الجليسرين والكوليسترون.. وكل هذه الإفرازات تغذي العين بأكملها وتحميها من الالتهابات عند البكاء.

* شجرة تعالج سرطانات المرأة :

أظهرت الاختبارات التي أجرتها علماء جامعة «جون هوبكنز» الأمريكية أن عقاراً فعالاً لعلاج السرطان يمكن استخراجه من القلف الأحمر لشجرة «أليبوى»، التي تنمو في شمال أمريكا.

فقد تبين أن مادة «تاكسول» المستخرجة من قلف الشجرة تقلل حجم أورام الرحم عند المرأة بنسبة ٤٠٪ من الحالات التي تم إجراء التجارب عليها بعد أن فشل العلاج التقليدي فيها.... كما أظهر استعمال مادة «التاكسول» نتائج إيجابية مبشرة مع حالات سرطان الجلد... وقد صرخ بذلك علماء معهد السرطان القومي هناك. وأنه يكفي قدر ٤ رطل كيلوجرام^(١) من مادة «التاكسول» لعلاج ٢٥٠٠ مريض.

* * *

* الصبار علاج للسرطان :

أكيدت الأبحاث التي أجريت بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم بجامعة عين شمس أن «الصبار»، أحدث مادة طبيعية تثبت فاعليتها في علاج الأورام السرطانية والحد من تكاثرها وانتشارها....

وأن هذه المادة الفعالة التي يحتويها نبات الصبار - وتسمى مادة «الألوين» - ثبت أن لها تأثيراً مباشراً على الخلايا السرطانية في حيوانات التجارب بعد أن تم حقنها بخلايا السرطان الاستسقائية^(٢) ... ثم حقنت هذه الحيوانات بجرعات من مادة «الألوين»، كل جرعة تصل إلى ١٣١ مليجراماً لكل جرام من الوزن، وهي الجرعة التي ثبتت فاعليتها... وكانت النتيجة نقص عدد خلايا السرطان الحية بنسبة ٥٥٪ ... فضلاً عن ذلك نقص في محتوى الخلية من الأحماض النتروية والبروتين، وحدوث تغيرات في شكل الخلايا السرطانية، ووقف نموها وتكاثرها، كما ثبت أن مادة الألوين ..^(٣) تسرع بعملية تكوين البروتين بخلاف المواد المصنعة كيميائياً لعلاج السرطان، والتي تؤثر على الكبد كأحد الأعراض الجانبية.

(١) من الجدير بالذكر أن تكاليف الكيلوجرام الواحد منه يبلغ ٢٠٠ ألف دولار، ويلزم لإنتاجه ٩٠٠٠ كيلوجرام من قلف الأشجار، بما يعادل من ٨:٦ شجرات لعلاج كل مريض.. ولذا طلب علماء أبحاث السرطان والبيئة من الحكومة الأمريكية حماية تلك الشجرة ومنع قطعها واستخدامها كملاجات خشبية.

(٢) هي خلايا سريعة النمو.

(٣) لوحظ أنه بجانب هذا التأثير الفعال لمادة «الألوين»، في القضاء على خلايا السرطان، وجد أنها ليس لها تأثير ضار جانبي، حيث إن الأدوية المصنعة كيميائياً لها تأثيرات جانبية كما هو معروف .

* الفجل ينقى المياه (١) :

أثبتت التجارب المعملية أن جذور الفجل الحار تزيل ٩٠ % من البكتيريا التي تعق بالماء في مدى ساعتين.

والطريقة تتم بطحن بذور الفجل حتى تتحول إلى مسحوق، ثم تضاف إليه كمية من المياه النقية، ويرج هذا محلول لمدة خمس دقائق، ثم يصبّ محلول عبر شاشة نظيفة في وعاء كبير، ثم يبدأ في تحريك الماء غير النظيف، وتستمر عملية التحريك فيما يضاف من خليط بذور الفجل والماء النقى ... ويغطى الماء فترة من الوقت وبعدها تكون الشوائب قد تعلقت بأجزاء الفجل المسحوق (٢).

وبعد ساعتين يشاهد الماء رائقاً صافياً!

* مادة جديدة تستصلاح الأراضي :

بعد سلسلة من التجارب المعملية توصل عالم مصرى (٣) إلى تكوين مادة جديدة بالطريق الإشعاعية أطلق عليها اسم «رایج» لها خصائص فريدة من نوعها.. فهي تفید حركة الكثبان الرملية، وتنبت الرمال المتحركة، وتستصلاح جميع أنواع الأراضي، خاصة الأراضي الرملية والملحية.

وعن هذه المادة يقول العالم المصرى: إن هذه المادة الجديدة تصنف على الأراضي الرملية صفات التربة الطينية وتحافظ على الأسمدة والمياه، إذ تمتلك نحو ٧٥٠ ضعف وزنها الجاف ماء، وتقلل عملية البخر تحت ظروف الصحراء القاسية، وتساعد على نمو الكائنات البكتيرية الدقيقة التي تزيد من خصوبة التربة، ولا تزيد تكلفة استصلاح الفدان من الأرضى البور بهذه المادة.

(١) الفجل الحار أو ما يسمى علمياً «مورينيكا أوليفرا» وتبينت مسجده في الكثير من بلدان العالم الثالث ذات المناخ الحار.

(٢) يلاحظ أن السيدات السودانيات هن مصدر هذا الاكتشاف البسيط، حيث اكتشفن أن بذور الفجل الحار تنقى الماء.. وأندركن من تجاربهن المحلية وتقاليدهن المتبعية أن هذا النبات يزيل الشوائب من الماء.

(٣) هو الدكتور رضا عزام أستاذ كيمياء الإشعاع التطبيقية بجامعة الطاقة الذرية.

ومما هو جدير بالذكر أن هذه المادة استُخدمت في اليونان لمعالجة الأراضي الملحية، واستُخدمت في زامبيا لمقاومة الجفاف وزيادة كفاءة استخدام المياه إلى الضعف.. كما استُخدمت أيضاً في بعض دول الخليج لزراعة الأراضي الصحراوية الجافة ... والأمل معقود على أن تتحرك الأجهزة العلمية والتنفيذية في مصر للاستفادة منها في استصلاح الأراضي الصحراوية الشاسعة التي تزخر بها.

* * *

* الماء وعناصرها المخفية^(١) :

ثبت علمياً أن عنصر الألمنيوم يوجد عادة بشكل طبيعي في بعض مصادر المياه، إلا أن الجهات المعنية بالتنقية والتكرير تحاول التخلص منه قبل وصوله إلى المستهلك .. وأن زيادة نسبته في المياه تسبب مرض «الزهماءير»^(٢).

كما يوجد في المياه عنصران آخران هما الحديد والماغنيسيوم .. ويظهر الحديد إما بشكل طبيعي أو بسبب تآكل أنابيب المياه.. وكل العنصرين يسببان تغير لون ماء الصنبور والعنصر الرابع هو الرصاص.. وقد ثبت أن زيادة نسبته في الماء تسبب عطب الدماغ والجهاز العصبي وفقر الدم وتؤثر على العضلات.

ولذا ينصح الأبحاث المعملية بضرورة فتح صنبور الماء، وذلك للتخلص من الماء الموجود في الأنابيب المؤدية إلى الصنبور أولاً.

* * *

* الماء المعدنية^(٣) :

أشارت النتائج المعملية الأخيرة إلى أن بعض المياه المعيبة غير الغازية تحتوى على نسبة من البكتيريا أعلى مما هو موجود في ماء الصنبور.

ولذا ينصح العلماء المختصون بالتقليل من تناولها قدر الإمكان، أو تخزينها في الثلاجة بعد فتحها مباشرة، وعدم الشرب منها إلا بعد مضي ثلاثة أيام على فتح الزجاجة.

(١) مجلة الشرق الأوسط، عدد أكتوبر ١٩٩١ (بنصرف).

(٢) مرض الزهماءير نوع من أمراض الغرف المبكرة.

(٣) الماء المعدنية يختلف طعمها حسب نسبة الأملاح المعدنية، أو نسبة ثاني أكسيد الكربون المضاف، أو الموجود طبيعياً.. فالماء ذو النسبة العالية من الأملاح يصلح كمهدئ، أما ذو النسبة العالية من الكربونات كما في بعض المياه الفرنسية فهو مدرج، حيث تستخدمه النساء الفرنسيات كمساعد على تخفيف الوزن.

* كشف مبكر عن الحمل خارج الرحم :

تمكن العلماء من إجراء اختبار جديد ومبكر يمكن الطبيب مستقبلاً من معرفة نوعية حمل المرأة من حيث كونه طبيعياً أو غير طبيعياً - أي خارج الرحم. وهذا الاختبار عبارة عن فحص للدم لاكتشاف وجود بروتين معين^(١) ينتج في بطانة الرحم عند وقوع الحمل.

فقد تبين أنه عندما يحدث حمل خارج الرحم فإن نسبة هذا البروتين تنخفض في الدم، وذلك بعد أن أجرى عدد من أطباء مستشفى رويداً لندن هو سبيتال، تجاربهم على ٢٠٥ من النساء الحوامل، فوجدوا انخفاضاً في نسبة ذلك البروتين في ٩٨٪ منها، مما أشار إلى وجود خللٍ ما في حملهن.

ولذا فإن الغرض من هذا الاختبار هو اكتشاف الحمل خارج الرحم قبل أن يصبح حالة حرجية بتجنب الجراحات الزائدة في الرحم.

* * *

* تنشيط خصوبة الرجل :

توصل العلماء المختصون في مركز هalam، الطبي إلى طريقة جديدة لزيادة درجة الخصوبة عند الرجال المصابين باانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

وتتلخص الطريقة بخلط عقار معين يدعى Penkotifylline مع السائل المنوي قبيل حدوث عملية الإخصاب مع البويضة.

هذا، بعد أن تبين أن هذا العقار من شأنه تنشيط حركة الحيوانات المنوية ودفعها نحو جدار البويضة لإحداث التلقيح اللازم، وبالتالي حدوث الحمل.

* * *

* دواء جديد لتخفييف آلام الولادة :

توصل العلم الحديث إلى عقار جديد لتخفييف آلام الولادة المبرحة، ولا أضرار للجنين

(١) يسمى هذا البروتين "PEP" .. ونسبيته يمكن أن تؤخذ أيضاً كمؤشر عام للحالة الصحية للرحم، مثل مرض سرطان بطانة الرحم الذي يمكن اكتشافه أيضاً من خلال نسبة هذا البروتين.

... والعقار الجديد عبارة عن حقنة في العضل يستمر مفعولها ست ساعات، وهي فترة كافية تماماً للولادة.

وأهم ما يميز العقار الجديد أنه لا يمر من خلال المشيمة، وبالتالي لا يصل إلى الجنين في بطن أمه.

ومع العقار الجديد أعلن الأطباء أن إصابة الألم تماماً أثناء الولادة يمثل صرراً بالغاً للطفل، فقد ثبتت من الإحصائيات العلمية الدقيقة، أن الغالبية العظمى من التخلف الذهني في أطفال المدارس الابتدائية يرجع سببه إلى سوء استخدام الأدوية المهدئة والمسكنتة أثناء الولادة⁽¹⁾ أو إلى استعمال العنف في إخراج الجنين من بطن أمه، مثل الولادة «بالجفت»، أو الشفاط والحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن هذه جنائية ترتكب في حق الطفل، ولا تظهر الأعراض إلا بعد عدة سنوات ، فضلاً عن أن شعور الأم ببعض آلام الولادة له أهمية نفسية كبيرة.

ومن ثمَّ فإن المطلوب هو التخفيف من حدة الألم وليس إزالته بالكامل، وهذا ما يحرص عليه العلم الحديث.

* * *

* عقار الإجهاض السريع :

ثم التوصل إلى عقار جديد في فرنسا يؤدي إلى الإجهاض، حتى وإن كان عمر الجنين خمسة أشهر، وهذا العقار يعرف باسم «مايفيرستون»، أو "RV486" .. وهو يعتمد على الهرمونات التي تؤدي إلى الإجهاض، وخاصة مشتقات هرمون «الاستروجين»، و«البروستاجلاتين».

ولكن ثبت أن هذا العقار الذي يأخذ شكل الأقراص له أخطار، منها النزيف، إما في صورة دورة ثقيلة، أو نزيف رحمي حاد.

أما عن طريقة عمل هذه الأقراص ف تكون يافراز مادة تعوق عمل البواسطة داخل

(1) يلاحظ أنه بالرغم من نصح أطباء الأعصاب بالحد من استعمال الأدوية المهدئة أثناء العمل والولادة فإنها ما زالت تُستخدم حتى الآن.

الرحم .. كما أن فى استطاعتها التأثير على هرمون «البروجسترون»، الذى يحافظ على الجنين، فيساعد على إسقاطه، وذلك بعد أن تقلص بطانة الرحم إلى الخارج وتطرد الجنين^(١).

* * *

* عقار لازمات القلب والمخ :

أوضحت دراسة نرويجية حديثة أن استخدام العقار المسمى «وادفرين»، قد ساهم فى تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية المميتة أو غيرها.

وأثبتت الدراسة التى أجريت على ١٢٠٠ رجل وامرأة أن هذا العقار الذى طرح فى الأسواق فى فترة الخمسينيات.... ثم حدث تجاهل له - بسبب تضارب نتائج الدراسات حول تأثيره - أنه يحد من قدرة الدم على تكوين الجلطة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة ٣٠ %، والوفاة بنسبة ٢٥ % والسكنات الدماغية بنسبة ٥٠ %.

وقد أوضحت الدراسة التى تعد أوسع دراسة أُجريت على هذا العقار حتى الآن - أن أخطار حدوث نزيف دموى أو أية مشاكل أخرى نتيجة استخدام هذا العقار جاءت أقل من المتوقع بكثير.

هذا، وقد أصابت نتائج الدراسة أطباء القلب بالدهشة، وطالب البعض بإعادة النظر فى وسائل علاج الأزمات القلبية.

* * *

* عقار مضاد للسرطان فرييد في نوعه :

توصلت البحوث العلمية إلى إمكانية استخراج مادة «التاكسول»، المضادة للأورام الخبيثة من أشجار «الطقسوس»، التى تنمو فى غابات حوض الباسيفيك بأمريكا.

(١) على الرغم من أن هذا العقار وجد الترحيب فى فرنسا، وهى الدولة التى طورته، حيث كانت بذاته فى الولايات المتحدة الأمريكية... فإن عدداً من الأطباء العرب والمسلمين عارضوا انتشار هذا العقار واستعماله، خاصة فى الدول الإسلامية ويعضلون اتباع وسائل منع الحمل، بدلاً من اللجوء إلى الإجهاض الذى حرمه الله شرعاً لما تكتنفه من مشاكل ومخاطر صحية ونفسية... أما فى الحالات التى تستدعي إجراء الإجهاض لأسباب موجبة فغيرهن أنه يجب أن يتم ذلك مبكراً حتى تكون عواقبه أقل صرراً.

فقد أثار انتباه الباحثين أن بلسم «الطقسوس»، علاج ذو فعالية كبيرة للحالات المنظورة من سرطان الثدي، فضلاً عن علاج سرطان الرئة وأورام المبيضين.

كما أظهرت التجارب نجاح هذا العقار في علاج سرطان القولون والجلد.

والجدير بالذكر أن عملية استخلاص هذا العقار معقدة وباهظة التكاليف، حيث إن توفير الدورة العلاجية الكافية لمريض واحد تقتضي سلخ لحاء ست شجرات، فضلاً عن مراحل التكرير المعقدة في معامل متخصصة.

وتعتبر غابة «ويلياميت فوريست»، واحدة من ثلاثة غابات غنية بأشجار «طقسوس الباسيفيك»، المستمرة لإنتاج التاكسول».

* * *

* أقراص التخسيس :

أظهرت إحدى الدراسات الأمريكية التأثير الضار لأقراص التخسيس على الجسم ومدى فاعليتها ... بعد أن استخلصت أن العنصر الأساسي المكون لهذه الأقراص مادة «فينيلبر، وبانولامين»، التي تكون مخلوطة بالكافيين ..

ويعرف عن هذه المادة أنها تعطى الإحساس بالشبع؛ لذلك فهي تساعد على إنقاص الوزن ..

وبالرغم من ذلك، فإن الأبحاث التي قام بها الباحثون في مركز أبحاث السمنة التابع لجامعة «بنسلفانيا»، أظهرت أن الذين كانوا يتبعون نظاماً غذائياً يعتمد على أقراص التخسيس لمدة سنة عادوا يكتسبون كثيراً من الوزن المفقود ... في حين أن الذين فقدوا وزنهم عن طريق تغيير عاداتهم الغذائية ظلت أوزانهم رشيقه.

وقد ثبت أن أقراص التخسيس مضررة للصحة؛ لأن المواد التي تدخل في تركيبها يمكن أن تسبب نقلص الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.

كما أثبتت الدراسات أن تناول هذه الأقراص بكثرة يسبب العصبية الزائدة والأرق والقلق، وبعض الأعراض الجانبية، مثل الدوار والقيء، بل والتزيف في المخ

ويتساءل المتخصصون في النهاية: لماذا يُقبل البعض على تناول هذه الأقراص إذا كانت لن تنقص الوزن بالصورة التي يتملونها في الوقت الذي يعرضون فيها صحتهم للخطر؟

* * *

* عقاقير مضادة للانتحار :

قام نخبة من العلماء في جامعة نيويورك بدراسة خصائص التفاعلات الكيميائية للأفيون الطبيعي الذي يفرزه دماغ الإنسان لخفيف حدة الألم الداخلي، أو لتوليد حالة من الفرح والانشراح، أو حالة من الصدق والكآبة... وذلك بجانب دراسة نشاط خلايا الدماغ، وتم لهم فحص أدمغة لاثنتي عشرة صحيحة من ضحايا الانتحار.

كما تم لهم فحص أدمغة اثنتي عشرة صحيحة من ضحايا الحوادث الأخرى.

وبعد تحليل النتائج اتضح لهم أن أدمغة الذين انتحرروا تحتوى على عدد كبير جداً من مراكز استقبال الأفيون، يفوق العدد الذي لدى الناس الطبيعيين.

وعلى ضوء هذا الاكتشاف الجديد يتوقع الباحثون أن التوسيع في نوعية تلك الدراسات ربما يؤدي إلى اكتشاف الأدوية المناسبة لمنع الانتحار.

* * *

* عقاقير طبية في البطاطس :

نجح فريق من علماء جامعة كمبردج، البريطانية في التوصل لاستخدام حبات البطاطس كمعامل لإنتاج أنواع معينة من البروتينات اللازمة لتحضير بعض العقاقير الطبية الهامة، كالأنسولين، وعقار تجلط الدم، وغيرها من العقاقير الهامة.

* * *

* عقار جديد للصداع النصفي :

تم اكتشاف دواء جديداً يسمى Sumatriptan يمكن تناوله على شكل حبة أو حقنـة .. ويعمل الدواء الجديد على تقليل الأوعية الدموية المتورمة بالدم في الدماغ أثناء هجوم المرض ... ومن التجارب التي أجريت على الدواء وجد أن استخدام الحقن هي الأكثر فاعلية؛ حيث تعمل على إيقاف الصداع والتقيؤ خلال ٢٠:٣٠ دقيقة عند ٨٠٪ من

المرضى .. أما الحبة فهى أبطأ مفعولاً، حيث تستغرق حوالي ساعتين لإزالة الصداع، وربما كانت هناك حاجة لأكثر من حبة واحدة.

وقد تمت تجربة هذا العقار فى فنلندا وأعطى نتائج طيبة، مما يمثل تقدماً كبيراً فى مجال التصدى للصداع النصفي.

* * *

* هرمون المانى لعلاج الأنيميا :

توصلت البحوث الألمانية مؤخراً - لأول مرة - إلى استخدام الهندسة الوراثية لإنتاج هرمون بكميات كافية لعلاج الأنيميا الناتجة عن أمراض الكلى.

وتشير الدراسات إلى أن هذا الهرمون^(١) يتمتع بخاصية متميزة، وهى تعزيز صبغة كرات الدم الحمراء المعروفة بـ«الهيماوجلوبين»، والتى تنقل الأوكسجين من الرئة إلى الخلايا، مما يؤمن حسن أداء كرات الدم الحمراء، ويزيد من سرعة تولدها لدى الضرورة.

أما في حالة مرض الكلى فإن إنتاج كرات الدم الحمراء الجديدة يتراجع، مما يؤدي إلى الإصابة بأنيميا حادة، كان يتم علاجها بنقل الدم.

وتشير الاختبارات الإكلينيكية - والتى شارفت على المرحلة الأخيرة - إلى إمكان التحكم فى توجيه هذا الهرمون بصورة فعالة تساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، حتى بالنسبة للمرضى الذين يعالجون بغسل الكلى، أو يعانون من أشكال أخرى لأنيميا ولا يحتاجون إلى عمليات نقل دم.

كما أثبتت هذا الهرمون كفاءته فى التغلب على الأنيميا الناجمة عن العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائى الذى يؤثر على توازن تشكيل خلايا الدم.

وتجدر بالاشارة أن هذه الأبحاث لم تكشف عن أية أعراض جانبية لتناول هذا الهرمون ... إلا أن الجرعة المطلوبة للعلاج لم تتعدد بعد.

(١) الهرمون يعرف باسم «إريثروبويوتين» Erythropoietin.....

وتم التدوير عنه بمجلة نصف الدنيا «الأميركية» فى عددها الصادر فى ١٧/١١/١٩٩١ (بتصرف).

* مصل ضد البلهارسيا :

تم التوصل إلى مصل من القواعق التي تحمل برقات وديدان البلهارسيا، يكسب الإنسان مناعة ضد الإصابة بالبلهارسيا.

والمصل عبارة عن حقة كميتها ثلاثة على عشرة من السنن، فإذا كان الإنسان مريضاً تم القضاء على الدودة.. أما إذا كان غير مريض فإنها تحميه من الإصابة بالبلهارسيا..

ومما هو جدير بالذكر أنه تم التأكيد من فعالية أمصال البلهارسيا في معامل بالسويد وألمانيا وإنجلترا بعد أن أرسلت متداخلة مع أمصال أخرى حتى لا يكتشف أى معامل بالخارج المصل الذى ترکز عليه البحوث العلمية فى مصر..

وكانت النتائج⁽¹⁾ مذهلة... فقد جاءت إيجابية، مما شجع العلماء على تأكيد النظرية باستخدامها على عدة طفيلييات أخرى، منها طفيلي الملاриا، وأوكسيديا الدواجن،.. و«التوكسوبلازم»⁽²⁾.

إن نظرية مصل البلهارسيا تقوم على مساعدة جهاز المناعة على معرفة أن هذا الطفيلي عدو.. وبالتالي رفع روح العداء لهذا الطفيلي، وتجنيد الجهاز نفسه لمطاردته والقضاء عليه.

* * *

* عقار جديد لقرحة المعدة والأمعاء :

تم التوصل - بعد عشر سنوات من التجارب والأبحاث - إلى عقار لعلاج قرحة المعدة والأمعاء.

والعقار الجديد عبارة عن أقراص اسمها «دينول»، لا تخفف الآلام فحسب، وإنما تكون طبقة واقية على القرحة لتساعد على شفائها وعدم عودتها مرة أخرى.

(1) نتائج التجارب التى ثبتت حتى اليوم أكدت ارتفاع وزيادة الخلايا المناعية بعد تطعيم الإنسان بالمصل من ٢٠ إلى ٨٠٪.

(2) طفيل يعيش بين الإنسان والحيوانات.

* مصل جديد للجذام :

تقول منظمة الصحة العالمية إن مصلًا جديداً ضد الجذام سيظهر في الأسواق في مستقبل غير بعيد، حيث إنه الآن قيد التجارب المعملية الواسعة النطاق في مالاوي وفنزويلا .. والتي تشير إلى إمكانية الحد من الوباء - إن لم يكن القضاء عليه.

* * *

* مصل من فيروس جديد لعلاج الإيدز :

تم الكشف عن فيروس جديد يُشابه فيروس الإيدز من حيث التكوين ... وجاء ذلك نتيجة بحوث قام بها فريق من العلماء بقيادة البروفيسور (سيمون هوكنس)، بمعهد (باتير) الفرنسي.

فقد تمكّن العلماء من استخراج مصل مضاد من هذا الفيروس الذي تم حلقه للقردة المصابة بالإيدز .. وكانت المفاجأة هي تمكّنه من مقاومة فيروس المرض.

وكانت النتيجة الأخرى هي محاولة التوصل إلى موطن فيروس الإيدز والذي يرجعه أغلب العلماء إلى إفريقيا، بسبب تفشي هذا المرض بها^(١).

كما أثبتت الاكتشافات الجديدة أن الفيروس الجديد أقل انتشاراً في إفريقيا من فيروس الإيدز؛ حيث إن الدراسات التي أجريت على ٨٣ فرداً اتضح منها أن قردين منها فقط يحملان فيروس المرض!

هذا، ويأمل العلماء في أن يؤدي هذا الكشف إلى مقاومة فيروس الإيدز والقضاء عليه.

* * *

* لقاح يبشر بنهاية الملاريا :

توصّل طبيب من كولومبيا، مؤخراً إلى نتائج مشجعة، وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها سبق علمي كبير ومثير للاهتمام .. وذلك بعد أن اكتشف لقاهاً جديداً زهيد الثمن

(١) يلاحظ على سبيل المثال في كولومبيا، تصل نسبة الإصابة بالإيدز بين النساء ٢٥% .. وبين الرجال ٣٠% أما في العاصمة الأوغندية، كمبالا، فتصل نسبة الإصابة بالمرض نحو ٢٥% .. ومن المتوقع أن يصل عدد منحى الإيدز في تنزانيا، عام ٢٠٠٠ إلى نحو أربعة ملايين حالة .. وهذه النسبة تفوق ٤٠% من إجمالي سكانها وفي زامبيا تفاقمت المشكلة إلى الحد الذي جعل رئيسها يصرّح بأن لديه قد راح صناعة المرض في عام ١٩٨٩.

للوفاية من مرض الملاريا الذى يقضى على عدةآلاف من الأطفال فى العالم، ولاسيما
أطفال قارة إفريقيا والبرازيل.

فقد أوضح تقرير صادر من المنظمة الدولية أن الطبيب الكولومبى - واسمه «مانويل
بانوريو» - تمكن بواسطة الكمبيوتر من التعرف على التركيب الجزئى لأكثر البروتينات
انتشاراً في طفيل الملاريا، وقام بتحضير مركبات مطابقة لها من الأحماض الأمينية.

وأنه تم التوصل إلى نتائج مشجعة مؤداها أنه عندما يتم حقن هذه البروتينات في جسم
الإنسان فإنها تحفز جهاز المناعة فيه على إفراز أجسام مضادة تهاجم فيما بعد طفيل
الملاريا الذى يحمل البروتينات المشابهة ..

غير أن الصعوبة تكمن في أنه توجد أنواع من هذا الطفيل يحمل كل منها عدداً من
البروتينات المختلفة، كما صرخ الطبيب المكتشف في التقرير الذى أذاعه راديو لندن.

والجديد بالإشارة أن الدكتور «مانويل بانوريو» قد أجرى تجارب على عدد من سكان
القرى في «فنزويلا» و«كولومبيا»، حيث تكثر الغابات المكسوفة التي تساعد على انتشار
الملاريا ... وكانت النتائج مذهلة، حيث نجح اللقاح في تحسين غالبية الحالات، فضلاً عن
أنه أدى إلى تقليل نسبة الإصابة بالملاريا بين أهالى هذه المناطق.

* * *

* مضاد حيوى موضعى :

تمكن عالم البيولوجيا الدقيقة «روجين روزنبرك» .. من استخلاص نوع جديد من
البكتيريا من لحاء شجرة الزيتون ... وهذه البكتيريا بإمكانها إنتاج مضاد حيوى من نوع
غير سام، وتستطيع مكافحة أكثر منأربعين نوعاً من الجراثيم المرضية.

ويتميز المضاد الجديد بأنه يظل في البقعة التي يوضع فيها، فلا يتسرّب في الدورة
الدموية إلى باقى أجزاء الجسم.

وقد أجرى العالم «روزنبرك» العديد من التجارب على الفئران، نجح بواسطتها في
استخدام هذا المضاد الحيوى لعلاج التهابات المثانة وأمراض الأسنان واللثة والعين.

* بروتين طبیعی لعلاج التهابات الكبد :

اكتشف الدكتور إغاري دافينز، بجامعة فلوريدا بأمريكا .. أن «الأنترفيرون» - وهو بروتين طبیعی في جسم الإنسان - هو العلاج الأول لمكافحة الأثر التدميري لفيروس «التهاب الكبد رقم ٢»، الذي ينتقل إلى الكثرين خلال عملية نقل الدم.

فقد أظهرت الأبحاث أن المعالجة بـ«الأنترفيرون»، الذي ينتجه الجسم لمكافحة المرض، يوقف هجوم الفيروس على الكبد .. ويعتبر خطوة أولى نحو العلاج مستقبلاً من المرض.

* * *

* حامض مانع للبكتيريا في عرف الديك :

تمكن العلماء من استخلاص «حامض الهيالورونيك»، من أعرف الديك ..

هذا الحامض موجود بسائل العيون والظامان والمفاصل والجلد والحبال السرية .. وهو مرطب جاذب للماء الحفيظ على ماء العيون، فضلاً عن كونه مانعاً للبكتيريا من التسرب إلى الجروح والحرائق، ويسمح بوصول الأكسجين إليها .. وقد استعملت المادة الجديدة في جراحات المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وترقيع القرنية وعمليات الشبكية، وفي عمليات زرع العدسات داخل العين.

* * *

* أجسام مضادة لمرض الإيدز :

توصل البروفيسور الفرنسي «جان كلود شيرمان»، إلى اكتشاف أجسام مضادة تحول دون نمو فيروس مرض الإيدز.

ويعد هذا الاكتشاف خطوة كبيرة بعد أن أكد الباحثون أن أهمية الاكتشاف ترجع إلى أنه يفتح مجالات جديدة للعلاج من هذا المرض القاتل.

* * *

* مستحضر طبی للقضاء على التجاعيد تماماً :

تم التوصل إلى مستحضر طبی جديد للقضاء على التجاعيد تماماً خلال فترة لا تزيد

على العام، وقد حقق نتائج طيبة كما يذكر مكتشفه دأوچين فانسکوت، أستاذ الأمراض الجلدية السابق بجامعة تمبرل، الأمريكية (١).

وهذا المستحضر عبارة عن مركب من أحماض بعض نوعيات الفواكه يساعد على إزالة طبقات الخلايا الميتة من سطح الجلد، حيث تظهر التجاعيد والبقع الجلدية المصاحبة لتقدم العمر، فضلاً عن الكثير من المشاكل التي تواجه الجلد. ويؤكد د. فانسکوت، أن علاج بعض البقع يعتمد على دهن البشرة بهذه الأحماض المستخرجة بطريقة مركزة.. ثم تبدأ خلايا الجلد في الارتخاء، ومن ثم تنفس وتنلاشى البقع.

ويضيف : إن الجلد قد يحدث له تهيج واحمرار بسبب استخدام هذه الأحماض بتركيز كبير، أو تركها على الجلد لفترة طويلة، إلا أنه يعود فيؤكد على النتائج الطيبة المصاحبة لاستخدام هذا المستحضر في العلاج بدون حدوث آية آثار جانبية، بشرط استعمال المادة الحمضية المستخرجة بطريقة علمية طيبة وبأسلوب سليم .

هذا ، وقد أقرت الأكاديمية الأمريكية لعلم الجلد وأمراضه مستحضر د. فانسکوت ، وأكدت الأثر الفعال لهذا النوع من المستحضرات في مجال إزالة التجاعيد وعلاج جفاف الجلد وحب الشباب، وكذلك البقع التي تصيب البشرة مع تقدم العمر.

* * *

* تجربة عجيبة :

في أمريكا قام دكتور «ميكانيل شيرد» بتجربة عجيبة أبطالها من الفتران والقطط، حيث حقن أجسام الفتران بمادة مضادة تبطل مفعول «السيروتونين» .. وهي مادة كيميائية في الدماغ تحكم في سلوكيات الفضائل والرذائل .

(١) يقول الدكتور جراهام سميث، رئيس قسم الأمراض الجلدية بطب جامعة جورجيا، ورئيس تحرير المجلة الطبية المتخصصة في الأمراض الجلدية بالأكاديمية الطبية الأمريكية : إن «د. فانسکوت»، يعتبر من أكثر الباحثين الجادين في مجال دراسة تأثير المواد الطبيعية على الطبقات الجلدية .. وهذا المستحضر الذي أعدد قد حقق أفضل النتائج في مجال علاج التجاعيد والأثار المترتبة على تقدم السن عموماً فيما يختص بالبشرة .

وكانت النتيجة - بعد نحو نصف الساعة - أن انقضت الفتران على القحط.. ثم بعد قليل أخذت الفتران يغتصب بعضها البعض الآخر.

ومن هنا زعم دكتور «شيرد»، أن الحب الجنوني والغرائز في الإنسان وما يتم عنها من سلوكيات حسنة أو قبيحة إنما هي مسألة عيار مادة «السيروتونين»، في خلايا المخ.

* * *

* اكتشافات عجيبة :

توصلت دراسة أجريت على مائة مريض - في «بنسلفانيا»، بالولايات المتحدة الأمريكية - أن بصمات الأصابع تكشف عن داء البول السكري.. كما أصبح بالإمكان التنبؤ باحتمالات إصابة شخص ما بداء البول السكري بنسبة ٨٠٪ فقد ذكرت الدراسة أن هناك حالات دائمة على أصابع السبابية وأخرى مثالية على النتوء المستدير عند إيهام الرجل..

ودراسة أخرى تقرر أن البقول مثل الترمس والفاوصوليا واللوبيا الجافة تحوى فشرتها الخارجية على بعض السموم .. ولذلك تناصح بنقعها عدة مرات ورمى ماء النقع في كل مرة قبل طهيها.

وهناك دراسة ثالثة تقرر أن حليب الأفراس أكثر فائدة من حليب البقر، بل إنه أقرب أنواع الحليب إلى حليب الأم.

وأضافت أن له فوائد غذائية وطبية عديدة، كمساعدة الجسم على مقاومة الأمراض، والوقاية من أمراض القلب، ومشاكل الأمعاء، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالإرهاق، ولا ترى الدراسة في شرب حليب الأفراس ما يدعو للعجب والاستغراب، ولا سيما أنه مستعمل بشكل واسع في الجمهوريات السوفيتية وألمانيا والنمسا، فضلاً عن تأكيد الأطباء على أهميته.

* اكتشاف مادة جديدة تنشط كرات الدم البيضاء لمحاربة خلايا السرطان^(١) :

توصلت مجموعة من علماء المعهد الأمريكي الوطني للسرطان إلى طريقة جديدة لعلاج السرطان، وذلك بتحويل كرات الدم البيضاء إلى خلايا قاتلة للسرطان، بهدف إنقاص حجم الأورام السرطانية أو القضاء عليها تماماً.

ويعتمد هذا العلاج على استخراج كرات الدم البيضاء من دم المريض ثم زرعها بالمخبر مع مادة «أنترلوكين - ٢»، مما يقوى الجهاز المناعي لدى المريض عند إعادة حقنها في الجسم.

وقد أجريت هذه التجربة على ٢٥ مريضاً بأربعة أنواع مختلفة من السرطان .. وكانت النتيجة أن تقلصت الأورام السرطانية لديهم بنسبة تزيد على ٥٠٪ وذلك بالرغم من عدم استجابتهم لأى علاج إشعاعي أو كيميائى ، أو إجراء علاج جراحي.

هذا، ويعتبر استخدام مادة «أنترلوكين - ٢»، كمنشط لخلايا الجهاز المناعي وإعطاؤها القدرة على مهاجمة الخلايا السرطانية. يعتبر اتجاهها جديداً تبشر دلائله الأولية بنتائج طيبة.

* * *

* ترشيح الدم .. علاج جديد للسرطان :

وفي مركز «ايرفين»، الطبى بجامعة كاليفورنيا، الأمريكية أمكن التوصل إلى أسلوب جديد يقوم على ترشيح الدم بإزالة أجزاء من الدم لها علاقة بإخفاق جهاز المناعة.

ويعتمد الأسلوب الجديد على فصل الجزيئات الأكبر من الدم عن الجزيئات ذات الوزن الجزيئي الأقل، والتي يعتقد العلماء أنها تعوق جهاز المناعة... وذلك باستخدام جهاز يتألف من مضخة دم بمواصفات ملائمة لحالة المريض، ومرشحات بالغة الدقة.

(١) من المعروف أن السرطان من الأمراض الخطيرة التي تحدث نتيجة تغيرات كيميائية بالخلية، بسبب تعرضها لعوامل أثرت على سير التفاعلات الكيميائية الأساسية بها من جراء عدة عوامل، مثل التدخين، حيث تزداد نسبة الإصابة بالسرطان إلىضعف بين المدخنين بالنسبة لغير المدخنين .. أو أن تفرض طبيعة العمل أن يكون في وسط كيميائي، كالصناعة، أو التعرض للإشعاعات أو تناول المواد الكحولية، أو تلوث الهواء أو ما شابه ذلك.

* أمل جديد لعلاج مرض الشلل الرعاش :

أعلن العلماء في واشنطن عن اكتشاف أول عقار لعلاج مرض الشلل الرعاش، الذي يؤدي في حالة المضاعفات الشديدة إلى تدمير خلايا المخ للمسنين.

وكانت السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على استخدام العقار الجديد الذي أطلق عليه اسم «ديبرينيل» لعلاج مضاعفات الشلل الرعاش، وتم توزيعه في شتى أنحاء العالم.

وقد أشارت دراسات جديدة أجراها علماء في كاليفورنيا إلى أن العقار الجديد أثبت أنه ليس بمقدوره أن يخفف الارتعاشات التي تصيب الأطراف وبطء الحركة فحسب، بل إن بإمكانه أيضاً القضاء على المرض كلياً - وهو الذي يصيب عادة الأشخاص فوق سن الأربعين عاماً.

* نبات مضاد لمرض السرطان :

في الهند اكتشف مؤخراً دكتورة الكيمياء الحيوية (موهنا كريشنا)، مادة عزلتها من نبات "chitroka" (١) .. اتضح بعد التجارب أنها تنقص معدل نمو الورم السرطاني بنسبة ٧٠٪ وهذا الاكتشاف جاء بعد تجرب تمت على ٢٥ مادة كيميائية. من أصل نباتي - ذات نشاط مضادة للسرطان.

وقد ثبت علمياً أن المادة المعزولة من النبات المذكور هي أقوى ألف مرة من أي مادة نباتية مضادة للسرطان اكتشفت حتى الآن.

وأطلق اسم "Plumbagin" على هذه المادة التي ظهرت خلال التجارب التي تمت على الفئران المصابة بسرطان الدم (٢).

والجدير بالذكر أن الدكتورة المذكورة نالت الميدالية الذهبية من مؤسسة أبحاث الدواء في الهند تقديرأ لهذا الاكتشاف العالمي الهام.

(١) هنوبات معروفة في الهند، ويستخدم في علاج مرض العذام.

(٢) أي التي ظهر السرطان عندها تجريبياً في مخابر بعض المراكز الطبية.

* النمل مصدر للعقاقير ! :

في أستراليا .. اكتشف فريق من الباحثين بجامعة «مكويري»، سائلًا يفرزه النمل له خواص المضادات الحيوية والمبيدات الزراعية.

وقد تمكنا من استخلاص هذا السائل من النمل بكميات قد تتوفر لهم في المستقبل مصدرًا للعقاقير لم يحلموا به !

ولا يزال العلماء في جامعة «مكويري» يتبعون الأبحاث حول هذا الكشف المثير.

* * *

* الذباب للتئام الجروح :

أشارت بعض البحوث العلمية .. أن بعض أنواع الذباب فوائد كبيرة للتئام الجروح بعد أن لاحظ بعض الأطباء والباحثين أن الجروح التي وقف عليها بعض أنواع الذباب، ونمَّت عليها بعض يرقاته، قد التأمت بصورة نظيفة في حين أن الجروح التي لم تصبِّ بحالة «التدويد»، قد تلوثت وأصابها «غرغرينة» الجروح.

ومن هذا أثبتت تلك البحوث أن يرقات الذباب تحتوي بأجسامها بعض المواد التي تسمى ملتحمة البكتيريا «بكتيريوفاج»^(١).

* * *

* لعاب الحيوانات علاج للجروح^(٢) :

تمكن فريق من علماء جامعة «لويزفيل» الأمريكية من عزل مادة تساعد على التئام جروح الحيوانات، بعد أن لاحظوا أن هذه الحيوانات تلعق جروحها بطريقة غريبة ..

وبعد إجراء التجارب المعملية على تلك المادة اكتشف فريق البحث أن هذه المادة تساعد على نمو أنسجة الجلد والأغشية المخاطية بسرعة أكبر.

كما ثبت أن إضافة هذه المادة إلى القطرة التي تستخدم بعد جراحات العيون تخفف مدة التئام الجرح إلى النصف.

* * *

(١) مجلة الدعاة الصادرة في أغسطس ١٩٨١ (بنصرف).

(٢) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٨٨/٦/١٩ (بنصرف).

* إفرازات الصفادع عقار مفيد :

أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن لإفرازات الصفادع خصائص إيجابية، حيث تحتوى على مواد منبهة ومنشطة للقلب والمخ.

والجدير بالذكر أن مستشفى بيتاننان،^(١) للأبحاث في البرازيل. ويعتبر من أشهر المؤسسات المتخصصة في أبحاث السموم في العالم. يقوده الآن. الأبحاث التي تهدف لاستغلال الصفادع في هذا الحقل من حقول الصيدلة^(٢).

(١) يلاحظ أن هناك خبراء في هذه المؤسسة العلمية مهتمهم استخراج أكبر كمية ممكنة من السموم لاستخدام فيما بعد في صنع الأدوية والحقن ... وهذا ما يذكرنا بالمبنا العربي القديم الذي يقول : « داونوني بالتي كانت هي الداء ».

(٢) مجلة الشرق الأوسط الصادرة في ٣٠/١٢/١٩٩١ (بصرف).

الفصل الرابع

نَصَائِحُ ... وَتَحْذِيرَاتٌ عَلْمِيَّةٌ

- * أخطار كامنة في الحيوانات الأليفة!
- * دجاج التسمين يصيب بالفشل الكلوي والنقرس والسرطان !
- * الإفراط في استخدام المسكنات وغيرها من الدواء.
- * تحذير من تناول الأغذية المحفوظة واللحوم المصنعة.
- * تراب الأسمنت ... كارثة !
- * بودرة التلك لها أضرار !
- * وهو ضوعات أخرى.

* اخطار كامنة في الحيوانات الاليفة (١) :

حضرت الدراسات الطبية الأخيرة من تربية الحيوانات الاليفة؛ حيث ثبت أن معظمها حامل للجراثيم في الوقت الذي لا يبدو فيه أنها مريضة؛ لعدم ظهور الأعراض عليها، كما أن انتقال العدوى للإنسان غالباً لا يظهر عليه أيضاً لعدم ظهور أية أعراض....

ومن تلك الأمراض التي تنقلها إلينا هذه الحيوانات :

- داء السالمونيلات : وهو ينتقل إلى الإنسان بواسطة مجموعة من الجراثيم تحملها الكلاب، أو الصنادع، أو الزواحف أو قوافع الأحواض المائية.

ويلاحظ أن انتقال جراثيم السالمونيلات من الحيوان إلى الإنسان يُحدث ارتفاعاً في الحرارة مع إسهال وقيء وإنهاك، وقد يكون مميتاً للأطفال أو المسنين.

وينصح الطب الوقائي بعدم وضع العصافير في الغرفة ذاتها التي يحضر بها الطعام، لأن الجراثيم تنمو بشكل جديد في الطعام غير المحفوظ في الثلاجة.

- داء الباستوريلا : وهي - كما كشفها التحليل البكتريولوجي - جراثيم مستطيلة الشكل تعيش في الكلب والقطط ..

هذا، ويسهب خدش الكلب أو القط المصاص للإنسان تخريباً موضعياً في الأنسجة والتهاباً في العظام، وتسمماً في الدم.

- داء المقوسات : وينتقل هذا المرض عن طريق القطط، وهو شديد الأذى للجنبين، إذا ما التقى به الأم الحامل؛ فقد يحدث الإجهاض أو يفقد الجنين بصره، أو يحدث تخريباً دماغياً كالتأخر العقلي أو اضطرابات عصبية.

- التصلب اللويحي : وقد أشارت الدراسات الأخيرة أنه دواء خطير يصيب الكلاب وهو بدوره ينقل عدواه إلى الإنسان الذي يصاب من جرائه بالعجز عن الحركة.

(١) سبق أن تناولنا في الجزء الأول من كتابنا ثبت علمياً، بعض الأخطار التي نستكملها بإضافات جديدة أثبتها العلم الحديث مؤخراً .. لذا فإن الباحثين يعتقدون بأن اكتشاف الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان تحمل دائماً الجيد في هذا الصدد.

وتؤكد هذه الدراسات أن المصابين بالتصلب اللويحي لابد أنهم كانوا يمتلكون كلاباً في الماضي، وأن التماس المباشر مع الكلاب الصغار يلعب دوراً خطيراً هاماً في نقل المرض الخطير إلى الإنسان.

* * *

* أخطار كامنة في الكلاب :

كشفت البحوث والدراسات العلمية - في إنجلترا - عن ظهور مرض افتلن بانتشار تربية الكلاب، وارتياد الناس للحدائق العامة، وخاصة حدائق الأطفال المصطحبين كلابهم.

فقد تبين أن روث الكلاب يحتوى على ديدان خطيرة تهاجم أجسام الأطفال الضعيفة، وخاصة العيون، ولاسيما أن الطفل الذى يلهو فى الحديقة ورمالها كثيراً ما يضع يده فى فمه فيصاب بالديدان التى يحتويها روث الكلاب، فضلاً عن أنها تهدى الطفل بفقدان البصر، والإصابة بالتهاب الأذن أو الرئة أو أمراض المعدة والكبد.

ومن المعروف أن الكلاب حين تتبرز فى الرمل أو الطين تخفي فضلاتها بردمها وبالتالي يتلوث الرمل أو الطين بتلك الديدان والميكروبات.

ولذا حذرت تلك البحوث والدراسات من تربية الكلاب أو تعامل الأطفال معها، وخاصة فى الحدائق أو المناطق الفسحة ووضعت بعض الإرشادات ل الوقاية من هذه المخاطر منها:

- ضرورة توعية الأطفال عند اللعب فى النوادى أو الحدائق بأهمية غسل اليدين بعد الانتهاء من اللعب فى الرمل.

- وفي حالة تربية الكلاب فى المنازل يجب ملاحظة الحيوان ... فإذا وجدت هذه الديدان المستديرة فى فضلاته فلا بد من أخذها إلى الطبيب البيطري أو التخلص منه فوراً، وذلك حتى لا يكون سبباً فى فقدان بصر أحد الأطفال.

- الاهتمام بعرض الكلب على الطبيب البيطري بصفة منتظمة لوقاية الأسرة من مخاطر كثيرة يمكن أن تتعرض لها.

يفضل الاستغناء تماماً عن تربية الكلاب فى المنازل، وإبعاد الأطفال عن اللعب معها، وذلك كإجراء وقائى نام^(١).

(١) من هنا تظهر عظمة الترجيـه الـلـوـيـيـ الشـرـيف بعدم استـخدـامـ الكلـابـ إلاـ فىـ مـجـالـ الحرـاسـةـ وـالـصـيدـ.

* دراسة علمية تؤكد

دجاج التسمين يصيب بالفشل الكلوى والنقرس والسرطان :

تقول الدراسة : إن الدجاج الذى يأكله الناس حالياً من مزراع الدواجن العامة والمستوردة من الخارج يربى بطريقة خاطئة، حيث يتغذى الدجاج على علبة مركبة جاهزة تتكون من الدم وبودرة السمك ونفايات «السلخانات» ... وذلك لكي يسمن ويزيز وزنه فى أقل وقت ممكن؛ ليحقق أعلى ربح على حساب صحة الإنسان.

..... ولما كانت طبيعة الطيور والزواحف والحشرات أن تتحول المواد البروتينية فى جسمها إلى حمض البوليك، ومع ارتفاع كمية البروتينات والهرمونات فى علبة الدجاج المركبة تزداد نسبة حمض البوليك فى لحم الدجاج الذى يتناوله الإنسان فيتكون فى دم الإنسان على صورتين :

- صورة قابلة للذوبان، وهذه لاضرر منها.

- وأخرى سريعة الترسب .. وهى تكمن الخطورة؛ حيث تسبب الإصابة بأمراض خطيرة، منها الفشل الكلوى المزمن، والنقرس، والروماتيزم، وحصوات الكلى، وما تسببه من آلام مبرحة واضطرابات فى الجهاز الهضمى، والتهاب الكبد الوبائى، وسرطان الدم، وتصلب الشرايين وذلك إذا زادت نسبة حمض البوليك ^(١) فى أنسجة الجسم على ٦ %.

* * *

* الحرقان المستمر في فم المعدة والسبب الخفي :

حضرت الدراسات العلمية الحديثة من تناول الأدوية القلوية ومضادات الحموضة لعلاج الحرقان المستمر في فم المعدة دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الأعراض، مثل احتمال تناول المواد الحريفة في الطعام أو تناول الاسبرين بكثرة، وأدوية الروماتيزم، أو القهوة، والتدخين، حيث إنه عند التوقف عن تناول هذه المواد تزول هذه الأعراض

(١) لقد أثبتت التحاليل التي أجريت على كلير من المواطنين أن نسبة الحمض ارتفعت إلى ٧ % بعد أن كانت ٢ % من أربعين عاماً .. والسبب تناول دجاج التسمين الذى يربى بطريقة تجارية لا تراعى فيها صحة الناس ... ومع ذلك فإن هذه الحقيقة مازالت غائبة حتى الآن عن الكليرين من المسؤولين في الطب البيطري.

..... أما في حالة عدم وجود مسببات معروفة للحرقان المستمر فإن الأدوية الفلوية تعتبر خطراً شديداً، حيث تساعد على نمو نشاط «جرثومة حلزونية»،^(١) تسبب في الإصابة بالالتهابات المزمنة في المعدة بنسبة ٢٥٪.

كما حذرت تلك الدراسات من إدخال طعام على طعام من غير حاجة إليه، حيث إن فائدة خلو المعدة من الطعام يساعد على وجود الوسط الحامضي الذي يمنع نمو الجرثومة الحلزونية التي تصيب المعدة، والاثنتي عشر والقناة الهضمية، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية؛ ولذا تنصح الدراسات العلمية الشخص الذي يعاني من الحموضة والحرقان بفم المعدة باستمرار أن يراجع نفسه بوقف تناول المواد العريضة في الغذاء، كذا وقف تناول القهوة والتدخين والإسبرين وأدوية الروماتيزم فإذا لم يكن يتناول هذه الأشياء فلابد من التأكد من وجود «الجرثومة الحلزونية»، من عدمه، فإنْ وجدت فلها علاجها، وإن لم توجد فهناك بعض العقاقير^(٢) التي تساهم في زيادة وكثافة طبقة الغشاء المخاطي حيث إن تناول الأدوية المصنادة للحموضة دون الوقوف على المسبب لها قد يسبب أضراراً بالغة، ولذا يُعد الصيام وخلو المعدة من الطعام مساعدةً على توفير بيئة حامضية تساهم في إيقاف نمو هذه الجراثيم الشرسة التي تدمر الغشاء المخاطي المبطن للمعدة.

والجدير بالذكر أن الجرثومة الحلزونية قد تنتقل إلى جوف الشخص عن طريق الماء الملوث أو المنظار غير المطهر، أو بعض الأنابيب التي تدخل المعدة .. كما ثبت مؤخراً.

* * *

* الموسيقا أثناء الجري :

حضرت دراسة طبية حديثة الرياضيين من وضع سماعات جهاز التسجيل «هيدفون» على الأذنين لسماع الموسيقا السريعة أثناء الجري، حيث إن ذلك يمكن أن يؤثر على قوة السمع، وربما أدى إلى الصمم.

(١) اكتشفت هذه الجرثومة التي تعتبر نوعاً من البكتيريا عند زراعة جزء من المعدة منذ عامين.. وقد ثبت أنها تنمو في الوسط القلوي ولا تنمو في الوسط الحامضي شديد الحموضة (صحيفة الأهرام في ١١/٥/١٩٩١).

(٢) لقد أصبح علاج هذه الجرثومة ممكناً باستعمال مشتقات «البزموت»، مع بعض المضادات الحيوية .

(٣) من المعروف أن فرحة الاثنتي عشر تكون دائمة مصحوبة بزيادة الحامض المعدى من جراء التهابات في الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو التهابات في الاثنتي عشر أو فرحة به أو بالمعدة.

واستندت الدراسة إلى أن الدم والأوكسجين يندفعان أثناء الجري ومزاولة الرياضة إلى الذراعين والساقيين على وجه الخصوص وبالتالي تصبح منطقة الأذن الداخلية معرضة للخطر.

* * *

* الموسيقا من خلال الاستريو :

توصل باحثون في كل من بريطانيا وإيطاليا مؤخراً إلى أن أجهزة الاستريو الشخصية ذات السماعات تصربحASA السماع .. وقد تكون الموسيقا الكلاسيكية أشد ضرراً من أي موسيقا أخرى.

ويقول الباحثون : إنهم وجدوا أدلة على وجود خطر على السمع في هذه الحالة؛ ولذا وجه فريق البحث تحذيراً من احتمال إصابة الأذن بالضرر إذا ما استمر الإنسان في الاستماع إلى أصوات الموسيقا من خلال الاستريو بعد الشعور برنين في الأذن وضعف في السمع من جراء أجهزة الاستقبال الشخصية.

وفي بريطانيا .. ابتكر الباحثون طريقة لقياس مدى تأثير السماعات الخفيفة الوزن التي توضع عادة على الرأس، وتقييم أنواع الموسيقا المختلفة مثل «الجاز»، و«الروك»، و«البوب»، بالإضافة إلى الموسيقا الكلاسيكية.

هذا، وقد أوضحت نتائج البحث أن ٥٪ من العينة (٦٠ شخصاً) التي أجريت عليها الاختبارات كانوا يستمعون إلى أصوات موسيقية عالية تهدد بالخطر ولفترات طويلة جداً، وبالتالي أصيروا بأضرار في حاسة السمع.

وفي إيطاليا كرر الباحثون الاختبارات على نحو ١٦٠ شخصاً في مدينة «تورينو» .. وتوصلوا إلى نتائج مشابهة لتلك التي توصل إليها الباحثون في بريطانيا.

ولذا ينصح الباحثون المختصون بالإقلاع عن سماع الموسيقا الصاخبة وعدم استخدام سماعات أجهزة الاستريو عند سماعها بوجه خاص.

* * *

* الموسيقا الصاحبة تدفع إلى العنف :

أكدت بعض الدراسات العلمية .. أن الموسيقا الصاحبة تفرز نوعاً من الهرمونات يسمى «نور-أدرينالين» ... وهذا الهرمون يدفع الإنسان للعدوانية، و يجعله ميلاً للشجار والقتال، ويسعى إلى العنف.

في حين أن القليل من هذا الهرمون ينشط الذهن والذاكرة إذا استمع الإنسان لبعض دقائق للموسيقا الصاحبة، ولكن إن طال الوقت ازدادت كمية إفراز الهرمون، وبالتالي ازداد الإنسان ميلاً إلى الشراسة والعنف.

والجدير بالإشارة أن هذا الهرمون على النقيض من هرمون «الأدرينالين»، الذي يتكاثر إفرازه ليشكل جهاز إنذار وتحذير يدفع الإنسان إلى الهرب، وذلك عند حدوث الخطر؛ إذ أن الخوف يسبب إفراز «الأدرينالين».

* * *

* العاب الفيديو تضر البصر * :

أجرت مجموعة من الباحثين استطلاعاً لمعرفة تأثير ألعاب الفيديو على أبصار الأطفال الذين فحصوا أثناء وبعد توقفهم عن ممارسة ألعاب الفيديو .. فثبتت أن قوة أبصارهم تحسنت بعد أن توقفوا عنها .

ولمعرفة إنْ كانت قوة إبصار الأطفال قد ضعفت نتيجة لممارسة ألعاب الفيديو ، أجرى الباحثون سلسلة من اختبارات قوة الإبصار على ١٩ طفلاً كانت قدرة أبصارهم قد تناقصت مؤخراً ثم أجرى الباحثون اختبار قوة الإبصار الثاني بعد ثلاثة أسابيع من توقف الأطفال عن ممارسة ألعاب الفيديو ... فتبين أن أحد عشر طفلاً من بين التسعة عشر طفلاً تحسنت أبصارهم في كلتا العينين بمستويات تتراوح بين ١٠ و ٥٠ وحدة .

وتحسن بصر أربعة آخرين في إحدى العينين بنفس المستويات التي تتراوح بين ١٠ و ٥٠ وحدة .

* * *

* نشرة اليابان الدورية الصادرة عن السفارة اليابانية بالقاهرة في ١٥/٥/١٩٨٨ (بنصرف).

* الإسراف في تناول الدواء :

أشارت الأبحاث العلمية أن الإسراف في تناول الفيتامينات له أضراره على صحة الإنسان، حيث يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى .. فعلى سبيل المثال زيادة فيتامين «ج»، عن نسبة حاجة الجسم وهى مائة مليجرام تساعد على تكون أملاح أو الأكسلات فى البول، وعلى تكوين حصوات والتهابات المثانة وحوض الكلى.

وزيادة فيتامين «أ»، تؤدى إلى فقدان الشهية للطعام مع غثيان وجفاف في الجلد وصداع وألم في العضلات.

أما زيادة فيتامين «ب» و«د»، فهي تؤدى إلى عرقلة عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يؤثر تأثيراً سلباً على جميع وظائف الجسم، ولا سيما العيون والجلد فضلاً عن التسمم والتعرض لتكوين حصوات متكررة بالكلى.

وقد ثبت علمياً أن أدوية المضادات الحيوية تتفاعل مع أدوية السكر.. كما أن استخدام الأدوية بجرعات كبيرة غير محسوبة * جيداً يحدث تفاعلاً في كيمياء الجسم، فتظهر أمراض الحساسية في الجلد والصدر والرئة.

وقد تبين أن مضاعفات الأدوية قد لا تظهر في الأسبوع الأول من العلاج، وقد تظهر بعد شهر أو شهرين أو أكثر....

فضلاً عن ذلك كله فإن الدواء يحتوى على مواد سامة، وتعاطى أي جرعة زائدة منه

* يلاحظ أن معظم الصيدليات لدينا في مصر وغيرها من الدول النامية. أصبحت مثل «السوبر ماركت» تبيع الدواء لمن يشاء كأى سلعة أخرى ... وهناك عدد من الصيدليات يديراها أشخاص لا علاقة لهم بالصيدلة، فضلاً عن أنه لا توجد رقابة كافية من المسؤولين.

وقد أشارت الإحصائيات إلى أن استهلاك الدواء في مصر على سبيل المثال يزيد سنوياً بنسبة ٢٠٪ في حين أن الأمر يختلف في الدول المتقدمة كفلندا مثلاً، التي كانت هذه المشكلة تزور بالمسؤولين بها، مما جعلهم يفكرون في كيفية القضاء عليها، فقاموا بتنظيم حملة توعية للأطباء والجمهور، وأنزلوا الصيدليات بعدم صرف أكثر من شريط به ثلاثة جبات في المرحلة الواحدة ... وفي خلال عام واحد قلت الكمية المصرفة بنسبة ٥٠٪ ومن الجدير بالذكر أن الجمهور قد تجاوب مع الفكرة .. أي أن المسألة ترتبط بتعديل السلوكيات والاتجاهات النفسية الخاطئة للمستهلكين من المرضى.

يؤدى إلى زيادة نسبة السموم في الجسم * .

ولذا ينصح العلماء المختصون بضرورة استشارة الطبيب عند تناول الدواء حتى لو كان هذا الدواء الإسبرين، الذى ثبت أن الإفراط فى تناوله يسبب نزيفاً معدياً، كذلك الحديد. سواء كان شراباً مقوياً أو أقراصاً. لو تناول الطفل منه جرعة كبيرة لسبب له نزيفاً معدياً أيضاً.

* * *

* الإفراط في استخدام المسكنات :

ثبت علمياً أن الإفراط في استعمال الأدوية - وخاصة المسكنات باختلاف أنواعها مثل «الإسبرين» .. و«الباراسيتامول» ... وجرعات كبيرة ومنتظمة ولمدة سنوات دون استشارة طبية - يؤدى إلى خلل في وظائف الكبد، وأضرار بالكلى لا يشعر بها المريض في بداية تعاطي المسكنات، ولكن تظهر الأعراض الجانبية المرضية فيما بعد، مثل المغص الكلوى، أو وجود دم في البول أو التهاب وانسداد مجرى البول، وظهور حصوات بالكلى أو أورام بالمثانة، فضلاً عن الأضرار التي تصيب الجهاز الهضمى، مثل الإصابة بالقرحة، ونزيف المعدة والأمعاء أو الإصابة بالأنيميا.

هذا، وقد أكد العالم «جول سبير»، رئيس المعهد الطبى بالولايات المتحدة الأمريكية أن أسلوب العلاج المتبع لشفاء بعض الأمراض التى تصيب الإنسان - مثل آلام المعدة والكبد والكليتين - يكون له تأثير على بعض خلايا المخ، مما يسبب الإصابة بالصداع النصفي. وعلى هذا ينصح العالم الأمريكي بتناول العقاقير التى يتناسب تركيبها الكيميائى لخفيف آلام الصداع النصفي، وعدم الإفراط في استخدام المسكنات.

* * *

* تحذير من تناول الأغذية المحفوظة واللحوم المصنعة :

حضرت البحوث العلمية من الإفراط في تناول الأغذية المحفوظة والمعلبة واللحوم المصنعة مثل «البسطربة»، و«اللانشون»، و«السجق»، و«التونة»، و«البولوبيف»، و«السردين»،

* يلخص خبير الأدوية الأمريكي «بايسكى»، القنبية بأنه لا حل لمشكلة جدن العقاقير إلا أن يتقبل الإنسان حقيقة أن الجسم البشرى يخضع لن دورات خلال اليوم أو الشهر، وأن عليه أن يتعاش معها ويتحملها؛ لأن محاولة علاجه لنفسه متزيد الأمر سوءاً

وـ«الهامبورجر، والماكريل، وغيرها ...» وذلك بسبب خطورة تناول المواد الحافظة التي تضيق إلى هذه المنتجات بغرض إعطائهما لوناً جذاباً وطعمًا مقبولاً ونكهة طيبة ومدى صلاحيتها للاستعمال * .

وقد ثبت طبياً أن هذه المواد تحتوى على مادتين «الأورامين» Oramine .. وـ«الرودامين» Roda اللتين تسببان في تناولهما لفترات طويلة الإصابة بداء السرطان للعين، فضلاً عن الصداع المزمن والحساسية، وأمراض القولون والجهاز الهضمي، والانتفاخ والحموضة والغازات وغيرها.

كما أكدت دراسة علمية أخرى أعدها قسم الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية - وجود البكتيريا القولونية والميكروبات السببية المعوية في «البسطرة، والسجق» ..

كذلك وجود مادة «النتريت»، وهي مركب سام يحدث أمراضنا سرطانية، ويحدث آثاراً مدمرة دفعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى منع إضافتها إلى المواد الغذائية ومن الجدير بالذكر أنه قد يضاف قليل من حامض «البتروليک»، بقصد حماية الطعام من التخمر أو التعفن، وهو ما دفع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى إصدار نشرة تحذير من المبالغة في استخدام تلك المواد الكيماوية للاستهلاك الآدمي.

* * *

* ضرورة تغليف اللحم :

تنصح دراسة علمية جديدة بتغليف اللحوم في الورق المعدني أو الورق المضاد للدهون قبل وضعها في أكياس النايلون داخل فريزر الثلاجة.

فقد تبين علمياً أن اللحوم المخزونة بغير هذه الطريقة تفقد جانباً من قيمتها الغذائية خلال فترة التخزين.

هذا، ويمكن استخدام الورق السليم أكثر من مرة واحدة.

* * *

* من تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية.

* الالوان الكيميائية والأغذية المحفوظة :

حضرت البحوث العلمية من استخدام جميع الألوان الصناعية الكيميائية في صناعة الحلويات وغيرها من المأكولات بعد أن ثبت أن لها تأثيرات سرطانية. وأن الأغذية المحفوظة ونوعية التعليب لها خطورتها على الصحة، حيث إنها يضاف إليها غالباً - أملاح «نيترات»، التي تتحول في الجسم إلى «نيتروزامين» .. وهذه أيضاً مواد سرطانية، لذا تنصح تلك البحوث بالابتعاد عن تناول الأغذية المحفوظة. ومن هنا يوصي مؤتمر «التغذية والسرطان»، في توصياته كلما ينعقد - بالحذر من استخدام الألوان الكيميائية ومن تناول الأغذية المحفوظة.

* * *

* اللحوم الحمراء والإكثار من تناولها :

أثبتت الأبحاث العلمية أن الذين يتناولون اللحوم الحمراء كوجبة يومية أكثر عرضة لأمراض القولون والأمعاء الغليظة، وتصلب الشرايين وضعفها، وإصابات الكلى بما فيها الفشل الكلوى، وذلك بنسبة خمسة أمثال بالمقارنة إلى الذين يتناولون وجبة واحدة كل شهر.

ومن الحقائق التي أوضحتها الدراسة أن الذين يتناولون منتجات الألبان الكاملة الدسم لا يتعرضون لهذه الأمراض.

ويقول العلماء: إن الأحماض الصفراوية التي ينتجهما الكبد للمساعدة في هضم الدهون تدمر الأمعاء .. بل ويضيفون نظرية علمية أخرى مفادها: أن اللحوم الحمراء قد تحتوى على كيماويات تطلق الخلايا السرطانية.

ويدعوا العلماء إلى الاهتمام بتناول الأسماك مسلوقة أو مشوية، وصدر الدجاج بدون الجلد مسلوقة أو مشوية بوجه خاص.

* * *

* حذار من السمن البلدى :

نشرت إحدى المجالس العلمية* تقريراً مهمـاً للدكتور «جاكيوسون»، أحد كبار المتخصصين بالولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد فيه أن تناول السمن البلدى أو الزيد

* مجلة «لانست»، الطبية العلمية البريطانية.

الحيواني^{*} باستمرار يعرض المرء للإصابة بمرض القلب.. ذلك أن الدهن فيه يحتوى على أكاسيد الكوليستروл .. وهى الأكاسيد التى تكون فى الأطعمة التى تحتوى على الكوليسترول، إذا حفظت هذه الأطعمة لمدة من الزمن بعد إعدادها .. وهى قادرة على التسبب فى انسداد الشرايين، وت Dell التجارب والفحوص التى أجراها الدكتور «جاوكوسون» على جماعات من الهنود المهاجرين المقيمين فى لندن وفي جزر الهند الغربية على ارتفاع نسبة الذين يصابون بتصلب الشرايين بين أولئك المهاجرين، وارتفاع نسبة الذين يموتون بسبب مرض التصلب.

* * *

* الحقنة الشرجية :

حضرت دراسة علمية من إعطاء الطفل الحقنة الشرجية المعروفة بعد أن ثبت وفاة أعداد كبيرة من الأطفال نتيجة زيادة نسبة السائل فى بطن الطفل عن المعدل المطلوب وتأكد الدراسة خطأ الأطباء السابق فى الاعتقاد بعدم امتصاص القولون لمحلول فوسفات الصوديوم .. ولكن الأبحاث الأخيرة أظهرت سرعة امتصاص القولون للفوسفات، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات فى مستوى الكالسيوم فى الجسم كله وإنه إذا زادت الجرعة على جسم الطفل تصبح قاتلة، وخاصة إذا كان الطفل يشكو من مشاكل القولون أو ضعف الكليتين.

كما حضرت الدراسة أيضاً من تكرار الحقنة الشرجية بالنسبة للكبار الذين يتناولون أدوية للقلب أو أدوية مدرة للبول.

ولذا نصحت الدراسة بالاستغناء نهائياً عن الحقنة الشرجية فى علاج الأطفال.

* * *

* العطور :

حضر العلماء الفرنسيون فى أحد المؤتمرات الدولية بباريس .. من تأثير العطور على

* مما يذكر أن الزيد الحيوانى يدخل فى صناعة كلير من المأكولات الهندية، منها على سبيل المثال «الكارى»، وهى مأكولات لا غنى عنها للهنود حيثما كانوا.

جهاز الشم وعلى الجهاز العصبي وعلى الجلد.. ولا سيما ما يعرف باسم «الاسبريهات»، التي تتركب من مواد مثل «الفلورد.. كلورد.. كريون»، والتي تؤثر بصورة مباشرة على نسبة الأكسجين في الجو، وخاصة في الطبقات العليا، والتي بدورها تؤثر على تكون طبقة «الأوزون»، غير أن بعض العطور ليس له تأثير مباشر على الجهاز العصبي، ولا سيما العطور المستخلصة من المواد الأولية التي لا تستخدم فيها التراكيب الكيماوية مثل العطور الزيتية التي تتصح باستعمالها والابتعاد عن العطور الأخرى ولا سيما أن التجارب أوضحت أن العطور الزيتية تساعد على الاسترخاء وإراحة الأعصاب، حيث ثبت مؤخرًا أن استنشاق بعض العطور الزيتية مثل الياسمين والورد وغيرهما يساعد على إزالة الصداع، كما يساعد على النوم للمؤرقين بصورة تدريجية.

أما بالنسبة للزيوت العطرية فقد ثبت فعاليتها كمادة مطهرة للالتهابات والجرح أو كدواء، ومن ذلك زيت الكافور، وقد ثبت أيضًا أن العلاج بالزيوت العطرية أفضل من تعاطي الحبوب الم-tonique أو الحبوب المزيلة للإرهاق التوتر.

ومن الجدير بالإشارة أنه قد انتشر في السنوات الأخيرة أسلوب العلاج بالزيوت العطرية كوسيلة من وسائل العلاج الطبيعي لأمراض عديدة. مثل الإرهاق الجسدي والالتهابات.

* * *

* تراب الأسممنت .. كارثة ! *

أثبتت البحوث العلمية أن استنشاق تراب الأسممنت يحدث العديد من الأمراض للجهاز التنفسى، منها الحساسية في الرئة، والتحجر الرئوى، حيث تتسرب مادة «السليكا»، من تراب الأسممنت لتنفمس داخل خلايا الرئة محدثة مرض «السليكوزس» .. الذى يحدث ما يشبه وخز الإبر وضيقاً في التنفس .. وقد يسبب سرطان الرئة.

كما أثبتت تلك البحوث أنه يؤثر على طبقة الدهون التي على الجلد ليصبح عرضة للتفشى، والجفاف أو غيره من الأمراض الجلدية.

وأنه لو تسرب الأسمدة إلى الطعام * فقد يحدث فُرحةً في سقف الفم، وفرحة في المعدة أو سرطاناً بها.

وأكَدت هذه البحوث أنه كلما زاد تخل الأسمدة للجهازين الهضمي والتنفسى للإنسان ازدادت خطورة إصابته بالسرطان في جهازه التنفسى.

* * *

* عادة السيارات يلوث الخضروات :

أثبتت أحدث الدراسات العلمية أنه يجب عدم زراعة الخضروات ذات الأوراق العريضة بجوار الطرق الزراعية الرئيسية التي يسير عليها عدد كبير من السيارات .. بل يستحسن أن تزرع على بعد لا يقل عن ٥٠٠ متر من الطريق حتى يكون معدل تلوثها أقل ما يمكن .. من هذه الخضروات الكرنب والقرنبيط والخرشوف والطماطم والسبانخ والبامية والملوخية والقرعيات.

فقد ثبت أن النباتات الملائمة للطريق الزراعي السريع عموماً تحتوى على أعلى كمية من الرصاص تتراوح ما بين ٦٦٧:٤٦ جزء في المليون ... وتقل هذه الكمية من الرصاص كلما بعذنا عمودياً على الطريق حيث تنخفض كميتها إلى نحو الربع في آخر موقع على مسافة مائة متر.

وقد ثبت أن النباتات ذات الأوراق العريضة التي تحمل أوراقها شعيرات خفيفة - ومنها معظم نباتات الخضروات تكون عرضة للتلوث أكثر من النباتات ذات الأوراق الإبرية أو الشمعية .

وأنه عندما توجد على الطريق مصدات للرياح مزروعة مثل الكافور والكافورينا .. فإن نسبة التلوث الحادث للنباتات المزروعة في الحقول تقل عن المناطق المكسوقة من

* يلاحظ أن هناك ظاهرة فريدة وغريبة، وهي استخدام شكائر، وأكياس الأسمدة في تغليف الطعام - ولا سيما السمك. حيث يباع فيها السمك للزيان .. كذلك الحال عند بعض باعة الخضروات والفاكهه، حيث توجد أكياس الأسمدة مرصوصة منتظرة الضحية!

إن خطورة أكياس الأسمدة - غير ما يكتن قد علق بها من ميكروبات وجراثيم. تكتن في الذرات الأسمانية الدقيقة جداً التي قد تلامس البليع أو الجوافة أو العصب أو أي طعام يوجد في هذه الأكياس، فلتقوم خلايا وأنسجة ثمار الفاكهة أو الخضروات بامتصاص هذه الذرات الأسمانية الدقيقة للدخول في مكونات تلك الفاكهة أو الخضروات، ومهمماً تم غسلها فإن ينطف إلا ما علق به من السطح الخارجي فقط.

نفس الطريق والتى لا يحيط بها مصادر الرياح^(١).

* * *

* مادة تجميل تسبب سرطان الجلد :

كشفت الدراسات التى قام بها فريق بحثى مشترك من علماء المركز القومى للبحوث وكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، عن احتواء نبات «الديرم» على مواد «فيمولية» ومواد ملونة من أهمها مادة «الجوجلون»، تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل الموضعية للشفاه ...

وأن هذه المواد مسببة لسرطان الجلد، وذلك بعد أن تم حقن فران التجارب تحت الجلد بمستخلص نبات «الديرم» .. فظهرت فرج سرطانية على جلدها . كما اتضحت من الدراسة المعملية الميكروسكوبية لهذه الفرج وجود تغيرات سرطانية فى خلايا أنسجة الجلد . ولذا حذرت تلك الدراسات من استعمال مادة تجميل موضعية على الشفاه يدخل فيها مواد هذا النبات .

* * *

* بقليل من الدهون تزداد الخلايا مقاومة للسرطان :

كشفت الدراسات العلمية الأخيرة عن أهمية الدهون فى الطعام لنقوية الدفاعات المضادة للسرطان، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث التى أجريت على ١٧ شخصاً خفضوا نسبة استهلاكهم للدهون إلى أقل من ٢٥ % من إجمالي السعرات الحرارية ازدادت بعدها فعالية ووحشية الخلايا القاتلة فى الجسم^(٢) .

أما إذا انقصت معدلات الدهون فى الطعام والجسم إلى ما يتراوح بين ٢٣ % إلى ٣٣ % فإن قوة الخلايا القاتلة تزداد بنسبة ٥٠ % ضد السرطان .

ويصرح البروفيسور «جيمس هيريريت»، الأستاذ بكلية الطب بجامعة «ماساتشوستس» ،

(١) وهذا يدعونا إلى الاهتمام بزراعة مصادر الرياح على جانبي الطرق، وكلما كانت حركة النقل والمير كثيرة يحسن أن يزيد عدد صنف مصادر الرياح.

(٢) الخلايا القاتلة هي خلايا طبيعية موجودة في أجسامنا، مهمتها خوض المعارك ضد الأورام السرطانية في طور النمو . وتعد أسرع إلى الحركة والمقاومة من جهاز المناعة عند الإحساس بالخطر.

الأمريكية وأحد المشاركين في الدراسة : أن الإكثار من الدهون في الجسم والطعام يجمع الخلايا الانتحارية القاتلة ، والإقلال منها يجعل قدرتها على العمل والحركة أسرع وأنشط . ثم يؤكد د . هيريرت ، أن إنقاوص الدهون إلى ٢٠ % هو المعدل المثالي بجانب أنه يخفض من فرص الإصابة بأمراض القلب ، وهو معدل يكفي للوفاء بالأحماض الدهنية الضرورية للجسم .

* * *

* بودرة التلك لها اضرار :

أوضحت الدراسات الطبية الإنجليزية الحديثة .. أن بودرة التلك التي تستخدمها الأم عادة لترطيب جلد الطفل ومنع التسلخات قد تصيب الطفل بحالات غيبوبة وقىء وكحة شديدة ، فضلاً عن الأضرار التي تصيب جهازه التنفسى إذا ما استنشقها .

.... كما أوضحت تلك الدراسات أن نحو ثمانية أطفال رضع قد فقدوا حياتهم بسبب بودرة التلك في حين تعرضت حياة ثلاثة طفلاً للخطر نتيجة لاستنشاق بودرة التلك هذا ، وقد صرخ المتخصصون في طب الأطفال أن بودرة التلك لم يثبت بالقطع فعاليتها في علاج الالتهابات الجلدية التي يعاني منها الأطفال الرضع من جراء « الكافولات » .

ومن هنا تناصح الدراسات بعدم استعمال بودرة التلك عند تبديل ملابس الطفل ، والحرص على اختيار الأنواع التي تتميز بغطاء محكم حتى يصعب فتحها من قبل الطفل ، أو تكون في موضع بعيد عن أيدي الأطفال .

* * *

* ظروف المعيشة السيئة .. والإصابة بالسرطان :

كشفت دراسة أجراها المعهد القومي الأمريكي للسرطان عن أن انخفاض مستويات الدخل وظروف المعيشة السيئة تتحمل قدرًا أكبر من المسئولية عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين السود ، عند مقارنتها بعامل الوراثة ، حيث ذكر المشرف على الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية التي يصدرها المعهد ، أن العوامل العرقية تلعب دوراً أقل في إحداث الإصابة بالسرطان بالنسبة لبقية العوامل الأخرى ؛ ولذا أكدت الدراسة على

أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والظروف المعيشية تعتبر عاملاً أساسياً في مكافحة السرطان.

هذا، وكانت الدراسات السابقة تركز على العوامل العرقية وحدها، وقد أظهرت أن تعرض السود للإصابة بالسرطان يزيد بشكل عام، إلا إن هناك دراسة حديثة قد تناولت أفراد عينتها من مدن «سان فرانسيسكو، وديترويت، .. وأنلانتا، أبرزت ارتفاع نسبة الإصابة بين البيض في حالات سرطان القولون، والرئة والصدر للنساء في حين انخفضت نسبة الإصابة بها بين السود، باستثناء سرطان الرحم والمعدة والبروستاتا.

* * *

* الضوّضاء تسبّب السرطان :

أكّدت دراسة قام بها علماء فرنسيون أن هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بالسرطان والضوّضاء الشديدة المتكررة التي تؤدي إلى إضعاف المناعة العامة في الجسم، وبالتالي تصعّف مقاومته.

كما أنها تسبّب الاضطرابات في تكوين الهرمونات في يتعرّض الجسم لسرطان الهرمونات، وبالتالي تؤثّر على قوّة التجديد والبناء في الجسم.

* * *

* البتروكيميّويات .. والإصابة بالسرطان :

أثبتت الدراسات العلمية أن استخدام وتصنيع المواد البتروكيميّاوية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الإصابة بوباء السرطان وتتضمن طبيعة الأخطار الصحية للبتروكيميّويات التي تهدّد حياة الإنسان ما يلى:

- سرطان كريات الدم البيضاء «اللوكيميا» .. يتعرّض لها العاملون في مصافي النفط والمجمعات السكنية المحيطة بها.

- سرطان القلب والرئتين يمكن أن يكون نتائج الغازات المنبعثة من عوادم السيارات التقليدية ومداخن المصانع المختلفة التي تولد الطاقة بواسطة حرق البترول، فضلاً عن التدخين.

سرطان الكريات البيضاء وأمراض خبيثة أخرى بسبب الزيادة في مستوى «الأوزون»، وهذا يحدث بسبب تكرار تعليمة حزان الوقود.

سرطانات الكبد والكليتين بسبب استنشاق البترول الخالي من الرصاص، ويعود ذلك إلى وجود عناصر «الإيزوكيين» "isoukenes" في الوقود.

- أمراض الجهاز التنفسي، لاسيما بين الصغار والمسنين .. وتفنّد وراء ذلك مستحضرات «الهيدروكاربون»، ولاسيما مادة «الزايلين» "xylene".

ولذا تأمل تلك الدراسات في إمكانية استعمال السيارة الكهربائية⁽¹⁾ وانتشارها بين وسائل النقل الأخرى مع إطلاعه القرن الجديد.. لما لها من خصائص متميزة في حفظ البيئة ووقاية الإنسان من الأمراض الخبيثة والعلل المزمنة.

* * *

* تخيّر من استخدام المغناطيسي في علاج العيون :

حضرت دراسة علمية أجريت بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة عين شمس من استخدام المجال المغناطيسي في علاج أمراض العين أو تخفيف الآلام المصاحبة لها، بعد أن ثبت علمياً أن المجال المغناطيسي له تأثير ضار على شبكة العين، مما قد يؤدي إلى فقد النشاط الكهربائي بالشبكة⁽²⁾ ودمير المنطقة الحساسة تماماً.

فقد أظهرت الدراسة أنه إذا تعرضت الشبكة لمجال مغناطيسي شدته 100 جاوس⁽³⁾ فإن نشاطها الكهربائي ينخفض في حدود ٥٠ %

أما إذا كانت شدة المجال ١٠٠٠ جاوس فإن نشاطها الكهربائي يختفي تماماً بالإضافة

(1) يلاحظ هنا أن صاحب السيارة التقليدية يتعرض لخطر واحد في المليون من «الأوزون»، كلما تمت تعليمه سوارته بالوقود، وترتفع النسبة إلى ثلاثة أضعاف إذا قام هو بإنجاز مهمة التعليمة. ومن المعروف أن الحد المقبول للتعرض إلى «الأوزون» هو واحد في المليون، وأى زيادة تفوق هذا المعدل تشكل خطراً على الصحة.

(2) تكون الشبكة من م Datenschافن أو طبقات أهمها الطبقة الحساسة للضوء، وتسمى منطقة الأقماع والأعمدة، التي يدخلها الضوء، فتحس به وتحوله من طاقة ضوئية إلى كهربائية، وترسلها إلى المخ عن طريق العصب البصري..... ويقوم المخ بدوره بتحليل المعلومات الواردة إليه في هذه الإشارة الكهربائية وإظهارها في شكل صورة.

(3) (جاوس) : وحدة قياس المجال المغناطيسي.

لتدمير المنطقة الحساسة بالكامل.

هذا، وقد تم حساب الآثار الضارة للمجال المغناطيسي على العين باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني، والتركيب الجزئي للطبقة الحساسة من العين.

ومن هنا يتبيّن أن المغناطيس لم ينجح في علاج أمراض العين كما نجح مع العديد من أجزاء الجسم الأخرى في علاج أمراضها والتخفيف من حدة آلامها.. وذلك لأنّه في حالة العين يتعامل المجال المغناطيسي مع خلايا عصبية.. أما أعضاء الجسم الأخرى فتتعامل مع «عصب» له حساسية منخفضة تجعله لا يتأثر بالمغناطيس مثلاً ما يحدث مع العين^(١).

* * *

* عوادم السيارات وتأثيرها على الصحة :

في بريطانيا... أجريت دراسات حول تأثير عوادم السيارات^(٢) على صحة الإنسان فثبتت أن استنشاق العوادم مسؤول عن بعض أمراض القلب والشرايين التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وأن الأشخاص الذين يعانون - أصلاً - من أمراض الشرايين التاجية تزداد لديهم أعراض المرض عندما يتعرضون لغاز أول أكسيد الكربون^(٣).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أجروا دراسات على العاملين بالأدفانق فتبين أن عوادم السيارات تؤثر على مرونة وتعدد الرئتين ..

أما بالنسبة للذين يعانون من التهاب الرئتين، فإن أقل كمية من أول أكسيد التتروجين تؤدي إلى إصابتهم بالأزمات الصدرية وتجعل التنفس لديهم صعباً.

(١) صحيفة الأهرام في ١٣٠/١٩٩٠ (بنصرف).

(٢) لقد ثبت أن عادم السيارات وحده يمثل نحو ٦٠٪ من التلوث.. أي هو أكثر من تلوث الصناعة والطاقة الحرارية والخلاص من الفضلات.

(٣) أول أكسيد الكربون يشكل أكثر من نصف الملوثات في الهواء بوجه عام .. وهو غاز عديم اللون والطعم والرائحة، وغير مثير للأغشية المخاطية للجهاز التنفسي ، ولكنه قابل للانتعاد مع هيموجلوبين الدم بعوالي ٢٠٠ مرة عن الأكسجين ..

كما ثبت أيضاً أن غاز أول أكسيد الكربون الذي يخرج من عادم السيارات يتحد مع الهيموجلوبين مكوناً مركباً ساماً يعرف بـ «الكاربوكس هيموجلوبين»، الذي يتسبب في حرمان خلايا الجسم من الأكسجين، وخصوصاً خلايا المخ التي لا تتحمل نقص الأوكسجين أكثر من ثمانى دقائق، وبعدها تحدث تأثيرات سلبية متتالية تنتهي بتدمر كل خلايا المخ وبالتالي تحدث غيبوبة كاملة ووفاة السائق، وقد أوضحت دراسة علمية أخرى أنه كلما زادت نسبة تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الهواء الذي يشتبه به السائق زادت هذه التأثيرات السلبية، فإذا كان الهواء المستنشق يحتوى على ٥٠٪ من غاز أول أكسيد الكربون لمدة ساعة فإنه يؤدي إلى تحويل ٢٠٪ من الهيموجلوبين إلى المركب السام المسمى بـ «الكاربوكس هيموجلوبين»، الذي يسبب صداعاً شديداً.

أما إذا كان تركيز الغاز في الهواء ١٪ واستنشقه السائق لمدة ساعة فإنه تحولاً من ٥٠٪ إلى ٨٠٪ من الهيموجلوبين إلى المركب السام المشار إليه .. وهو المستوى الذي يصيب السائق بإغماء وتشنجات مفاجئة، ثم هبوط حاد في التنفس والوفاة*.

وإذا كانت كابينة القيادة تحتوى على ١٥٠٠ جزء من الهواء، وبها جزء واحد من غاز أول أكسيد الكربون فإن هذا الجزء الواحد يحدث تحولاً في ٥٠٪ من هيموجلوبين الدم إلى المركب السام.

* * *

* الفول .. والمارارة :

أذاعت جامعة «سانتيجو» في «شيلي» .. أن أكل الفول بكثرة يسبب تكوين حصوات المراة، وذلك بعد دراسة علمية قام بها الدكتور «فلافونرفي»، الأستاذ بالجامعة، فقد ثبتت أن الفول يعمل على زيادة نسبة «الكلستورين» بالمرارة .. ثم سرعان ما تتكون أحماض مرارية بالمرارة، تساعد «الكلستورين»، المركز على تكوين حصوات، في البداية تكون حصوات دهنية، ثم تحول إلى حصوات صلبة.

ومن المعروف أن نسبة المرضى بارتفاع «الكلستورين» بالدم مرتفعة جداً في شيلي .. لأنها أكثر دول العالم في تناول الفول.

* وهذا يفسر لنا أسباب حوادث السيارات ونوم السائق أو التوترات العصبية الشديدة التي تنتاب أغلب سائقى السيارات.

ويشير الدكتور «فلاقو»، أن أكل الفول مرتين في الأسبوع ليس له تأثير . وإنما التأثير الضار هو أكل الفول يومياً.

* * *

* الفول .. والأنيميا :

أظهرت بعض الدراسات العلمية أن للفول أضراره الصحية بالنسبة لبعض الناس المصابين بمرض «الفابيزم»،^(١) الذي يعرف بـ«الأنيميا».

وتناول هؤلاء للفول يسبب حدوث نزيف نتيجة نقص بعض الإنزيمات التكوينية الطبيعية في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى الاضطراب التمثيلي الغذائي، ثم حدوث حالات النزيف.

وينصح مريض قرحة المعدة والثني عشر بالابتعاد عن تناول الوجبات التي تسبب عسر الهضم، ومنها الفول، فضلاً عن أن الفول بما يضاف إليه من زيوت ودهون يعتبر ضاراً لمرضى الكبد والمرارة وكبار السن والشيخوخ.

ومن المعروف أن للفول تأثيره على مزاج الإنسان وحيويته، فوجبة دسمة من الفول تسبب الكسل وضعف الحركة وال الخمول ، وبالتالي تقليل إنتاجية الفرد.

* الإفراط في أكل السبانخ يؤدي إلى احتلال الصحة^(٢) :

* * *

حضر العالم الياباني «توشيهروسا كاي»، رئيس معهد البحث الصحي بمقاطعة «توباما»، من تناول أكثر مما يجب من «السبانخ»، الذي يحوي الكثير من الحديد والفيتامينات، كما أنه غنى أيضاً بحامض «الأوكساليك»، الذي يمنع امتصاص «الكالسيوم»، ويسبب الإصابة بالحصى في الكلى.

يقول «ساكاى»، إن حامض «الأوكساليك»، يوجد في العديد من الخضراوات، غير أنه يوجد بوفرة بارزة في السبانخ.

(١) هذا المرض يسبب سيولة في الدم لبعض الناس المصابين بحساسية ل النوع من البروتين اسمه «الجلوتين»، وهو موجود في البقول بنسبة عالية.

وهذا المرض يصيب النكور بنسبة أكثر من الإناث، وهو مرض غير شائع، ونسبة الإصابة به ليست كبيرة.

(٢) من بحث منشور بصحيفة «أساهى»، المسائية اليابانية في إحدى أعدادها.

ويُقدر «ساكاي»، وفريق أبحاثه كميته بحوالى جرام لكل مائة جرام من السبانخ الطازج... وحتى عندما يطهى السبانخ لمدة دقيقتين، يبقى فيه حوالى ٤٠٪ من حامض «الأوكساليك» في حين يبقى ٢٣٪ عندما يطهى لمدة خمس دقائق.

وأنه إذا اجتمع حامض «الأوكساليك» مع الكالسيوم فإنه يتتحول إلى «أوكساليك كالسيوم»، ويصبح غير ضار.

ويطهى السبانخ عادة لبضع دقائق في الغالب، ونقل رواسب الحديد والمعادن الأخرى فيه فإذا طهي لمدة أطول تصل إلى عشر دقائق.

وقد أكد فريق البحث في تجاربه أن حامض «الأوكساليك» يتحدد تماماً مع الكالسيوم عندما يطهى السبانخ لمدة عشر دقائق، غير أن هذا يؤدي إلى نقص في كمية الكالسيوم وخاصة لدى الأطفال الذين مازالوا في طور النمو.

ولذا ينصح «ساكاي» بإضافة القليل من الأسماك واللبن وغيرهما من الأطعمة الغنية بالكالسيوم عندما يتناول المرء السبانخ.

الباب الثالث

المجال النفسي .. والاجتماعي .

الفصل الخامس: غرائب .. ولكنها حقائق نفسية.

الفصل السادس: ما يهم الآباء في عالم الطفولة.

الفصل الخامس

نمرأتب ولكنها حقائق نفسية

- * عمل الخير .. علاج لأمراض نفسية.
- * التوبة تحقق الراحة النفسية.
- * المؤمن المريض أسرع في الشفاء.
- * الدوائر الثلاث التي تحيط بالإنسان.
- * الاكتئاب وتغير الفصول والطقس.
- * العلاج بالاستمتاع بمناظر الطبيعة.
- *
وموضوعات أخرى

* عمل الخير . علاج لأمراض نفسية * :

مجموعة من الأبحاث الحديثة في علوم المعاشرة أكدت أن الاندماج في المجتمع وعمل الخير والعطاء والإيثار أكثر نفعاً لصاحبها من المؤدي له .. وأن أداء الأعمال الخيرية أحد عناصر العلاج التي يصفها الأطباء للمرضى في المستقبل.

ففي دراسة لعالم الوبائيات الأمريكي «جيمس هاوس»، بجامعة «ميتشجان»، على ٢٧٠٠ أمريكي عن تأثير العلاقات الاجتماعية على معدلات الوفاة أكد الدكتور «هاوس»، أن مجرد كون الإنسان يعيش مع غيره من الناس يؤدي إلى زيادة معدل توقع الحياة بالنسبة له بدرجة واضحة، وخصوصاً بين الرجال، حيث لوحظ أن معدل الوفاة بالنسبة لغير المترابطين اجتماعياً أو من يعيشون في ظل ظروف اجتماعية وضيئعة قد تجاوز معدله أكثر من ٢٥٠ % بالمقارنة بمن يعيشون حياة مستقرة اجتماعياً.

كما أظهر عدد آخر من البحوث نتائج مشابهة... ففي دراسة دامت تسعة سنوات أجرتها عالمة الوبائيات الأمريكية الدكتورة «ليزا بيركمان»، بجامعة كاليفورنيا، .. على سبعة آلاف حالة من المقيمين بإحدى القرى التابعة للولاية .. أكدت العالمة أن معدل الوفاة قد تضاعف بنسبة ٢٠٠ % بين غير المتزوجين، ولاسيما الذين عاشوا في عزلة عن الأصدقاء والأقارب، وذلك مقارنة بمن استطاعوا الاندماج في المجتمع.

فقد تبين أن حدث مريض الضغط النفسي على البذل والعطاء يساعده بالفعل في التغلب على مشكلته، ويمكن أن ينشأ هذا الشعور بالدفء العاطفي من إفراز مادة «الأندروفين»، التي يفرزها المخ عند الإحساس بالراحة النفسية.

* عرض عالم النفس الأمريكي الدكتور «دافيد كيلاند»، على طبلته فيما عن أعمال الخير تجاه القراء المرضى .. وعقب المشاهدة كشفت نتائج تحاليل لعاب الطيبة ولاسيما الذين شاركوا في خدمة القراء والمرضى .. عن وجود زيادة واضحة في بروتين المعاشرة من النوع «أ»، وهو مضاد حيوي يلعب دوراً مهماً في تغلب الجسم على الميكروبات التي تصيب الجهاز التنفسى.

ويؤكد العلماء أيضاً .. أن أعمال الخير والأفعال الطيبة يمكن أن تعود على الجهاز المناعي للجسم بعظيم الفائدة، حيث يرتبط الجهاز المناعي للجسم مع حالة استقرار النفس برباط وثيق .. إذ تربط الموصلات العصبية بين المخ ونخاع العظام ..

كما يقوم الطحال أيضاً .. عقب الارتياح النفسي بعمل الخير - بانتاج خلايا مطلوبة لحماية الجسم ضد الغزو الميكروبي مثل مادة «تفتسين» .

ولذا فقد صار الاتجاه الحديث هو محاولة قيام المرضى بمساعدة الآخرين والعمل من أجلهم تحسيناً لأحوالهم النفسية، ومن ثم العضوية، وبالتالي تقوية قدرة الجهاز المناعي لديهم.

وعملأً بهذا الاتجاه * طلب الدكتور دين أورنيسن، بجامعة كاليفورنيا، من مريضين متخصصين أن يقوم كلُّ منهما بغسل ثياب الآخر، اعتقاداً منه أن مثل هذا العمل غير الذاتي له فوائد المؤكدة بالنسبة لكلِّ منهم ... وكانت النتيجة إيجابية بالنسبة لهما بالتعجيل في شفائهما.

ولذا يؤكد الدكتور «أورنيسن» ، أن أداء الأعمال الخيرة للغير بدون مصلحة منتظرة يجعل بشفاء المريض، ويساعده على التئام جراحه النفسية والجسمية؛ لأن الإيثار هو أمر له آثاره الإيجابية، تماماً مثل مراقبة النظام الغذائي للمحافظة على الصحة.

* * *

* أهمية التوبية في تحقيق الراحة النفسية :

أثبتت الدراسات النفسية الحديثة أن التوبية - كما جاءت في الدين الإسلامي - علاج

* هذا الاتجاه قد يكون فاتحاً لباب جديد في علم الطب يحوار أن يفسر علاقة جسم الإنسان وتقاعلات أجهزته مع متغيرات البيئة السلوكية ...

وقد شهد العلم الحديث تجارب قريبة من هذا الاتجاه، ولكن في اتجاه معاكس، وهو ما يعرف بعمليات «غضيل المخ»، الذي يتم من خلال الضغط الخارجي على الإنسان ونفسه، ورضمه في ظروف نفسية وسلوكية تؤدي به إلى فقدان إرادته. هذه التأثيرات قد تترجم إلى نوع من العمليات الإنزيمية بحيث يصبح الإنسان آلة صماء في يد من يصدر إليه التعليمات.. كما أن التربية العسكرية في بعض الأنظمة تجعل شيئاً من هذا القبيل، فضلاً عن أن عمليات «مسح المخ»، هذه قد تكون من نتائجها حدوث تغيرات فسيولوجية تؤثر على الجهاز العصبي.

نفسي هام ؛ إذ أنها تعيد للشخصية المضطربة الثقة بالنفس، وبالله، وبالناس، ومن هنا لجأ كثير من علماء النفس إلى العلاج بالتماس التويبة طريقاً للراحة النفسية.

وقد تبين أن التويبة تساعد على التخلص من الحمل الثقيل الذي كان يجثم على نفس الإنسان، فضلاً عن أنها تزيل الخوف، وتخفف من حدة القلق، وتذيب الاكتئاب والإحساس بتأنيب الضمير.

ولذا بُرِزَ الاهتمام بالجوانب الاهتمام بالجوانب النفسية والروحية للإنسان الذي ليس جسداً فحسب، بل هو روح ونفس لها مشاعرها وأحساسها وتحتاج إلى تنظيف كما يحتاج الجسد إلى تنظيف .. ومن هنا كان أعظم علاج نفسي هو التويبة التي تعقب تأنيب الضمير من أدران النفس وأثامها.. ففي حالات القلق النفسي والاكتئاب يلجأ الطبيب النفسي إلى حد مريضه على الاعتراف بأخطائه للأخذ بيده إلى الطريق السوي، وحل ما يعانيه من مشاكل وصراعات داخلية ..

ويعد تصريح المريض للطبيب عن أخطاء قد ارتكبها تعاقداً وتعاهداً على تصحيح المسار، وعدم العودة إلى ارتكاب مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.. فيخرج المريض من جلسات العلاج النفسي وهو في حالة الصفاء والنقاء النفسي.

ولذلك فقد ثبت أن الأمراض النفسية والعصبية تصيب الإنسان الذي ابتعد عن الله أو يصر على عناده في ارتكابه للأخطاء والمعاصي .. وعندما يقلع الإنسان عن الذنوب يشعر بالاطمئنان، وأن ثقلاً ضخماً كان يحمله على كاهله قد أزير عنده.

ومن هنا كانت التويبة على هذا النحو تعنى الاطمئنان والسكينة النفسية.

* * *

* الابتعاد عن آداب الإسلام وراء اختطاف الفتيات :

أوضحت إحدى الدراسات^{*} الاجتماعية الخاصة بالأمن العام أن ارتفاع معدل عمليات الاختطاف التي تتعرض لها الفتيات في الآونة الأخيرة جاء نتيجة غياب آداب الإسلام.

^{*} الدراسة قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة كانت في عام ١٩٧٥ حوالي ٣٥٪ ارتفعت إلى ٥٪ في عام ١٩٧٨ حتى وصلت إلى أكثر من ١٢٪ في الوقت الراهن.

وتشتملت الدراسة الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع نسبة الاختطاف، مثل الظروف الاجتماعية الخاصة بنظام المساكن والشقيق المشتركة، فضلاً عن الظروف الاقتصادية.. ولكنها أشارت بوجه خاص إلى الدور الكبير الذي تمهد به المرأة عملية الاختطاف، من حيث مظهرها المتبرج الفاضح، أو سلوكها العام غير المحترم، فهي بهذا تدعوه - بصورة غير مباشرة - الغير لأن يقتربوا مثل تلك الجرائم بحقها.

وأوصت الدراسة بضرورة ابعاد المرأة عن كل سلوك يخالف آداب الإسلام

* * *

* الاقتراب من الإسلام يقلل من الإصابة بالسكتة القلبية :

أكّدت الدراسات العلمية المستندة على الأبحاث والإحصاءات الطبية العالمية، أن التوتر العصبي الذي يحدثه الأرق وقلة النوم، له أثره الفعال في الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ ... وأن الجسم الذي لا يحصل على حاجته من النوم الكافي والراحة التامة تبقى أعصابه متوتة مرهقة لا تعرف السكون والهدوء *. كما ثبت علمياً أن الجهاز العصبي ينال قسطاً كبيراً من الراحة عندما ينام الجسم في الثالث الأول من الليل نوماً عميقاً في حين أن السهر إلى بعد منتصف الليل قد يحدث التوتر العصبي الشديد الذي يعد العامل الرئيسي في إنهاك القوى الجسمية، فضلاً عن إرهاق الجهاز العصبي.

وقد فسرت تلك الدراسات والأبحاث ظاهرة زيادة نسبة إصابات السكتة القلبية في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام، والتي غزتها موجة التحلل المرذول، والاستهتار الخلقي الماجن والسمور المستهجن، فسرت وأكّدت أن تعاليم الإسلام وأدابه هي السبيل للحد من

* قد سبق العلم الحديث في اكتشاف هذه الحقيقة الناصعة عندما أمر بالنوم المبكر بعد صلاة العشاء، بل رغب الإسلام في عدم الزيارات والجلسات بعد صلاة العشاء، معتبراً أن هذه الفترة هي جوهر النوم المبكر العميق الذي يعيد للجسم قوته وفعاليته، ويحفظ للأجهزة والأعضاء حبريتها.

الإصابة بأزمات السكتات القلبية التي تعانى منها الشعوب البعيدة عن المجتمع الإسلامي المتمسك بإسلامه، مما يضفى عليه الهدوء النفسي والطمأنينة والأمان.

* * *

* المؤمن المريض أسرع في الشفاء (١) :

أكَد بعض كبار الأطباء أن المؤمن المُبْتَلِي بمرض فرصة في الشفاء أكبر بكثير جداً من المريض الذي يخلو قلبه من الإيمان؛ حيث تبين أن الأول يتسم بالهدوء النفسي والرضا بما يصيّبه، فإذا أصيب بعلة أو مرض تَقَبَّلَه بهدوء وصبر على البلاء، وتطلع إلى الطبيب الأول - الله سبحانه تعالى - ووضع فيه أمله في الشفاء (٢).

من هنا كانت تلك الأرضية النفسية الراضية الصابرة تشكل أساساً قوياً للشفاء، فإذا ما تدخل الطب بثقله كانت استجابة المريض للعلاج أسرع كثيراً من غيره الذي يملأ السخط والقلق جوانب نفسه، وبهيمن التوتر والضيق عليه.

يقول الدكتور سالم نجم، الأستاذ بكلية الطب «جامعة الأزهر»: إن الإيمان بالله له دور كبير في الشفاء، فالإنسان له قوى مناعية تصد المرض وتقاوم الآفات الواردة .. وإن المشكلة الأساسية في أي داء تتمثل في قوة الإنسان المناعية الذاتية على التصدي له، وإن الأدوية والعاقير ما هي إلا عوامل مساعدة فقط في هذا المجال ...

ثم يستطرد قائلاً: إن القوى المناعية في الإنسان متنوعة، منها «الخلايا الليمفاوية» .. والهرمونات، ولاسيما «الكورتيزون»، و«الأنسولين».

وهذه الهرمونات تعمل بتأثير نفسي وروحي من جراء قوى روحية يمثلها الدين

(١) مجلة كل الناس : عدد أكتوبر ١٩٩١ (بنصرف) .

(٢) يروى الدكتور خيري السمرة عميد كلية طب القاهرة قصة سيدة سعودية جاءته في حالة سيئة للغاية، وفي غيبوبة تامة .. أظهرت الأشعة المقطعة بالمخ أوراماً متباشرة، وكان الاحتمال الأكبر أنها أورام سرطانية، ولكن كان هناك أمل منديل في أنها أورام درنية «سل» .. فأعطي لها علاج الدرن. نعل وعصى. وكانت نتيجة العلاج مبهرة .. فقد ذابت هذه الأورام رشفيت الفريضة تماماً.

ويتساءل د. خيري السمرة، من الذي له الدور الأكبر في شفاء هذه المريضة؟ ثم لم يلتبث أن يجيب: إنه الله سبحانه وتعالى، فقد كان دوري صناعياً للغاية إلى جانب الدور الأعظم لله الشافي الذي كان في وسعه أن يقضى عليها تماماً .. كانت هذه الأورام سرطانية، ولكنه جعلها غير ذلك فتمكن علاجها.

والإيمان؛ ولذا كانت هذه القوى الروحية للإنسان لها قدرة كبيرة في التحسد لأى مرض، حتى الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

وقد ثبت علمياً أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في دقات قلبه وضغط الدم، إلى غير ذلك من القوى الهائلة الموجودة داخل نفسه ... وبالتالي فإن دوره كبير في التعجيل بشفائه أو إطالة مرضه، إذا تذرع بالإيمان أو أسفقه من حسابه.

فمن الثابت علمياً أن الإنسان إذا فقد حب الحياة فإنه يعمل على التعجيل بوفاته ...

فمرض لا يُؤدي - عادة - إلى الوفاة يمكن أن يقضى على الإنسان

والعكس صحيح .. فكم من حالات ميلوس منها شفيت !

وقد تكون الحالة المرضية واحدة، ولكن استجابة المرضي تتفاوت - كما يقول د. خيري السمره : فهو هناك من يُشفون تماماً ... وهناك من تتحسن حالتهم دون الشفاء العام، في حين تبقى بقية من المرضي لا تستجيب أجسامهم للعلاج.

ويتساءل د. خيري السمره، ما تفسير هذا التفاوت برغم أن الداء واحد وأن الدواء واحد للجميع ؟! ... لماذا شفي هذا وتدهورت صحة الآخر؟!

ثم يعبر عن ذلك بقوله :

«أقول بأعلى صوتي: نحن الأطباء لا نشفي المرضى، وإنما الشفاء من عند الله»*

(1) يضرب د. خيري السمره، مثلاً على ذلك الإصابة بالثلث النصفي نتيجة جلطة أو تزيف في المخ .. والعلاج معروف لدى جميع الأطباء، ومع ذلك نجد أن ثلث هذه الحالات يشفون تماماً .. والثلث يدخلون بدرجات متفاوتة في ، حين أن الباقى لا يرجى شفاءه وكل هذا يتم بقدرة الطبيب الأول - الله سبحانه وتعالى .. ولذلك فالطبيب الكبير من البشر كلما ازداد علماً عرف حجمه الحقيقي وشعر بضعفه أمام خالقه سبحانه وتعالى ..

ثم يذكر د. خيري السمره ما يلي على ذلك فيقول : «لن أنسى أبداً المصاب الذي أشرفته على علاجه من حادث سيارة، وكانت حالته ميالة جداً، حيث أدى الحادث إلى أقطع حالة كسر رأبها في حياته، وأظهرت الأشعة أن النخاع الشوكي قطع بالكامل، مما أدى إلى إصابته بشلل كامل في الساقين وبذلت علاجه، ولم يكن عندي أىأمل في شفائه، أو حتى في تحسن حالته».

وبعد عدة سنوات جاء في مستنقع على عكاز، فأصابني التهول ولم أصدق عيني، وطلبت منه أن يأتي إلى مكتبي بالكلية، وجاءنى بالفعل في اليوم التالي ومعه صور من الأشعة التي أجريت لهعقب الحادث .. فشكنته وطلبت منه الانتظار بعيداً، وعرضت هذه الصور والفحوصات على زملائي من أساتذة الكلية الذين أجمعوا على أن علاجه لا يجدى ... فاستدعيته للحضور أمامهم ... وكانت مفاجأة مذهلة لانا جميعاً وتعلمنا درساً من دروس العمر.

سبحانه وتعالى .. والطبيب الناجح يكون أساساً محظوظاً وفقه الله في عمله وجعل المرضى الذين يطردون أبواب عيادته قابلين للشفاء في حين نجد طبيباً آخر يأتي إليه من لا يستجيب جسمه للعلاج ! وهكذا يشتهر طبيب على حساب آخر، مع أن الفارق بينهما ليس كبيراً

وهكذا تتبين لنا تلك الحقيقة العلمية التي تنضم إليها الآية الكريمة : **﴿وَإِذَا مُرْضِتُ فَهُوَ شَفِيفٌ﴾***

* * *

* الدين هو الأسلوب الأمثل في التربية :

أخيراً أقر علماء النفس المحدثون بأن الدين هو الذي يضع بين أيدي الآباء السلطة الكبرى لتوجيهه وتربية أطفالهم وأن الطفل الذي يعتنق فكرة وجود الله عز وجل يكتسب الحافز نحو العادات التي ترضي الله سبحانه وتعالى .. وتتبني أفعاله فيما بعد على ما يجب أو ما لا يجب ، أى على الصواب والخطأ .

وقد يرى الطفل عدم إطاعة أمّه مثلاً، ولكنه يدرك أن الله لا يرضي عن ذلك، فيعود إلى إرضائها بعد أن يشعر بوخز الضمير النابع من الدين .

وربما لا يحب التنازل عن أنايتها مع زملائه، أو يستأثر بصنف معين على مائدة الطعام، ولكنه يرغم نفسه على الأّ يفعل ذلك؛ لأن الأنانية خطأ لا يرضي عنه الله سبحانه وتعالى .

كما أقر علماء النفس أن التعاليم الدينية تبلغ ذورة تأثيرها في مرحلة الطفولة المبكرة؛ حيث يسهل فيها تشكيل خلق وشخصية الإنسان؛ ولذلك كانت أهمية اصطحاب الأطفال إلى أماكن العبادة؛ إلى حتى تتمى في الطفل عادة التردد عليها فيما بعد .

وأن تشجيع الصغار على أهمية الانظام في أوجه النشاط الديني وأعمال الخير يجعله محبّاً لها في مقبل حياته .

وقد ركزت الدراسات النفسية على أهمية اختيار الوقت الأمثل لتعليم الطفل القيم العلى وغرسها في نفسه لاسيما في سنوات عمره الأولى .. فعلى سبيل المثال قد ثبت أن

* سورة الشراء - الآية : ٨٠

السنوات الأولى التي يستطيع الطفل فيها أن يتقبل كل ما يقال له بدون أن يفهم . كحفظ القرآن ، والالتزام بقواعد وتجيئات أخلاقية . تكون أفضل وأرسخ .

أما الآباء الذين يرجون ذلك حتى يفهم الطفل ما يقال له فإنهم يعانون أشد المعاناة من مناقشات صغارهم ومعارضتهم واحتجاجاتهم ، ذلك لأن الوقت يكون قد فات ، حيث بلغ الأطفال السن التي يفهمون فيها ما حولهم ...

كما ثبت حديثا .. أن نظريات علم النفس القديمة التي حكمت بضرر العقوبة البدنية نفسياً ثبت فشلها الآن ، لأن العقوبة البدنية كما تبين أقل ضرراً من النقاشه الطويل ومحاولات الإنقاع المتواصلة .. كما أن الأوامر الجبرية ، والسلطة التي لا تردد ، عنصر لا غنى عنه في التربية الحديثة .. كذلك لا يخفى أن المبالغة في أهمية التعبير عن الذات لدى الأطفال تؤدي إلى الفوضى الخلقية .

* * *

* الدوائر الثلاث التي تحيط بالإنسان :

أشارت دراسة نفسية قام بها البروفيسور بيتر مارش ، أستاذ علم النفس بجامعة كمبريدج ، إلى أن لكل إنسان « ميالاً إقليمية » ، و « حدوداً ، تماماً مثل الدول .. إن كلاً منا يجلس في منتصف ثلاث دوائر غير مرئية * تحيط به لا تسمح باختراقها إلا لمن نحبهم فقط ، وننزعج إذا اقتربنا منها - أو دوائرنا - أو شخصاً غير مرغوب فيه .. وهذه الدوائر التي حددتها الدراسة هي :

* الدائرة الأولى :

وتبعد حوالي نصف متر عن جسد الإنسان . أى بامتداد الساعد فقط .. وهذه الدائرة تحدد ما يطلق عليه العلماء بـ « المنطقة الحميمية » ، التي تحيط بأجسادنا مباشرة لا نسمح بدخولها لغير الأحباب وأقرب الأقرباء .

* يضرب د. بيتر مارش ، مثلاً على ذلك : إنك لو كنت جالساً على شاطئ البحر الحالي من البصر تراقب غروب الشمس ، لما تنتبه وتتوتر إذا اقترب منك أحد الغرباء وجلس بجوارك ؟ .. ويرغم أنه لم يقترب هدوءك بالكلام فإنه تضيق به وتقول إنه قد اقترب عزلك في حين أنه في الحقيقة لم يقترب سوى إحدى الدوائر الثلاث التي تحتفظ بها لأحبابها وأقرب الناس إليك فقط !

وعندما نحتضن من نحب زوجة أو أمّاً أو إبناً .. الخ تندمج دائرتانا الحميمتان ونصبح مركزاً واحداً في دائرة واحدة تجمعنا

وهذه المنطقة هي منطقة المشاعر الفياضة ... وعندما نكره بشدة نحاول اقتحام دائرة الخصم لإلغاء وجوده ونفوذه، مثلما يحدث في المشاجرات والقتال المتلاحم.

* الدائرة الثانية :

وهي أوسع مندائرة الأولى .. وتبعد حوالي متراً وربع عن أجسادنا، أى بامتداد الذراع بأكمله.

وهذه الدائرة تحديد إطار الصداقة مع الذين نتعامل معهم من الأصدقاء والجيران وزملاء العمل ، أو كل من نتعامل معه بشكل غير رسمي.

في هذه المنطقة أو الدائرة تسمع المسافة باللمسة البعيد والمخاطبة والرؤية الشاملة

ويستخدم الناس هذه الدائرة ببساطة عندما يكون أحد الشخصين في درجة اجتماعية أو وظيفية أعلى بكثير من الآخر.. أما عندما يقترب^(١) الأقل من الأعلى فإنه يحرص على لا يتعدى حدود هذه الدائرة ولا يدخل في المنطقة الشخصية ، والعكس غير صحيح، فالأعلى قد يدخل إلى منطقة الصداقة للأقل منه في درجة علوه

* الدائرة الثالثة :

وهي أوسع الثلاث، حيث تبعد عن الجسم حوالي أربعة أمتار، وهذه الدائرة تمثل المنطقة الاجتماعية التي تشمل من يحيطون بنا في حفل صغير مثلاً، ونتعامل فيها مع الغرباء.

وخارج الدائرة الثالثة يقع ما يسمى بـ «المطقة العامة»^(٢) التي يتواجد فيها الناس حولنا في الشارع أو الأسواق بدون أن يتذرون أدنى اهتمام .. وإذا تم التعامل فيها يتم بشكل

(١) مثال : عندما يعطي الجندي التمام لصوابط في رتبة أعلى، نجد أنه يحافظ على هذه المسافة ولا يلخطها ... ويمكن من ملاحظة اقتراب الأبناء من الآباء الكشف عن أبعاد العلاقة وما إذا كان الأب مسلطاً أم ديدراً.

(٢) لو تأملنا الناس في الأماكن العامة مثل العدائق وعربات القطار نرى بشكل عملي كيف يحول الناس الحدود الوهمية لذلك الدوائر إلى حدود فعلية باستخدام الحقائب، أو الملابس، وحتى الصحف يضعونها بجوارهم، أو يحيطون أنفسهم بها، وكأنها الأسلัก الشائكة الاجتماعية التي تمنع الأغرباء من الدخول في الحياة الإقليمية أو الحدود التي ترسمها وتحددوها لنا .. تلك ملحوظة تظهر أكثر لدى المرأة.

عاير بالإشارة، كالتلويح لشخص عبر الطريق.

وإذا حدث أن اقتحم غرباء مناطقنا ودواويننا الخاصة لأسباب خارجة عن إرادتنا. مثل التواجد في المصاعد مثلاً. في هذه الحالة نحاول بإيجاد حواجز وأسلاكاً شائكة، وذلك بتحاشي التقاء النظارات والصمت والإطراق لأسفل أو النظر لأعلى.

وإذا زاد الازدحام فقد نضطر إلى عقد اليدين فوق الصدر أو احتضان الحقائب لصنع الجواز، كما يحدث من بعض الفتيات.

ويحدث ذلك أيضاً عندما نضطر للكشف عن العورة لطبيب يقوم بالكشف على الجسد بشكل مباشر.. في هذه الحالة نتجنب الحرج بإيجاد حواجز تعويضية بالنظر بعيداً، وإبعاد اليدين، وارتداء قناع من الجدية والتجمّه فوق الوجه لجعل العلاقة رسمية جافة؛ لأنها تتم داخل «المنطقة الحميمة».

وأشارت تلك الدراسة أيضاً إلى أن الحدود التي يصنعها الإنسان حول أماكن عمله ومعيشه ضرورية، لإعطاء الإحساس بالانتماء لمكان ما بعد أن يرسم له حدوداً في عقله ونفسه ليعبر عن إحساسه بالانتماء بإضفاء طابع شخصي عليه، كتكوين الحجرات بلون محبب إليه، أو وضع صورة مفضلة على الجدران، أو ماشابه ذلك *.

كما يمكن الحكم على مدى إحساس الإنسان بالاستقرار والرضا عن عمله بمقدار الأشياء الشخصية التي يضعها فوق مكتبه أو يعلقها خلفه.

فذلك الشباب قبل الارتباط بالزواج والعمل يعبر عن انتمائه لسيارته مثلاً باختيار لونها وبالملصقات التي يلصقها عليها، وبنوع المسجل وشرائط التسجيل التي يحبونها، فإذا كانت فتاة ما - مثلاً - مخطوبة لشاب وتشعر بالغيرة من اهتمامه أكثر بسيارته فلا يجب أن تقلق كثيراً، لأنه سينقل إحساسه بالانتماء بشكل طبيعي لمنزله وعمله فيما بعد.

وفي دراسة أجريتها إحدى الجامعات الأمريكية أوضحت أن الطلبة الذين يرسّبون هم أقل الطلاب محاولة لإضفاء طابع شخصي على حجراتهم بالمدينة الجامعية، مما يعني أن

* مثلاً ما يحدث من المرأة عندما تحب بيتها وتشعر بالانتماء لأسرتها، فإنها تبذل جهداً كبيراً في تجميله وتدميقه، ومن هنا فإن مقوله أن البيت مملكة المرأة مقوله صحيحة تماماً.

وبالمناسبة هل لاحظت كيف يمكنك أن تستفز أيه امرأة ضنك وتتفقد صداقتها؟.. افتح حقبيتها بدون استذنان.. ستتفجر فيك كأنبركان ولن يهدئها أي اعتذار.. فالأمر هنا لا يتعلّق بوجود أسرار، ولكن ببساطة الدفاع عن الحدود.

إحساسهم بالانتفاء لها ضعيف، وبالتالي فإن العاوز على المحافظة على هذا الانتفاء بالنجاح ضعيف أيضاً.

يقول علماء النفس: إننا نعامل منازلنا مثل أجسادنا^(١) بمنطقة أو دائرة الثلاث... فمدخل البيت يمثل المنطقة العامة التي يتواجد فيها الجميع... وتمثل حجرة الاستقبال المنطقة الاجتماعية التي نتعامل فيها مع كل المعارف والأصدقاء والجيران وزملاء العمل... أما حجرة الطعام والمطبخ فتتمثل منطقة الصداقة... وحجرة النوم تمثل «المنطقة الحميمية»، لا يسمح بدخولها إلا لأقرب الأقرباء والأحباب كما سبق الإشارة إلى ذلك.

ومن هنا تقدم هذه الدراسة مجموعة من النصائح مؤداتها كالتالي:

– إذا اضطررتك الظروف للتواجد في مكان مزدحم فأقمْ حواجز تعويضية بينك وبين الغرباء بتحاشى النظر، وإدارة الوجه، والتعبير الصارم... وإذا كنت في قطار أو أية وسيلة مواصلات أخرى يمكنك النظر من النافذة واستخدام الحقائب كسياج أو عقد اليدين فوق الصدر.

– إذا كنت ترغب في حجز مقعد في مكتبة أو حديقة، أو أي مكان عام فلا تستخدم الصحف؛ لأنها -حسب أبحاث العلماء- أقل الوسائل فاعلية في اختفاء الطابع الشخصي، والأفضل استخدام معطف أو أي أشياء شخصية أخرى.

– إذا كنت بصدده عقد صفقة أو توقيع عقد.. فحاول أن يتم ذلك في مكتبك أو منزلك؛ لأنك هنا تضع الطرف الآخر في موقف من يلعب على غير أرضه^(٢) وفرصتك وبالتالي تكون أكبر في التأثير، ووضع الشروط بثقة وإصرار أكبر.

(١) يمثل ذلك موقف حدث من فتاة تدعى «منى»، شعرت بالإهانة الشديدة عندما لم تدعها صديقتها «ليلي»، إلى عيد ميلادها برغم أنها تعتبر نفسها إحدى صديقاتها المقربيات، وزاد من حيرتها أن «ليلي»، تعاملها بشيء من الحفاف منذ زيارتها الأخيرة لمنزلها... الأمر الذي لم تدركه «منى»، أنها سمحت لنفسها بدخول حجرة النوم الخاصة بـ«ليلي»، بدون إذنها، فلم تكن «منى»، تفهم أن حجرة النوم تمثل «المنطقة الحميمية»، التي لا يُسمح لأى إنسان بدخولها بدون استثناء، سوى الزوج والأبناء.

ولذلك توجد نصيحة تقول: لو سمع لك صديق جديد بدخول حجرة النوم في أول لقاء فلا تقل له أسراراً شخصية فغالباً هذا النوع من البشر من لا يحتفظون بأسرار، ولا إحساس بالخصوصية لديهم.

(٢) نحن لونظرنا لمعظم الرياضيات الجماعية نجد أنها تقوم أساساً على فكرة العدود، مثل منطقة الملعب والمرمى... الخ... وحيث إن الشعور بالانتفاء يعطي شعراً مصنعاً بالثقة والأمان، فلين بغريب أن في مجموع مباريات كرة القدم التي تنتهي بالفوز يكون عدد المباريات التي يكتب فيها الفريق الذي يلعب على أرضه ضعف تلك التي يكتبها الفريق الزائر... ومن هنا يكون حساب المهدى على أرض الخصم بقيمة أعلى من الهدف على أرض الفريق، وذلك كما أخبرني أحد المهتمين بالكرة.

- وإذا كنت بصدده طلب مكافأة أو نقل أو ما شابه ذلك، فحاول أن تناقش رئيسك في طلبك في مكتبه وليس في مكتبه؛ حيث إن الفرصة تكون أقل في النجاح لونفقش الأمر في مكتبه.

- إذا كنت تحاول تصفيه خلاف زوجي... فناقش الأمر مع شريكك في مكان عام أو محاید، حيث تكون فرصة الانفعال غير العقلاني أقل، وإذا تعذر ذلك فمنزللكمـا...

أما أسوأ مكان فهو منزل أسرتك، أو منزل أسرة زوجتك، فأحدكم سيشعر أنه على أرضه ووسط جمهوره المؤيد له، مما يجعله أكثر تعنتاً في حين أن الإحساس العكسي قد يدفع الطرف الآخر لتقديم تنازلات لاترضيه، مما يجعل الحل عبارة عن قنبلة مؤقتة.

- إذا كنت في تجمع عام مزدحم فاحذر الانسياق وراء الجماعة التي تلغى حدودك واستقلالك حيث إن عدم الوعي بذلك قد يحرك لأفعال لا توافق عليها، وقد تندم عليها بعد ذلك.

* * *

* شخصيتك من نبرات صوتك:

أثبتت الدراسات النفسية وعلم الصوتيات.. أن نبرة الصوت تعد في كثير من الحالات دليلاً بارزاً على الحالة النفسية والاجتماعية للكائن الحي... فنبرات الصوت تؤخذ علامة على الاكتئاب إذا كان الصوت خفيفاً ذا درجة واحدة.

أما الإنسان القلق فيكون صوته حاداً سريعاً النبرات.... والإنسان المنفعل أو السعيد يكون صوته مرتفعاً.... والشخص الاجتماعي يكون صوته منطقاً مبتهجاً... والشخص العنيد يضغط على محارج ألفاظه... أما الشخص الموسوس فيبعد الكلمات مرة أخرى... والصوت الكاذب يبدو متربداً... والصوت العاطفي يبدو هادئاً حالماً عميق الإحساس.

وأما للصوت «الأنثوي»، في الرجال فينجم عن اضطرابات في الهرمونات، وبالتالي اضطرابات في السلوك... فيبدو بطبعية الحال ناعماً رقيقاً.

كذلك الحال بالنسبة للصوت «المسترجل»،^{*} في النساء، فإذاً يبدو غليظاً خشناً.. وقد يكون محاولة لإخفاء المرأة ضعفها بالنسبة للرجل.

أما المرأة التي تعرف أن سلاحها القوى في أنوثتها فتجدها مفرطة في استخدام صوتها

* إى يكن ناجماً عن اضطرابات في الهرمونات، وبالتالي اضطرابات في السلوك.

برقة مفعلة^(١) .. أما المرأة العاقلة المتزنة فنجد صوتها يأتي طبيعياً رقيقاً بدون افعال. وتبيّن تلك الدراسات أيضاً ... أن الرجال الذين لا يثقون في رجولتهم الكاملة يحاولون إبرازها برفع أصواتهم أو الإفراط في خشونتها ... وتدل تلك الأصوات المرتفعة الخشنة أيضاً على الشخصية الطفولية التي لا يهمها إلا إشباع غرائزها.

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه عامل الوراثة في نقل الصفات الوراثية بين الكائنات الحية من الأجداد والآباء إلى الأبناء. فقد ثبتت النظريات العلمية الحديثة عن طريق أجهزة تحليل الأصوات .. أن الأصوات البشرية تختلف فيما بينها تماماً كما تختلف بصمات الأصابع^(٢) فلم تثبت التجارب التي أجراها علماء الأصوات أن هناك صوتين متشابهين في عدد الذبذبات، على الرغم من التشابه الذي قد يبدو في الظاهر بالنسبة للأذن العادية. ومن المعروف فسيولوجياً .. أن هناك فرقاً بين الأحبال الصوتية للمرأة، والأحبال الصوتية للرجل ... فأحبال المرأة الصوتية قصيرة رقيقة .. أما الأحبال الصوتية للرجل فهي طويلة غليظة، كذلك حنجرة المرأة أصغر من حنجرة الرجل، والألياف العضلية لحنجرة الرجل أقوى، مما يجعل صوته قوياً وخشناً عن صوت المرأة الذي يتميز بالضعف، إلا في حالات شاذة.

كما ثبت فسيولوجياً .. أن عضلة الصوت تقع في مرحلة وسط بين ما هو إرادى وما هو لا إرادى^(٣).

وأنه إذا حاول شخص أن يتحكم في الجزء اللاإرادى من صوته فسنجد صوته يخرج محبوساً متكلفاً ... وفي هذه الحالة يتبيّن لنا أن هذا الشخص خجول أو جبان أو خائف أو يخفي في أعماقه شيئاً عن طريق الصوت.

ولذا يضطر المعالج النفسي أحياناً أن يطلب من مريضه أن يصرخوا بصوت مرتفع، ويستمروا في الصراخ حتى يشعروا بالراحة الكاملة، وحينئذ يصبح صوتهم طبيعياً، يعكس

(١) يقال إن ممثلة الإغراء العالمية «مارلين مونرو» تعد أكبر مثال على ذلك؛ لأنها كانت تستخدم صوتها بشكل مفعول وبه إغراء شديد.

(٢) الجدير بالإشارة أن خبراء الجريمة قد استخدموا طريقة التحليل الصوتي لاكتشاف الجرائم التي يمكن التسجيل الصوتي فيها دليلاً على ارتكاب الجريمة تماماً كما يستخدم هؤلاء الخبراء البصمات في اكتشاف الجرائم.

(٣) يلاحظ أن هناك عضلات تخضع للسيطرة الإرادية، مثل حركة الأيدي والأرجل .. وعضلات تخضع للسيطرة اللاإرادية مثل حركة عضلة القلب.

طبيعة شخصيتهم^(١).

وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن الصوت يدل على الطابع الحضاري أو المتخلف.. ففي المجتمعات المتحضرة تختفي الأصوات العالية وتميل أحاديثهم إلى الهدوء في صوت خفيض... أما في المجتمعات المتخلفة فالأصوات تتميز بالارتفاع والضوضاء في كل مكان، كذلك الحال في المجتمعات التي تعانى من الكبت السياسي، حيث يلاحظ أن الأصوات فيها مرتفعة، والضوضاء منتشرة؛ لأنها المتنفس الوحيد لما يعانى منه الإنسان من كبت.

كما أشارت تلك الدراسات أيضاً إلى أن الأصوات لها تأثير نفسي على الإنسان، بعض النظر عن محتوى الكلام الذي تنقله تلك الأصوات^(٢)..... وبغض النظر عن الأدوار التي تؤديها والتي ربما لا يفهمها من يستمع إليها^(٣).

والجدير بالإشارة أن هناك دراسات أخرى أيضاً قد تناولت تحليل الشخصية من خلال نبرات الصوت، من تلك الدراسات الدراسة التي أجراها بعض علماء النفس على مدى أهمية طريقة التحدث، حيث غالباً ما يعبر الصوت عن شخصية صاحبه. فلقد تبين أن صاحب الصوت السريع الذي يتحدث بسرعة فائقة عديم الصبر أو الشعور بالأمان..

وهذه الشخصية تريد أن تقول كل مالديها بسرعة على قدر الإمكان، مما يقلل من أهمية الكلام الذي يقال.

وأن صاحب الصوت الطفولي الذي يتميز بحدة النبرات يكشف عن شخصية غير ناضجة مازالت تحتفظ بصبغات طفولية كثيرة تتعكس في معاملاتها مع الناس بالحدة وعدم الارتياب؛ لعدم تحمل صاحبها للمسؤوليات الملقاة على عاته.

(١) قام البروفيسور وليم ترثون، العالم النفسي بتأليف كتاب عن «الصوت والمخ»، والعلاقة المتبادلة بينهما... في هذا الكتاب يقول ترثون: إن الأصوات تخدن في المخ على هيئة تفاعلات كيميائية.. هذه التفاعلات تحدث تأثيراً في مشاعر الإنسان واتصالاته، وتظهر في صورة خمول أو نشاط.. فرح أو حزن.. سعادة أو ألم.

(٢) مثال على ذلك صوت الدكتور له حسين، وصوت الموسقار محمد عبد الوهاب، وصوت أم كلثوم، وعبد العليم حافظ، وغيرهم، فإن أصواتهم تصل إلى نفوس الناس بتأثير خاص.

(٣) من المعروف أن لكل صوت مواصفات خاصة تجعله صالحًا دون غيره لأداء دور من الأدوار الأولية فطبقة «السيرانو» للسيدات عادة للأدوار الشاعرية والحب.. أما الطبقات الغليظة، كالجينز وسميرانو، فلا بد أن تؤديها امرأة ناضجة... أما الطبقات التي يؤديها الرجال، كالباس، والتيدر، فيختار لها من يستطيع أن يوحيها وفق الشخصية المرسومة.

وأن صاحب الصوت الأَجَشَّ ذِي النبرات الخشنَة يكشف عن شخصية تجد صعوبة في الاختلاط بالناس.

وأن صاحب الصوت المشوش الذي يتحدث دائمًا بصوت عالٍ جدًّا يكشف عن شخصية تسمع جيدًا، ولكنها لا تركز ولا تتعنى ماتسمعه، لاحتمالات أن يكون لديها مشكلات نفسية أو اهتزازات في بناء الشخصية قد يتمثل في الغرور أو جذب الانتباه.

وأن صاحب الصوت الممل الذي يتميز ببنبرة واحدة لاتتغير يكشف عن شخصية تعانى من رتابة وضيق من الحياة، أو يعاني من مشكلات ما، مما يتراكم لمحدثه من كلامه الذي يخرج من بين أسنانه.

وأن صاحب الصوت الناعم السلس يكشف عن شخصية قادرة على أن تعبّر عن نفسها.. يأْلِفُ الآخرين كما يأْلِفُهم... ويعبر عن شخصية تعم براحة نفسية وعصبية أحياناً.

* * *

* شخصيتك من دمك !:

توصى العلامة السوفيت إلى اكتشاف فريد من نوعه .. وهو الربط بين بعض الصفات الشخصية للأفراد وحالتهم الصحية وفصيلة دمهم ... فذكرها على سبيل المثال: أن فصيلة A، هم أصدقاء أوفياء ومثابرون نجباء يتدرجون بنجاح في سلم الوظيفة أو المهنة ... ويرغم ذلك فصحتهم هشة، كما أنهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بمرض القلب وتصلب الشرايين والسكر.

أما أصحاب فصيلة الدم B، الرجال فيتميزون بحساسية الطياع، والتتفوق في العمل، وأما النساء فسريرات التقلب، شديدات الغيرة، ويخصنن لأهوانهن بشكل كبير.

أما أصحاب فصيلة الدم O، النادرة التي تُعطى لجميع الفصائل، ولكن لا تأخذ إلا من فصيلتها .. فيتمتع أصحابها بالنشاط والعمل الدءوب.

* * *

* نفسيتك من غذاك !:

أشارت صحيفة بكين المسائية إلى دراسة علمية أثبتت أن هناك موادًّا غذائية تساعد على تحسين المزاج الخاص للإنسان .. حيث تبين أن الذي يعاني من نقص الكالسيوم

يعترىه الفلق، وكثرة النسيان... وأنه إذا أراد أن يحسن مزاجه هذا فعليه أن يتناول مزيداً من اللبن والسمسم وعصير الفواكه والخضراوات، ومواد غذائية أخرى تحتوى على مادة الكالسيوم، مثل فول الصويا والفول السوداني، والبرتقال والأسماك والجمبري، كما يجب عليه أن يتناول مزيداً من المواد الغذائية التي تحتوى على وفرة في مادة الفسفور مثل السبانخ والممشى والعنب... وذلك بجانب تناول الدواجن والبيض...

ومن الثابت علمياً أن مادة الكالسيوم لا يمكن أن تؤدي فعاليتها في جسم الإنسان إلا عن طريق تداخلها وامتزاجها بمادة الفسفور.

وأثبتت الدراسة أيضاً أن الذى يجهد لأقل مجهود وعمل ويضعف يعاني من نقص فيتامين «أ»، وفيتامين (ج)... ولذا فعليه بتناول الغذاء الذى يحتوى على تلك العناصر.

* * *

* تحليل الشخصية من الخطوط:

يؤكد علماء تحليل الخطوط على إمكانية تحليل الشخصية من خلال الخطوط، ويضعون قواعد في رسم الشخصية كما يلى:

- ميل الحروف أو استقامتها: حيث إنه كلما زاد ميل الخط للأمام، دل ذلك على أن صاحبها شخص اجتماعي.

- الفراغات: حيث تدل الفراغات الصغيرة بين الكلمات على أن كاتبها شخص يدع الآخرين يتكلمون... أما الفراغات الكبيرة فتدل على عدم الثقة أو حب العزلة.

- الهوامش: وتدل الهوامش العريضة على حب النظام. أما الهوامش المبالغ فيها بأعلى الصفحة أو على يمينها فتدل على التردد عند بداية أي مشروع جديد... في حين تدل الهوامش الضيقة بأعلى الصفحة أو على يمينها على الثقة... غير أن الهوامش الضيقة أسفل الصفحة أو على يسارها تدل على الثقة المتزايدة عندما يبدأ المشروع بالفعل.

- الضغط: ويدل الضغط الشديد على القوة والصحة السليمة أو الثقة المتزايدة... ويدل الضغط الخفيف على فرط الحساسية وضعف الصحة أو التردد.

- أوقات الشدة: وإذا كانت الحروف تمثل نارة للأمام وتارة للخلف، فذلك يدل على التغير المفاجئ في المزاج.

وإذا كانت أشكال الحروف غير منتظمة، كأن يكون الخط مضغوطاً متلاصقاً، فهذا

بدوره يشير إلى التوتر والقلق.

ولذا كانت الحروف متداخلة أو بعيدة عن السطر، فهذا يعكس طبيعة مشاعر صاحبها التي لا يمكن السيطر عليها.

أما إذا سادت الصفحة فراغات كثيرة وأخطاء إملائية وكلمات ناقصة أو محذوفة فذلك يشير إلى حالة الاكتئاب التي يعانيها صاحبها.

- أوقات الرخاء: يتضح ذلك إذا كانت الحروف متصلة بقوة وواضحة وعدد الأخطاء الإملائية قليلاً أو منعدماً...

كما تكون هناك فراغات أكثر من الكلمات ومزيد من الهوامش.

هذا، ويقول محلو الخطوط: إن نظرة سريعة على كتابة شخص ما - يمكن أن تكشف عن أشياء لانتصوارها، وأمور خافية لانتخيلها، فضلاً عن أنها تدل على طبيعة شخصية صاحبها!

* * *

* شخصيتك في كتابك:

أشارت إحدى الدراسات النفسية التي قام بها أحد علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية أن نوعية الكتب التي يفضلها القارئ تكشف كثيراً عن طبيعة شخصيته ...
- القارئ الذي يميل إلى الروايات العاطفية: يتميز بالمشاعر المرهفة، والانجداب نحو الحياة الخيالية الوردية، والبعد عن الواقعية.

- القارئ الذي يميل إلى الكتب المغامرة: يتميز بروح التحدى وحب المغامرة وقدرة على الصمود والعناد.. فضلاً عن اتسامه بالواقعية وبعده عن المثالية في تعاملاته مع الغير.

- القارئ الذي يميل إلى كتب الخيال العلمي: يتميز بدرجة عالية من الخيال والانطلاق في الآفاق البعيدة عن أرض الواقع، والاستعداد الفطري على الاختراع، أو طرح الأفكار والأراء الجديدة، فضلاً عن عشق التكنولوجيا وكل ما هو جديد في العلم.

- القارئ الذي يميل إلى كتب التاريخ: يتسم بالحنين إلى الماضي وذكرياته، أو الرغبة في الاستفادة من دروسه وعظاته.. وهو شخص تقليدي أكثر مما هو تقدمي في أسلوب

حياته، والنظر إلى كل النتائج قبل اتخاذ القرار.

- القارئ الذي يميل إلى الكتب القديمة أو التراث: يكاد يتفق مع طبيعة سابقه من الذي يميل إلى كتب التاريخ، إلا أنه يزيد عليه بالميل إلى التحقق من طبيعة الأمور التي تعرض عليه والتمسك بالأخلاق والسلوكيات الحميدة.

- القارئ الذي يميل إلى كتب السيرة الذاتية: يتميز بحب الاستطلاع والطموح إلى بلوغ مراتب الرقي والرفعة، شأن الشخصيات التي يطالعها.

- القارئ الذي يميل إلى كتب الشعر: يتسم بحب الطبيعة والطيور والحيوانات، وحب تحليل مشاعر الآخرين، فضلاً عن الحساسية المفرطة في مشاعره لدرجة سرعة انفعاله فرحاً أو ترحاً.

- القارئ الذي يميل إلى كتب الفكاهة: يتسم بحب المرح ورفض التعامل مع أمور الحياة بشكل جاد أو صارم.

* * *

* شخصيتك من «الكرافنة» * :

أشارت دراسة طريفة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية تناولت «رابطة العنق»، أو ما يعرف باسم «الكرافنة»، وعلاقتها بشخصية صاحبها وطبيعته من حيث ما إذا كان صاحبها ملتزماً بالتقاليد والأعراف أم مستقلًا وصاحب شخصية متميزة.... فالشخص الملزّم يحب أن تتميز رابطة عنقه بانبساطة التقليدية بلا نقط أو خطوط أو تكون الرسومات عليها أصغر.. كما يميل الملزّم بالتقاليد إلى الخطوط المائلة التي تشير إلى أن صاحبها ينتمي إلى جهة ما.

أما ذات الرسومات أو النقاط الكبيرة فتشير إلى طبيعة أقل تحفظاً وأكثر وداً وانبساطاً. وأن رابطة العنق غالباً الثمن تشير إلى أن صاحبها لا يدخل على مظهره الخارجي بأى نقود، وهذا ما يجعله رفيعاً ومتالاً حسب الموقف، وذلك على خلاف الشخص الذي لا يهتم بنوعية رابطة عنقه.

وأن رجال السياسة هم أكثر الناس التزاماً فيما يخص رابطة العنق، فضلاً عن قارئ النشرات الإخبارية في التليفزيون.

* يبدوا أن هذه الدراسة الطريفة قد استفادت من مقوله شكسبير الشهيرة «أنت تعرف الرجل من مظهره».

كما أشارت الدراسة إلى دلالة الألوان... فاللون الأصفر دليل القوة والاعتداد بالذات.. واللون الأحمر يرتبط بالعدوانية والنشاط.. في حين يعكس اللون الأزرق سمة الثقة والوفاء.... وأن اللون الأخضر يرتبط بالشخص الرومانسي ذي الطابع الحزين. وهكذا دلت الدراسة على أن رابطة العنق لها دلالات نفسية تعكس طبيعة صاحبها^(١).

* * *

* طريقة نومك تحلل شخصيتك^(٢):

أجرى الخبر النفسي دراسات وأبحاثاً طويلة عن النوم استمرت عشرين عاماً، توصل منها إلى وجود علاقة وثيقة بين أوضاع النوم وشخصية الفرد.. وأن كل وضع للنائم يدل على نفسية صاحبه، أو على الأقل يبرز جزءاً منها .. كما يلى:

إذا كان الشخص يفضل النوم على أحد الجانبين مع وضع الذراعين أمام الرأس أو الوجه وثنى الركبتين .. فهذا دليل على أنه إنسان هادئ يخاف من المستقبل ومتعدد في قراراته .

وإذا كان يفضل النوم على الجانب الأيمن أو الأيسر مع ثنى الركبتين واقترابهما من الذراعين أو ما يسمى بـ«نوم القرفصاء» .. فهذا دليل على أنه إنسان خائف لا يشعر بالأمان ولا يثق في الناس بسرعة .

وإذا كان ينام على وجهه وبطنه، مع فرد الذراعين أعلى الرأس .. فهذا دليل على أنه إنسان رافض لوضع معين أو لظروف معينة، ولكن وطأة الحياة ومشاكلها تجعله متقبلاً لأوضاع أو ظروف تتناقض مع مبادئه أو شخصيته .

وإذا كان ينام على وجهه وبطنه، مع عقد الذراعين تحت الوجه فهذا دليل على أنه إنسان لا يثق في نفسه، ويفكر كثيراً ولا يعمل سوى القليل.

وإذا كان ينام على ظهره مع فرد الذراعين في استقامته مع جسمه .. فهذا إنسان

(١) مجلة كل الناس الصادرة في ١٧/١٢/١٩٩١ (بتصريف).

(٢) يلاحظ أن العلاقة بين وضع النوم والشخصية كما حدتها «فلوشار» لا ترقى في تصورنا إلى النظرية العلمية المقلدة.

طموح، جاد يحب الحياة ويختلف منها في آن واحد .. ولكن في كل الأحوال يعتز بنفسه وينشق فيما يقوله ويسلكه.

وإذا كان ينام على ظهره ويرفع ذراعيه بجانب رأسه .. فهذا دليل على قوة شخصيته، وأنه يفهم الحياة، ولكنه مغور بثقافته ومعرفته.

أما إذا كان ينام على ظهره مع ثني الركبتين، ورفع ذراع نحو الرأس ويبقى الأخرى ممتدة نحو الجسد... فهذا يعني أنه لا يعبأ بشيء، يعيش لحظاته فقط، مهمل في نفسه وفي أعماله.

وإذا كان ينام على ظهره ويضع الذراعين أو إحداهما على الصدر... فهذا دليل على أنه إنسان متحفظ هادئ، حنون، ولكنه سريع الشك والغضب ، سريع الهدوء والإقناع.

* * *

* **شخصيات الرجال المتميزة :**

أشارت دراسة نفسية حديثة إلى أن شخصيات الرجال كالمعادن، وتتميز كل شخصية عن الأخرى على النحو التالي:

* **الشخصية المنطقية :**

وهي شخصية تثيراحترام في كل مكان، ولكنها تفتقد حب الآخرين، وذلك لدقتها المفرطة، وعقلانيتها التي قد تجلب الصدق والتبرم في بعض الأحيان .. فهو يعمل ليومه، ولا ينسى غده، ولا مكان عنده للعواطف ولا للخيال في حياته الخاصة أو عمله ، يصحر في وقت معين، وينام في ساعة لا يتأخر عنها أبداً.

وإذا اقتنع بفكرة درسها جيداً بأسلوب منطقي، ثم يبدأ في تنفيذها بكل دقة وحزم .. ويحرص على صداقته من هو على شاكلته من البشر.

ولا يضيع وقته فيما لا يفيد، ولا يناقش أحداً إلا لكي يستفيد، ولا يفتح حواراً مع أحد إلا لمصلحة أو بغية الاستزادة من المعرفة حول شيء يفكر فيه.

وهو شديد الطموح، ولكنه الطموح الحريص المحسوب ...

إذا زرته في بيته تجده نظيفاً منظماً .. ولابد أن تخلي حذاءك ، فهو ليس على استعداد لتبديد وقت أهل بيته في تنظيف سجادة إكراماً صديق(١) .

* الشخصية الرومانسية أو الحالمة :

وتحمي هذه الشخصية بالصوت الخافت عند الحديث ، ولمعة عينيه إذا تطرق الحديث إلى العواطف ومشاعر الحب .. يعشق الشعر ويحفظ بعضاً منه بل ربما تكون له محاولات في نظمه .

يكره العنف في التعاملات . تضيقه الضوضاء والجلبة عند المناقشة .. يفضل مكانه وسط الطبيعة كالحدائق والمساجد ذات الروحانية .. يطربه سماع أنغام الطبيعة مثل خرير المياه وشقشقة العصافير ، وخفيف أوراق الشجر ، وما شابه ذلك ، ويشجعه سماع ثلاثة آيات القرآن الكريم من بعض أصوات معينة من المقرئين ، كما يشجعه سماع بعض الابتهاالت وأناشيد المناجاة ، وبعض الأغانى العاطفية السامية ويؤلمه أن يسمع ألفاظاً نابية من أحد ... ويحاول أن يكون أنيقاً بقدر ما يستطيع ، ولكن لا تجذبه الألوان الصارخة أو البهرجة في ثيابه .

لا يعرف الوسطية في مشاعر الحب والصداقة .. فالحب بالنسبة له امتلاك كامل ، والصداقة إخلاص تام متبادل ... ولديه الاستعداد لفعل أي شيء إذا وجد صديقاً في ضيق أو يحتاج إلى معونة .

وبالمقابل ليس لديه القدرة على التسامح أو النسيان لكلمة جارحة أو نقد ساخر أو لمزة استهزاء أو تذمر من حبيب أو صديق .

هو يمارس عمله بنفس أسلوبه في الحياة؛ ولذلك فهو لا يصلح لإدارة أي مشروع تجاري أو اقتصادي؛ لأن عواطفه دائماً ما تتتسابق وتتصارع مع عقله .

إذا زرته في بيته تجد لوحات ذات مناظر طبيعية ، أو آيات قرآنية ، فضلاً عن وجود

(١) ذلك على سبيل المثال من ملوكياته .

مكتبة تضم مجموعة من الكتب الدينية وغيرها من المؤلفات التي تتناول اهتماماته الخاصة في اللغة أو الشعر أو علم النفس والمجتمع أو الفنون أو غيرها.

يميل إلى المزروعات يزرعها ويقتنيها في أحواض صغيرة، يرقبها ويتابعها ويجلس في مواجهتها.

* الشخصية القوية :

وتحمي هذه الشخصية بقدرتها غير العادية في مجال عملها.. وكثيراً ما يكون صاحب هذه الشخصية يمارس حرفه من الحرف والأعمال اليدوية بجيدها، ويفتن من حوله بقدرته وبراعته في مجالها.... ولكنه كثيراً ما يفتقد الرغبة في إقامة علاقة إنسانية مع الآخرين.

قد يكون شِرِسَ الطياع، وسرُّ شِرِاسته يكمن في عمله نفسه، حيث يمارس هذا العمل بلا حب؛ لأنَّه لم يحترف مهنته تلك إلا لأنَّها الشيء الوحيد الذي يجيده، برغم أنه ليست لديه رغبة حقيقية للاستمرار فيها حتى إنَّه كثيراً ما يسقط على اليوم الذي زاول فيه مهنته وينصح علماء النفس للتعامل مع هذه الشخصية أن يستفيد مما يعرفه بهدوء، ولا ناقشه، فهو لن يتغير؛ حيث لم يحاول أن يغير من طباعه أو يعدل منها؛ لذا يحتاج من يتعامل معه أن يتحلى بالصبر والثقة وطول البال.

* الشخصية الراغبة أو المطالعة :

وهذه الشخصية تميز بتعلّماتها الخاصة، فصاحبها يريد القيام بعمل بارز، ولكن مواهبه وقدراته لا تساعد على تحقيق آماله.

كما تنقصه القدرة على إقامة علاقات حميمة مع المحيطين به، أو من يمكّنهم مساعدته، فهو شخص لديه الرغبة ولكن تنقصه القدرة.. فهو كمن يرغبون في أن يصبحوا قادة أو أغنياء أو مشهورين في حين أن قدراتهم تحول دون ذلك.

وقد تبين أن أفضل تعامل مع هذا النموذج من الشخصيات هو الإطراء والتشجيع، لعل ذلك يشحذ قدراته ويستفز ملكاته.

* الشخصية البارعة :

ويقصد بالبراعة هنا برأته في إقامة علاقة طيبة مع الآخرين .. فهو بطبعه طيب القلب، محبوب من الجميع، ولكن يفتقد القدرة على الإقناع المنطقي والاستدلال العقلي ... ولذا فإن علاقاته الطيبة بالآخرين تغطي على النقص في قدراته في ذلك الجانب.

وتتميز تلك الشخصية بالتواضع، والبراعة في فن معاملة الناس، وتوطيد الصلات بهم، ومن ثم لا تحتاج هذه الشخصية إلى جهد كبير في إقامة أي علاقة معها، ولا سيما أن صاحبها يسعى إلى الآخرين قبل أن يسعوا إليه.

* الشخصية النموذجية :

وهذه الشخصية تجمع في جوانبها كل ما سبق، أو كثيراً منه .. فصاحبها يمارس العمل الذي يحبه، ولديه القدرة على حل المشاكل التي تواجهه في هذا العمل .. كما أن لديه الرغبة في الاستمرار فيه

ونمتلك هذه الشخصية موهبة التعامل مع الآخرين وإرضائهم، فهو واقعى مع الواقعيين ورومانسي حالم مع الرومانسيين ...

إنه يمثل الماضي والحاضر والمستقبل .. إنه النموذج المتكامل للشخصية الناجحة إلا أن التعامل مع هذه الشخصية العقيرية يكون صعباً إذا لم تفهم جوانبها .. ولذا من الأفضل أن يكون المتعامل معه على طبيعته؛ لأن لديه الحاسة الفريدة التي يقيم بها من يتعاملون معه أو يحيطون به، غالباً لا يخطئون ... وتعد هذه الشخصية قليلة إن لم تكن نادرة (١).

كما أن هناك دراسة نفسية أخرى قد تناولت أنماط الشخصية لدى الرجال حيث قد

(١) مجلة كل الناس في ١٢/١٩٩١ (بتصريف).

أثبتت إحدى الدراسات النفسية أن هناك ثلاثة أنماط شخصية من الرجال على النحو التالي:

• الشخصية المستقبلية :

وهي التي تتميز بحديثها كثيراً عن المستقبليات، وإذا تحدث صاحبها عن الماضي أو الحاضر فكى ينطق بحديثه عن المستقبلات .. مشروعاته القادمة .. تخطيطه لحل مشاكل العمل وإنجازه .. الكتب التي ينوى قراءتها، أو الرحلات التي سيقوم بها.

ينطلق من الخاص إلى العام، فيتحدث عن افتراحاته المبتكرة أو غير التقليدية التي ستفرض على الجموع في العالم، أو تحقق الرفاهية والأمان للمجتمعات الإنسانية.

إنه جاهز دائماً للحديث عن كل شيء في الحياة، ولديه الحلول لكل مشاكل الأرض وما عليها .. إذا انطلق في الحديث فمن الصعوبة أن توقفه ولو بتساؤل أو إيضاح، فهو يتكلم بسرعة ولا يسمح بمقاطعته؛ ولذا إذا أردت أن تناول اهتمام صاحب هذه الشخصية فعليك أن تكون مستمعاً جيداً بدون مقاطعة، إذا زرت صاحب هذه الشخصية في منزله تُجد شخصيته في كل ركن .. الإضاعة على أحدث طراز، والآثار غير كثيرة ويفلغ عليه آخر صيحات العصر في التصميم . يرى أن تَكَدُّس الأثاث . وخصوصاً التقليدي منه . يصيّبه بالكاربة .

• الشخصية الكلاسيكية أو التقليدية :

يتميز صاحبها بالاحتفاظ على طراز معين من الملابس التي يغلب عليها طابع الماضي .. هادئ التصرف، قليل الكلام .. إذا أكل أو شرب فهو شديد .. يبدأ قراءة جريدة بصفحة الوفيات، فهو مجامل إلى أقصى حد، يهمه أن يعرف درجة قرابة وصداقة كل من يعرفه أو يسمع عنه، يؤمن بالقسمة والنصيب، طموحاته محدودة .. يميل إلى التراثيات في القراءة، ولا تعجبه السرعة، فالثانية في كل شيء هو أسلوبه في الحياة يحتفظ دائماً بأشياء لا ضرورة لها إلا أنها بالنسبة له تمثل ذكرى واماضاً يعتز به .. آثار منزله يغلب عليه الصخامة والقدم في التصميم.

ليس شرطاً أن يكون صاحب هذه الشخصية متقدماً في السن فما هو إلا طباع وسلوك.

٤. الشخصية الفورية أو المندفعه :

يتميز أصحابها بكلامه الذي يعد أكثر مما يفعل .. تستهويه فكرة أو مشروع، وعلى الفور يبدأ في تنفيذ فكرته أو مشروعه، ولكنه سرعان ما ينسى نفس الفكرة ونفس المشروع إذا استهواه فكرة جديدة أو مشروع جديد.. وهكذا تزدحم رأسه بالأفكار والمشروعات والخطط، ويمضي الزمن بدون أن يحقق شيئاً سوى الكلام عن الجديد من غير أن ينفذ شيئاً.

إذا زرته في بيته وجده رأساً على عقب .. الكتب والمجلات في غرفة الطعام، وبقايا الطعام في غرفة النوم، وهكذا.

يتسم بالتوتر العصبي، يحرق أعصابه بلا جدوى، يحيل إحباطاته على المجتمع الذي لا يفهمه ولا يقدر عقريته، وعلى أصدقائه الذين لا يقفون إلى جواره... ومع ذلك فهو صديق مخلص نقى الطبع، وإن كان حاد التصرف نافقاً^(١) وأنافقاً على الدوام.

* * *

٥. الاكتئاب وتغيير الفصول والطقس :

ثبت علمياً أن اضطرابات الاكتئاب والأمراض النفسية تزداد في فترة الربيع وأوائل الصيف؛ لأن تغيير الفصول والطقس له علاقة مؤكدة وتأثير واضح على ما يسمى بـ«الساعة البيولوجية»، أو الحيوية الموجودة في مخ الإنسان^(٢).

فمن المعروف أن لكل إنسان في مخه ساعة «بيولوجية»، مهمتها تنظيم عملية إفراز الهرمونات في الجسم، كما أنها تتولى تنظيم ساعات النوم واليقظة، وهكذا فإن أي تغيرات في الطقس المحيط بالإنسان تؤثر في هذه الساعة الحيوية التي تؤثر بدورها على إفراز الموصّلات العصبية المسئولة عن المزاج العام^(٣).

(١) مجلة كل الناس الصادرة في ١٠/١٢/١٩٩١ (بتصريف).

(٢) مكانها في الدواة فوق البصرية الموجودة في المهد السلامي في المخ.

(٣) وهذا ما يفسر الصلة بين أمراضنا النفسية من وساوس وتهيّمات وقلق من ناحية، وبين المخ من ناحية أخرى..

كما ثبت أن التغيرات المناخية والطبيعية تلقى بتأثير واضح على نفسية المرأة وعلى احتمال تعرضها للأمراض النفسية حسب استعداد الجهاز العصبي الخاص بها.

وتأكيداً لهذه الحقيقة، فقد اكتشف حديثاً مرض يظهر لدى النساء أكثر من الرجال يسمى بـ «الاضطراب الوجданى الموسوى» ويظهر عادة في فصول الشتاء في البلاد الشمالية، حيث تطول فترة الظلام، لدرجة أن الشمس قد تغيب أسابيع وشهوراً.

وقد لوحظ أن هذا المرض ينتشر في أكثر الشهور برودة - ديسمبر ويناير - وهو يقترب بالاكتئاب الشديد، وكثرة النوم، وزيادة الشهية، وانعدام الرغبة في العمل، مع ظهور ميل للانتحار.

وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن أصابة المرأة بهذا المرض ترجع إلى غياب الشمس وانخفاض إشعاعها، وبالتالي إلى قلة نسبة الموصلات العصبية المسؤولة عن المزاج.

ومن هنا فإن علاج هذا المرض لا يعتمد على مضادات الاكتئاب كغيره من الأمراض النفسية، وإنما يعتمد على تعريض الحالة لمدة ساعتين يومياً لضوء الشمس وما يشبه أشعة الشمس

ويوجه عام فإن المرأة أكثر إصابة من الرجل بالمرض النفسي بدرجة واضحة، ولعل من الأسباب التي تفسر ذلك أن المرأة تتعرض للتغيرات هرمونية مستمرة طوال حياتها، ابتداء من الطمث، ومروراً بالحمل والولادة والرصناعة، وانتهاء بانقطاع الطمث، فمما لا شك فيه أن هذه التغيرات تسبب إجهاداً للجهاز العصبي للمرأة يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية.

* * *

• الاكتئاب والضوء :

اكتشف العلماء أن كثرة التعرض للضوء - سواء الطبيعي أو الصناعي - يمكن أن يشفى من حالات الاكتئاب التي تصيب البعض في فصل الشتاء، حيث إن ردود الأفعال الناتجة عن الضوء تكون أكثر وضوحاً حينما يقترب الشتاء ويقصر النهار، وقد يجد المكتب صعوبة في الاستيقاظ ويكون نشاطه أقل.

كما أن هناك فريقاً من علماء النفس الأميركيين اكتشف أن هناك علاقة قوية بين

الاكتئاب وعدم التعرض للشمس الذى ينشط هرموناً معيناً فى المخ، وبالتالي يسبب الاكتئاب وأمراضنا أخرى، مثل فقدان الحيوية، والخمول ، والرغبة فى النوم.

* * *

* الاكتئاب .. وفحص الدم والبول ! :

فى أحد البحوث العلمية التى أجريت على بعض المحبين بفحص البول.. وجد أنه يحتوى على مادة اسمها «فينايل إيثيريل»، بكميات أكثر من الموجودة عند الشخص العادى... وهذه المادة عبارة عن حامض أميني أساسى من مركبات البروتين، وإحدى مواد الموصلات العصبية فى الجسم.

ولتأكيد التجربة علمياً أعطيت هذه المادة لعينة عشوائية فبدت عليهم أعراض الحب.. وكانت أول حالة حب «صناعي».

ثم بحث عن مصدر هذه المادة فى الطبيعة فوجدت بكثرة فى «الشيكولاتة».

وفى الوقت نفسه وجد أن قلة المادة فى دم الشخص العادى أو بوله تصيبه بالاكتئاب والجمود فى تعبير الوجه ..

ومن هنا صار تشخيص وعلاج الاكتئاب من خلال فحص الدم والبول، كما يذهب بعض علماء التحاليل الطبية.

* * *

* الاكتئاب .. واستعراض الآثار :

فى الدراسات النفسية التى أجريت على المرأة التى تظهر فى الإعلانات أو تعمل فى أعمال من المفترض فيها أن تستعرض أنوثتها - كالمصنفات فى الطائرات، أو فى محلات بيع الملابس، أو ما شابه ذلك. ثبت أن هذه المرأة المبتسمة والتى تستخدم أنوثتها فى زيادة نسبة المبيعات تشكى من الاكتئاب والبرود العاطفى والجسدى مع الزوج ، وعدم الصبر والقدرة على منح الحنان لأفراد الأسرة.

* * *

* الاكتئاب والإكل :

أثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين الحالة النفسية للإنسان وبين إقباله الشديد على تناول الطعام أو العزوف عنه، كما فى حالات الاكتئاب.

وقد ظهرت علاقة الأكل بالاكتئاب واضحة، فهي نوع من العدوانية قد تتجه إلى الداخل أو الخارج.

إذا كانت متجهة إلى الداخل جعلت صاحبها يمتنع عن الأكل ليدمّر المخزون الداخلي في خلايا جسمه من الغذاء.. وإنه إذا أكل المكتتب رغمًا عنه ومضطرا فقد يتعرض للتعب والقىء^(١).

أما إذا اتجه الاكتئاب إلى الخارج فإنه يجعل صاحبه يُقبل على الأكل بشرابة، ليس من جراء فتح شهيته، وإنما لإخراج العدوانية المشحونة بداخله، وكونه من التعبير عن إحساسه بالضيق ورغبته في الالتمام والاستحواذ.

وقد تبين أن أصحاب الأوزان الكبيرة قد تعودوا منذ الطفولة على تناول كميات كبيرة من الطعام، وأنه قد نشأت لديهم عادة الأكل كوسيلة للتعبير الوجوداني^(٢).

وأن الإقبال على الأكل يحدث أثناء القلق والضغوط النفسية فقط، حيث يفرغ الشخص همه كله في الطعام.. وتنتهي هذه الحالة بعودة الحالة النفسية إلى الاستقرار، فقد تبين أنه عند الاضطراب النفسي فإن بعض الكيماويات الموصولة للمخ قد تتزايد أو تتناقص لما لها من علاقة حساسة بمراكم الأكل.

وفي دراسة أخرى ثبت أن الشّرّه في الأكل أكثر انتشاراً بين النساء، حيث ثبت أنهن أكثر ميلاً إلى رد العدوان إلى الذات، ونظرًا لطبيعة المرأة وارتباطها بالبيت لساعات طويلة، فهي تنفس عن القلق والغضب والتوتر بتناول الأكل بلا حدود.

وقد ثبت أيضًا أن الإناث من سن ٢٥ - ٤٠ عاماً أكثر إصابة بمرض الشره.. وأن معظم النساء الشّرهات متزوجات، ونسبتهن ٧٥% ... وهذا يعكس مدى الصراع النفسي والتنفس

(١) هذه الحالة كثيرة ما تصيب النساء بسبب الخوف من البدانة أو حدوث تغيير في شكل حجم الجسم.

(٢) يلاحظ أن التنشئة الاجتماعية لها دور في ذلك، فالوالدان اللذان يصران على أن يتناول أبناؤهما كميات طعام كبيرة كثيرة من التعبير عن جههما لهم أو رضح مثال على ذلك، وقد تلعب الظروف الاجتماعية دوراً كبيراً في إصابة الشخص بالشره في الأكل، فقد يكون ذلك تعويضاً عن العطف الذي حُرم منه بسبب التفكك الأسري أو ما شابه ذلك، مما يعكس على أسلوب أكله.

عنه بالطعام.

* * *

* الاكتتاب .. و«الماكياج» :

أثبتت الدراسات النفسية .. أن المبالغة في وضع «الماكياج»، واستخدام مساحيق التجميل قد تكون أحد مظاهر التنفيس عن التوتر النفسي^{*} على اعتبار تصورات واهمة أن الظهور بمظهر جمالي يعرض لحساس الإنسان بالكلبة والصنيق والشد العصبي ... أو الاعتقاد بأن المبالغة في وضع «الماكياج» نوع من أنواع التجديد والتغيير في الشكل، وبالتالي كسر حدود الرتابة والروتين الباعثين على الملل، الذي يعد من أهم أسباب الاكتتاب، غالباً ما يكون ذلك في الشخصية الهستيرية، التي تتميز بحب الظهور، والتركيز حول الذات، والترجسية، والسطحية في التعبير عن النفس أو في التعامل مع الناس، ويكون لديها الرغبة أيضاً في الاعتماد على الآخرين .. وهي شخصية فيها الكثير من الزيف والخداع وحب جذب الأنظار إليها.

ولذا فإن الاهتمام بوضع «الماكياج»، أو المبالغة فيه هو نوع من أنواع التعويض، وتغيير الملامح لتفطية حالة نفسية معينة، أو للتأثير على الآخرين، والظهور بمظهر آخر يخفى الواقع.

* * *

* الغضب :

في الماضي .. كان المعتقد الشائع أن الغضب الصريح ليس له أضرار، في حين أن الغضب المكتوب هو المسؤول عن كثير من الأمراض ...

ولكن دراسة أمريكية حديثة قدمت إثباتاً واضحاً لتأثير هذين النوعين من الغضب، حيث ذكرت أن الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان إلى الأضرار الصحية نفسها وإن

* رأى الدين في وضع المساحيق بكلة. كما تفعل الكثيرات - أنه يجعل المرأة خارج بيتها فدنة لللاظرين، ويثير الكثير من المشاكل حوله، وخير لها أن ترافق ريهما، وأن تحارو أن تبدو في زينة خفيفة يسمح بها الشرع .. وإنما كانت فدنة تزيد الزواج، فالزواج وغيره سبق به القدر وكثرة الأصباغ والزينة خارج المنزل لا تأتي بغير لم يسبق به القرآن، كما أن تركها امتثالاً لأمر الله عزوجل لا يوخرجيء العريين . إننا ننسق تلك الفتوى أملأ أن يكون الإلقاء عن الماكياج بوازع من الدين أكثر من كونه من العلم الحديث.

أختلف نوعها.

وفي حالة الكبت قد يصل الأمر عند التكرار إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقد تحدث الإصابة أحياناً بالسرطان.

وفي حالة تكرار الغضب الصريح يمكن أن يؤدي إلى أضرار بشرابين القلب، واحتمال الإصابة بأزمات قلبية خطيرة؛ لأن انفجار موجات الغضب قد يزيده اشتعالاً، ويصبح من العسير التحكم في أي انفعال مهما كان ضئيلاً، فالحالة الجسمانية للفرد لا تنفصل عن حالة النفسية.

وقد أوضحت البحوث العلمية أن التوتر الشديد والانفعالات الفاصلة الحادة يؤديان إلى نتيجة مؤكدة، هي إسراف الغدد الحيوية في إفراز عصارتها إلى حد سد الطريق أمام جهاز المناعة في الجسم، وإعاقة حركة الأجسام المضادة المنطلقة من هذا الجهاز عن الوصول إلى أهدافها.

والأخطر من ذلك احتمالات تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية في غيبة النشاط الطبيعي لجهاز المناعة^(١).

* الإبداع والجنون^(٢):

في دراسة نفسية قامت بها الدكتورة نانسي اندرисن، أستاذة علم النفس الجامعات الأمريكية شملت ٣٠ فناناً مبدعاً وأسرهم.. ثم قارنتهم بنفس العدد من غير المبدعين وأسرهم مثل المحامين والعمال وغيرهم... تبين لها أن المؤلفين مثلاً لديهم نسبة عالية من الأمراض العقلية أو المشاكل النفسية أكثر من الذين لا يعملون بالإبداع الفني أو الأدبي....

(١) من ذلك كله نتبين حكمة رسول الله ﷺ في الحديث على عدم الغضب في قوله «لا تغضب».. ثم في بيانه لمراذه بتفصيل ما أجمله في قوله: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تعطف النار بالماء، فإذا غضب أحدهم فليتوصل».

(٢) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٨٨/١٠/٢ (بتصريف).

ومن خلال البحث أيضاً تبين أن أسر المبدعين يعانون من نسبة عالية من تلك المشاكل النفسية والعقلية.

هذا، وقد أشارت الدراسة إلى أن الأمراض العقلية تشمل أبسط الأمراض مثل الصداع، وتدرج مع بقية الأمراض والأعراض العقلية، مثل الهذيان والغيبوبة البسيطة وعدم التركيز والنسيان وغيرها.

* * *

* الزوجولة والسيارة * :

في نيويورك أُجريت دراسة طريفة عن العلاقة بين العلاقة بين الرجل والسيارة خلصت لتلك النتيجة، وهي أن الرجل يفضل السيارة القوية؛ لأنها تعبر عن رغبته في منافسة باقي الرجال... ويفيد ذلك واضحاً في قيادته السريعة وسعادته بتجاوز سيارات الآخرين على الطريق.

كما أن قوة موتور السيارة تؤكّد - في خيال الرجل - قدرته الجسدية وتعطيه إحساساً واضحاً بالرجلولة.

وتصنيف الدراسة أن هذا الإحساس الأخير هو التطور الطبيعي لما كان معتقداً من قبل في أن نجاح الرجل في علاقته بالمرأة كان يعتمد أساساً على القوة الجسدية!....

كما أن السيارة القوية تحقق خيال الرجل في خوض مغامرات خطيرة حتى وإن كان جالساً خلف حزام الأمان!

* * *

* علاقة الأرق بالجنون :

أثبتت الدراسات النفسية الأمريكية علاقة الأرق المزمن وحالات انعدام النوم لفترات طويلة بانحلال الشخصية، والخبيل العقلي، والجنون المطلق، وذلك من خلال تشخيص حالات عدد كبير من الجنود العائدين من ميادين القتال في كل من أوروبا والشرق الأقصى.

* المرجع السابق.

ومؤخرًا أيدت بحوث مماثلة هذه العلاقة الوثيقة بين الأرق والجنون، وأضافت إلى الأرق عامل آخر هو الإرهاق المتزايد، سواء للعقل أو الجسد، بوصفه أنه يؤدي إلى انحلال الشخصية، وفقدان الذاكرة، وتشنج أعصاب المخ وخلاياه وأنسجته بصورة تؤدي بدورها إلى «الهلوسة»، والخليل والجنون.

كذلك أضافت البحوث العلمية الأخيرة أن الاضطراب العقلي والجنون أيضًا قد يكونان نتيجة الأرق والحرمان من النوم... أي أن كلاً من الأرق والجنون متصلان بأنسجتهمما العصبية في المخ اتصالاً وثيقاً ومباسراً*.

* * *

* **شخصية المتضرر:**

أشارت الدراسات النفسية إلى أن الشخصية المكتتبة هي الأكثر ميلاً للانتحار ٣٢٪ تليها الشخصية القلقة ٢٣٪.. ثم الشخصية الهمستيرية ١٧٪.. كذلك وجدان الشخصية القلقة والهمستيرية أكثر شيوعاً في السن من ١٥ إلى ٣٥ سنة ... كما أنها منتشرة بين طلبة وطالبات مراحل التعليم الثانوي.

وقد ثبت أن الاضطرابات العائلية وكثرة الشجار بين الأم والأب، وانشغال الأم عن أولادها، سواء بالخروج إلى العمل أو غيره، والاضطرابات العاطفية، مثل الفشل في الحب والزواج واضطرابات ومشاكل العمل كلها قد تكون سبباً للانتحار.

* * *

* **علاقة الدواء بالألوان :**

أثبتت بعض الدراسات النفسية أن هناك علاقة نفسية ما تنشأ عادة بين المريض والعقار الذي يتناوله، إذا كان العلاج سيستمر لفترات طويلة.

وأن الألوان تعتبر أقوى العناصر تأثيراً على مشاعر المريض واتجاهاته نحو الدواء،

* من المعلوم أن المخ هو الجهاز الذي يدبّن عنه سلوك الإنسان وتصرفاته، كما أنه مركز الأعصاب المحركة للأحاسين والعضلات، ومنسق العواطف، يتلقى ويصدر ويفسر كل خبرات الإنسان ... وقد وصفه الفيلسوف القديم «أبو قراتط»، منذ ٤٠٠ سنة بأنه «مرجع لهو الإنسان و سوره»، وسبب أحزانه وألامه، ومثير منحكه وعويله..
وينتَلُفُ العقل البشري من نحو عشرة آلاف مليون خلية عصبية.

حيث يقوم اللون بدوره عن طريق اللاوعى لدى الإنسان، إذ أن الألوان المناسبة تشجع المريض على تناول الدواء؛ لأنه يشعر داخلياً أن الدواء سيفيده.

ويؤكد العلماء المتخصصون أن الألوان الدافئة لها تأثير منشط على نفس المريض في حين أن الألوان الباردة لها تأثير استقراري مثبط ...

وأن الدرجات الفاتحة للألوان تؤدي إلى استرخاء وتهدئة النفس .. أما الدرجات الداكنة فلها تأثير قابض للنفس.

لذلك يتم اختبار ألوان العقاقير حسب الغرض الذي أنتجت من أجله، فمثلاً اللون الزيتونى والبني الفاتح يستخدمان لصنع العقاقير «المسهلة»، إذ أن تلك الألوان تمثل عملية النمو النباتي في الطبيعة، كذلك لما للزيتون من تأثير استرخائي ومنشط في آنٍ واحد، في حين يعطى اللون البني الفاتح إحساساً بالرضا والراحة أما الطلال الرمادية في اللونين فتعطى الكبسولة شكلاً دهنياً.

ويستخدم اللون البني والتركمواز للعقاقير المضادة للإسهال ... فالبني له تأثير مهدئ وموازن، في حين يوحى اللون التركمواز بالثبات والاستمرارية وخلوه من المنشطات.

ويستخدم اللون الأزرق الداكن لصبغ حبوب تخسيس الوزن؛ لما يشيشه من أحاسيس الهدوء والشبع.

أما الحبوب المنشطة للشهية فعادة ما تصبغ باللون الأخضر واللون البرتقالي كرمز للحيوية والاستمتاع بالحياة.

وفي الفيتامينات يستخدم اللون الأخضر الصافي؛ لما له من تأثير «موازن» ومربيح، وكذلك يستخدم اللون الأحمر الذي يجلب الإحساس بالحيوية والنشاط.

وتصبغ الحبوب المtonمة عادة باللون البنفسجي ذي التأثير اللطيف المهدئ للنفس.

* * *

* علاقة المرض النفسي بالسمنة :

أكدت الدراسات النفسية أن علاج السمنة يحتاج إلى طبيب نفسي بعد أن ثبت أن

المرض النفسي يسبب السمنة، كما تسبب السمنة المرض النفسي ..

فقد اتضح أن مريض السمنة يتعرض لهزات نفسية ما بين الإحساس بالعزلة والفراغ والاكتئاب والقلق .. من ذلك مريض الكتاب الذي يشعر باليأس فيندفع نحو الطعام ويشعر بالرضا والأمان وهو يتناول الطعام.

* أفلام الرعب تسبب السمنة ! :

جرت مؤخرًا في شيكاغو - دراسة علمية على العلاقة بين السمنة والتليفزيون، فقامت مجموعة الباحثين بتوزيع أكياس ملؤها بالطعام على ثلاث مجموعات تشاهد ثلاثة أفلام: أحدها فيلم رعب .. والثاني فيلم رحلات وdanger .. والثالث برنامج يشبه الكاميرا الخفية.

وكانت النتيجة أن أقل المجموعات استهلاكاً للطعام كانت المجموعة التي تشاهد فيلم الرحلات والdanger، ثم المجموعة التي تشاهد برنامج التسلی عن الكاميرا الخفية .. وأما المجموعة الثالثة التي تشاهد فيلم الرعب فقد استهلكت ثلاثة أضعاف ما استهلكته المجموعتان !

* * *

* الطعام ليس مفتاح السمنة :

وهناك دراسات علمية أخرى أشارت إلى أن كمية الداخل من الطعام ليست هي مفتاح السمنة أو زيادة الوزن .. وإنما مقدرة الجسم على تصريف الطاقة* وحرقها هي المفتاح الحقيقي؛ حيث تبين أنه يوجد نوعان من الأجسام:

- الجسم الحارق: وهو الذي يحرق كل ما يأكله من طعام في صورة طاقة.
- الجسم المخزن: وهو الذي يخزن هذه الطاقة ولا يحرقها، وهذا الجسم كسول، صاحبه يجوع كثيراً.

* يعتمد نظام الطاقة في الجسم على نشاط الغدد الصماء، وهي التي تفرز الهرمونات التي ليست لها مسؤولية عن السمنة، باستثناء هرمون الأنسولين، الذي يعمل على تخزين الطاقة.

ومن الثابت علمياً أنه يوجد مركز لتحديد مخزون الطاقة بالجسم في منطقة «تحت المهداد، بالمخ، وظيفته تحديداحتياطي الطاقة لكل جسم، وبالتالي يعمل على تثبيت وزن الجسم على حساب الظروف المحيطة به».*

* * *

* العلاقة بين الإصابة بالمرض والحالة النفسية :

بعد سنوات من الأبحاث والدراسات توصل العلماء إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بالأمراض والحالة النفسية للإنسان، حيث تبين أن أكثر الناس عرضة للمرض هم الذين يعانون من التهابات والاكتئاب.

ويذهب العالم النفسي البروفيسور «وين» إلى أبعد من ذلك عندما يقول «إنه بإمكان الإنسان أن يتخلص نهائياً من الأعراض الجسمانية الناشئة عن المتابعة النفسية إذا اختار ذلك»...*

وقد دلل على صحة نظريته تلك بحالة لإحدى مريضاته التي ظلت تعاني على مدى أربع سنوات كاملة من صداع نصفى يصيبها كل صباح في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، حتى إنها بانت تنتظره، وصار محور حديثها مع كل من حولها....

ولم يجد البروفيسور «وين» بدأً مصارحة مريضته بأنها برغم معاناتها الحقيقية فإنها هي نفسها التي اختارت «الصداع»، كوسيلة لتجذب انتباها من حولها وتستثير شفقتهم عليها.... واقتصرت عليها كبداية للعلاج أن تحاول التحكم في إحساسها بمكان الألم من خلال التفكير العميق، ثم تحريك مواضع الألم؛ ليكون مرة من الجبهة، ومرة في مؤخرة الرأس... الخ

والغريب أنه مع مرور الوقت كان الصداع قد توقف نهائياً، وشففت تلك السيدة لمجرد أنها اختارت ذلك!

ويصرح البروفيسور «وين» أن هناك دلائل لا حصر لها على أن الناس تختار الشعور بالمرض عندما تواجهه بموقف صعب، وذلك في محاولة منهم لتفاديه أو لتأجيل اتخاذ

* إذا حدث مثلاً أن تعرض الجسم لظروف يحتاج فيها إلى الطاقة لأن يتعرض للجوع، فإن الجسم يأخذ ما يحتاج إليه، ويعلم هذا المركز على إعادة المخزون إلى وضعه الأول.

القرارات المصيرية... وأوضح مثال على ذلك حالة صادفها لرجل كان في كل مرة- يزمع هجر زوجته بصاب بالمرض.

وكان تشخيص البروفيسور «وين»، لتلك الحالة أن هذا الرجل قد اختار أخف الأضرار، حيث كان المرض وسيلة معروفة النتائج للهروب من الشعور بالذنب تجاه زوجته، والخوف من المغامرة ومواجهة المجهول بعد هجره لها.

وقد أثبتت الدراسات النفسية الحديثة أن المشاعر السلبية - مثل الخوف والخجل والغضب والعداء - تحول الإنسان إلى أسير فقد لحريته ... ومن أعراض ذلك:

- عدم قدرة الإنسان على التعبير عن حبه برغم أنه يريد ذلك!

- الامتناع عن فعل شيء يريد ويرى أنه سيريحه!

- الشعور بالحزن.

- الخجل الذي يمنعه من لقاء أشخاص يريد التعرف عليهم!

- الهروب من شخص يعرف أن الحديث معه سيؤدي إلى علاقة حميمة!

- الإصابة بالقلق والأرق.

- الإصابة بالتوتر الشديد والعصبية وعدم القدرة على اتخاذ قرار.

تلك هي بعض أعراض الأسى للمشاعر التي ت Kelvin حرية الإنسان وتفسد حياته؛ ولذا تتصح تلك الدراسات أن يتحكم الإنسان في مشاعره ليتمكنى له أن يسيطر على حياته، وأهم وسيلة لذلك هي أن يتعلم الإنسان كيف يعيش اللحظة الحالية .. أو على حد تعبير البروفيسور «وين» :

«إنك لا يمكن أن تعيش المستقبل إلا عندما يصبح حاضرا .. أما الماضي فقد انتهى ولن يعود».

وفي دراسة أخرى تناولت العلاقة بين التوتر النفسي والانفعالات العصبية الحادة، والإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم والقلب.....أجرى العديد من الأبحاث لتحديد طبيعة هذه العلاقة على مجموعة من الأفراد بعضهم يتسم بحدة الطياع والقلق وحب المنافسة الشديد، والوصول إلى النجاح في أقصر وقت ممكن ...

والبعض الآخر من تلك المجموعة يتميز سلوكهم بالهدوء النسبي.

فأثبتت الأبحاث أن الأفراد الذين يتسمون بحدة الطياع معرضون أكثر من غيرهم الذين يتميز سلوكهم بالهدوء. للإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وقصور الشريان التاجي الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية والأزمات القلبية، بالإضافة إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وتزيف المخ.

فمن ناحية ارتفاع ضغط الدم .. فقد ثبت أن التوترات النفسية والانفعالات العصبية تلعب دوراً هاماً ومبشراً في ظهور هذا المرض، ولا سيما إذا كان هناك تاريخ عائلي لضغط الدم وغيره .. بالإضافة إلى أن الضغوط العصبية والانفعالات قد تؤدي إلى فشل العلاج الطبيعي في التحكم في ضغط الدم المرتفع، بل وقد تؤدي إلى زيادته في فترة وجيزة.

ومن الثابت علمياً أن هذه الانفعالات تسبب حدوث زيادة في نسبة «الأدرينالين» .. «الكورتيزون» .. «التستوستيرون» في الدم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط وزيادة لزوجة الدم مع تزايد احتياجات القلب من «الأكسجين» مما يؤدي إلى حدوث الأزمة القلبية .

وقد ثبت أيضاً أن هناك علاقة بين «الإسراع البطيني»، أو «الذبذبة البطينية»، التي تؤدي إلى السكتة القلبية ... وبين الانفعال النفسي الشديد الذي يسببها، فضلاً عن العلاقة بين الانفعال الشديد وحدوث السكتة الدماغية، التي تكون في أغلب الأوقات نتيجة ارتفاع

مفاجئ في ضغط الدم.

* * *

* تأثير الانفعال النفسي على الحمل :

ثبت علمياً أنه كثيراً ما يؤدي الغضب والتوتر النفسي إلى حدوث تأثيرات سلبية على الحمل ..

وقد يبدأ هذا التأثير من قبل حدوث الحمل، فقد يسبب تأخير حدوث الإخصاب، حيث إن «الغدة النخامية»، التي تحكم بهرموناتها في حدوث «التبويب»، اللازم للحمل تتلقى أوامرها من المخ، وبالتالي فإن التوتر العصبي كثيراً ما يكون مرتبطاً بضعف «التبويب»، وأضطراب الدورة الشهرية، وتتأخر حدوث الحمل.

أما خلال شهور الحمل فقد ثبت أن للانفعالات النفسية تأثيراً سلبياً على استمرارية الحمل، حيث إنه كثيراً ما تكون الانفعالات الحادة سبباً في حدوث انقباض في الرحم قد ينتهي بحدوث الإجهاض.

وهناك البعض لديهم استعداد لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؛ ولذا تكون الانفعالات النفسية سبباً مباشراً في مضاعفات شديدة بالنسبة للأم والجنين.

أما في أثناء الولادة فقد ثبت أن التوتر النفسي والخوف الشديد قد يسببان عدم انتظام الانقباضات الرحمية اللازمة لدفع الجنين، ويترتب على ذلك أيضاً هشاشة عنق الرحم وعدم تمدده ليسمح بمرور الجنين، بما في ذلك من مضاعفات محتملة على الولادة وبعد الولادة، وينصح العلماء بتجنب الانفعالات الشديدة، حيث تبين أن عملية إدراة اللبن للرضاعة يعتمد اعتماداً كبيراً على الهدوء النفسي للأم المرضعة.

* * *

* العلاج ... بالاستمتاع بمناظر الطبيعة :

أوضحت الدراسات أن التطلع إلى المناظر الطبيعية الخلابة من نباتات وأنهار وكائنات حية جذابة، كأسماك الزينة الملونة، والاستمتاع بهذه المشاهدات له أثر فسيولوجي في جسم الإنسان.

فقد أجريت تجربة على مجموعة من الأشخاص طلب منها القراءة بصوت عال، أو

التحدث إلى بعضهم البعض في قضايا معقدة، وهو يعتبر نشاطاً عادياً يرفع ضغط الدم.

ثم طلب من بعضهم بعد ذلك إدامة النظر إلى حائط مجرد من كل شيء لمدة عشرين دقيقة... في حين طلب من الآخرين الحملقة في حوض امتلأ بأسماك الزينة الملونة والنباتات الحية والصخور لمدة عشرين دقيقة أيضاً.

فتبيين انخفاض ضغط الدم بالنسبة للذين طلب منهم إدامة النظر إلى الجدار في حين أن المجموعة التي أخذت تتعلق في حوض السمك انخفض لديها ضغط الدم بدرجة أكبر من المجموعة السابقة، بل إن ضغط الدم لدى بعض أفرادها الذين كانوا يعانون من ارتفاعه عن المعتاد قد عاد إلى مستوى طبيعي

ثم تم تفريغ حوض السمك من أسماكه الملونة الجذابة، ثم طلب من المجموعة الثانية إعادة الحملقة في الحوض وهو خال من الأسماك .. فكانت النتيجة الشعور بالملل والضيق، وبالتالي إلى ارتفاع في ضغط الدم.

وقد أثبتت التجارب أيضاً أن المرضى الذين تناح لهم فرصة الاستمتاع بالمناظر الجميلة لا يحتاجون إلى جرعات قوية من الدواء المخفف للألم، كما أنهم يتعرضون بدرجة أقل للتعقيدات التي تعقب العمليات الجراحية، مثل الصداع المستمر أو الغثيان..

فقد لُوحظ أن المرضى الذين يلحظون بغرفات تطل نوافذها على مناظر طبيعية جميلة يتماثلون للشفاء بسرعة ويغادرون المستشفى مبكراً لمدة يوم واحد على الأقل عن المرضى الذين لا تطل نوافذ غرفهم على شيء ..

كما لوحظ أن اللوحات الجميلة لمناظر طبيعية في العيادات، ولا سيما عيادات الأسنان، لها تأثير فسيولوجي في تخفيف الشعور بالألم.

هذا، وليس الطبيعة مجرد نباتات وأشجار وعصافير وأسماك زينة وما شابه ذلك وإنما الإنسان نفسه جزء من الطبيعة ... وقد ثبت أن تركيز الاهتمام على أنفسنا يرفع ضغط الدم ويسرع بدقائق القلب في حين أن التركيز على الآخرين وعلى أحداث خارج نفوسنا يخفض من ضغط الدم، وتعود النبضات إلى طبيعتها. فالإنسان - كما هو

المعروف . اجتماعى بطبعه يعتمد على الآخرين ، ولا يستطيع أن يستغنى عنهم ؛ ولذا كان قطع أواصر العلاقات الاجتماعية نذير سوء على الصحة الحيوية للإنسان .

ولعل الزواج خير مثال على هذا الارتباط الاجتماعي الوثيق ... فقد تبين أن الرجال المتزوجين يعمرن أكثر من غير المتزوجين ، حيث تقل أمراضهم ، ويبدون أكثر سعادة وإن اكتنفت الحياة الزوجية بعض الصعوبات والمشاكل .

كما تبين بوجه عام أن الذين يستشعرون بأن هناك من يحبهم يقل احتمال إصابتهم بأمراض القلب بمقدار النصف تقريباً !

* * *

* الضحك علاج ووقاية * :

أثبتت الدراسات العلمية أن الضحك له تأثيراته المميزة على صحة الإنسان ، فقد تبين أنه عندما نضحك فإن الدورة الدموية تنشط ، وتتحرك الأوعية الدموية القريبة من الجلد ، ويقل ضغط الدم ، وتنشط العضلات ، ويصبح نمو الأنسجة والتئامها أكثر سرعة .. وتناسب

* يذهب علماء النفس البريطانيون إلى أن هناك سبعة أنواع للضحك :

- الضحك الانكاستية أو ما تسمى بـ (المعدية) .. وهي حالة عفوية ليس للفرد إرادة فيها ، فإذا رأى شخص جماعة يضحكون ، فسرعان ما ينخرط معهم في الضحك من غير أن يعرف سبب ما يضحكون من أجله ، فيضحك مستمعاً معهم بالضحكات .

- الضحك المستبرية : وهذه الضحك مع أنها تجلل لا يصحبها فرح أو سرور عند الصاحك ؛ فهي صنحكة خاوية جوفاء لا أثر للفرح فيها ، وغالباً ما تصدر من المتعوهين أو الذين فجعوا في عزيز لديهم ، وربما انخرطوا في البكاء بعدها ، وعجزوا عن السيطرة على مشاعرهم من صاحك أو بكاء .

- الضحك الساخرة : وفي هذه الصنحكة يحاول الصاحك أن يعبر عن مدى الاستخفاف بغيره أو الشيء الذي يسخر منه ، ونظرة الساخر إلى غيره فيها والتقليل من شأنه .. وربما يسخر الإنسان من نفسه فيزدرى نفسه أو ملييشه .

- صنحكة التهكم : وتميز بغير الرثاء والعنف المتعالي على المتهكم به .. والمتهكم ينظر إلى غريميه على أنه مختلف تافه عديم الشأن ، بل إن المتهكم يرى أن المتهكم به جيد بعطفه ، وذلك إعانته في إحسانه بنقص وتفاهة غريميه .

- صنحكة التفرق أو الشماتة : إن مصائب الغير غالباً ما تضحكنا ، خاصة إذا كانوا أعداءنا أو كانوا من الظالمين ، فتضحك على الرجل المتغطرس المغدور عندما يقع في أول جولة .. والرجل الذي يبالغ في التأنق ويختى النبار عندما تزاهد قد انزلاق في الوحل وتلطخت ثيابه .. كذلك نضحك على أنفسنا أحياناً عندما نتذكر أفعالنا الماضية وما وقع لها من مأزق في الماضي وتصبح مجالاً للندر والضحك .

- صنحكة التسلية : وتكون هذه الصنحكات بريئة في الحفلات والمناسبات ، وهي صنحكة صافية تدل على المرح البريء ، وتكون للإمتعاع .

- صنحكة التفليس والتفريج : إذا بلغت حالة التوتر أشدتها وخيم التكدر على النفس أو المكان كان المرء أشد حساسية لأى مؤثر يزيد عنه هذا الضيق ، ملما يحدث عذ تلاميذ واجمدين صامتين ، ثم يحدث أن يصاب تلميذ بزغطة ، مما يجعل التلاميذ يضحكون .

مادة «الأندروفين»، في الدم بشكل أكبر، وهي المادة المهدئة والمسكنة للألم.

ومن الثابت علمياً أن الصنحكات تؤثر في كل عضو من أعضاء الجسم وتساعد على الاسترخاء، وقد يمتد هذا التأثير لساعات تالية، فكانها تمرينات رياضية للاسترخاء.

ولعل فائدة الصنحك في الاسترخاء والراحة قد جعلت عالم الأعصاب الفرنسي د. هنري روينشتين، يقول: إن دقيقة من الصنحك تعادل ٤٥ دقيقة من تمرينات الاسترخاء.

كما يقول الطبيب النفسي الإنجليزي د. چون جوفينز: إن الصنحكات تذيب التوتر مثلما تذوب قطعة الثلج تحت حرارة المصباح.

والجدير بالذكر أن بعض الناس يعتقدون أن الصنحك لا يفيد إذا كان الإنسان حزيناً.

وقد تبين أن ذلك غير صحيح بعد أن ثبت أن تأثير الابتسام لا يتغير حتى إذا كان الإنسان حزيناً، فقد طلب بعض الباحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، من مجموعة من الممثلين إظهار التعبيرات المختلفة لستة أحاسيس هي: السعادة .. الحزن .. الغضب .. الاشمئزاز .. الدهشة .. التعجب .. ثم سجلت التغييرات التي كانت تحدث لهم في ضربات القلب ودرجة الحرارة وضغط الدم..

وأظهرت النتائج أن تعبيرات الابتسام بالنسبة لباقي الانفعالات كانت مرتبطة دائماً بالتعبيرات الجسدية ... فقللت ضربات القلب وضغط الدم، كما قللت التوتر، وذلك برغم أنها كانت كلها تمثيلاً.

وهكذا، فإنه مهما كان شعورنا الداخلي، فإن الابتسام يتركنا في حالة أفضل .. وإن المرء إذا حاول إظهار التعبيرات الإيجابية - مثل الابتسام أو الصنحك - بدلاً من التعبيرات السلبية، فإنها بمرور الوقت تصبح جزءاً من شخصيته * .

وينصح علماء النفس في دراساتهم لمجال الصنحك والمرح أن يتعلم المرء كيف يزرع المرح في داخله أولاً، فتلك خطوة هامة يبدأ بها .. ثم يقرأ ويشاهد ويسمع الكوميديا وما يثير صاحكه، وهو يتذكر أن الصنحك رياضة بدنية نفسية رائعة يحرص أن يجعلها في برنامجه اليومي ..

وأنه إذا حاصره موقف يجعله يتوتر فعليه أن يحاول الخروج من هذا الحصار بتذكر

* العلاج بالصنحك ليزهودج (بتصرف)

بعض المواقف والمشاهد الصادمة التي تجعله يضحك أو يبكي (١).

ومن الجدير بالذكر .. أنه يوجد .. الآن .. في مركز السرطان «بدالاس»، الولايات المتحدة الأمريكية قسم خاص للضحك والتسليمة .. حيث يتعلم المريض كيف يواجه المشكلات بالضحك والابتسام بدلاً من تركها تراكم على نفسيته وأعصابه.

ويذكر الأطباء العاملون في هذا المركز أن ذلك يدخل ضمن البرنامج الأساسي لعلاج مرضي السرطان.

كما أظهرت الدراسات أن الضحك يعتبر أيضاً علاجاً فعالاً للقلق النفسي وتفریغ وإزالة التوتر العصبي .. كما يساعد على انخفاض ضغط الدم ، بعد أن لوحظ أن الضحك يقترن بتلاش جسدي لا يعود بإمكان الضاحك معه أن يقبض على شيء بقوة، وأنه إذا اشتد الضحك يشعر المرء وكأنه يغيب عن الوعي، فضلاً عن تراخي العضلات الذي يفسره العلماء بانخفاض ضغط الدم.

وكشفت دراسات أخرى .. أن الضحك يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، الفيروسية، خاصة إذا تواجد شخص آخر يشارك في الضحك.

(١) حدث في عام ١٩٦٤ أن أصيب الصحفي الأمريكي «نورمان كوزيت»، بمرض خطير في أنسجة جسده حتى سبب له عدم القدرة على الحركة ... وقال الأطباء : إن حالته ليس لها علاج .. وقد نورمان، القدرة على تعريك أطرافه وأصبح فمه شبه مغلق لفلاص فكري ... وأكد له الأطباء أن حالته سوف تزداد سوءاً .. ولكنه بدلاً من الاستسلام لما أصابه قرر أن يخوض معركته .. فقاد المستشفى وتوقف عن تناول الأدوية التي وصفها الأطباء .. ثم بدأ يتعاطى كميات من فيتامين "C" وكميات أكبر من الضحك .. فقد بدأ يشاهد ساعات من شرائط الأفلام الكوميدية في التليفزيون والتلفيدو .. ووجد أن الضحك يساعد على الراحة من آلامه، وأنه بمجرور الوقت بدأ يشعر بتحسن في حالته الصحية التي قام الأطباء بتشخيصها بأنها حالة بلا شفاء .. وخلال عدة شهور تمكن من العودة إلى عمله في الجريدة مرة أخرى .. وهو الآن في السبعينيات من عمره، وما زال يعطي محاضرات في أهمية الضحك بعد مرور حوالي ٢٥ عاماً على ما حديث له.

(٢) يلاحظ أن هناك تصنيفآخر لأسباب الضحك يجمل في تلك :

- الانصار.

- المفاجأة.

- الدغدغة.

- القصص الفكاهية.

- المواقف المتضاربة .

- محاربة إفقاء الخجل.

- استعادة موقف مضحك.

وأن الصחוק يدخل في علاج فاقدى القدرة على النطق من البالغين والأطفال الذين يعانون من المخاوف النفسية أو الوحدة أو القلق النفسي.

وأن للضحك أيضاً قيمة جمالية، حيث تبين أن الضحك يقلل التجاعيد في الوجه، ويحقق نوعاً من الاسترخاء، والشعور بالأمن والسعادة والرضا.

وأضافت تلك الدراسات كذلك أثر الضحك في تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى الأدرينالين، وإفراز المخ مواد ذات طبيعة مخدرة تظهر في الدموع التي نذرفاها وتؤدي بنا إلى حالة النشوة أثناء الضحك، فضلاً عن رفع الروح المعنوية وإرادة الحياة.

* * *

* من يضحك ويمرح أكثر :

وفي دراسة أجريت عن المرح والضحك أثناء العمل. أعدها د. جون جونز، أستاذ العلاقات العامة بجامعة شيكاغو الأمريكية ثبت أن المدير الرجل أكثر مرحاً من المديرة المرأة، حيث تبين أنها تخاف على صورتها العامة أن تهتز إذا ضحكت كثيراً.

.... وأن السكرتير الخاص للمدير أو السكرتيرة الخاصة يتجاوبان أكثر مع ضحك المدير أو المديرة؛ لأنهما أكثر إحساساً بما يرضيه أو يرضيها

.... وأن الموظفين الرجال يفوقون الموظفات في إشاعة جو المرح لتحسين علاقات العمل، وذلك بنسبة ٥٣٪ مقابل ٢٨٪ من النساء فقط.

أما إذا حدثت مواقف عنيفة أو أزمات أثناء العمل، فإن النساء أكثر نجاحاً في إشاعة جو من المرح والبسمة لتقليل جو التوتر السائد، وذلك بنسبة ٥٤٪ مقابل ١٠٪ من الرجال فقط.

وفي النهاية أكدت الدراسة أن استخدام روح المرح والفكاهة قد تساعد على الحصول على مستقبل وظيفي أفضل.

* * *

* الطفل يضحك عن وعي كامل :

في بحث أجرته طبيبة النفس البريطانية «فاسوديفي ريدى»، على مجموعة أطفال لا يتجاوزون الشهر السابع أو التاسع من العمر، ومن مختلف الفئات الاجتماعية .. تابعت خلاله تصريحاتهم عبر أشهر عديدة من المراقبة وهم يلعبون مع آبائهم وأمهاتهم، أو حتى مع أطفال يماثلونهم سنًا وتسجيل الانطباعات المتتالية على وجوههم على آلة تصوير فيديو ...

هذا البحث أثبت أن الطفل الصغير يتمتع فعلاً بروح المرح والدعابة، وذلك بعد أن تبين للطبيبة البريطانية أن الطفل يبدأ أولًا بتجربة حركة معينة، كأن يميل مثلاً برأسه بطريقة غريبة، ثم ينتظر رد الفعل من الكبار، فلو ضحك أحدهم نتيجة حركته هذه يتمسك بها الطفل ويحفظها، بل ويضيف عليها تعابير جديدة؛ ليلفت انتباه المحيطين به، وبذلك يدفعهم للاهتمام به.

وهكذا جاء هذا البحث ليفند المعتقد الشائع بأن الطفل الذي لا يتجاوز بضعة أشهر من العمر إنما يقلد الكبار حين يضحك، وأنه يبتسم كرد فعل عفوياً وبدون تفكير عندما يقوم الكبار بحركات غريبة أمامه، أو عندما يحدثون أصواتاً معينة، وأنه لا يتمتع في هذه السن المبكرة بروح الدعابة والمرح التي تجعله يعمل متعمداً على لفت انتباه الآخرين ومحاولة إضحاكم.

وبهذا أثبتت البحث أن الطفل عندما يضحك إنما يفعل ذلك عن وعي كامل بما يفعل، وأنه لا يبتسم لمجرد تقليد الآخرين.

* * *

* الضحك خير دواء *:

أثبت العلماء.. أن الضحك خير دواء للإنسان.. ففي دراسة قام بها معهد «التقدم الصحي» في نيويورك، عنوانها «العلاج بالضحك».. استمرت عشر سنوات كاملة... اتضح أن الضحك لا يعكس فقط الحالة النفسية للإنسان، ولكنه أيضاً يتسبب في تغييرات جسدية صحية في الجسم.

* مجلة نصف الدنيا الأسبوعية الصادرة في ٢٤/١١/١٩٩١ (بتصريف).

فقد تبين أن الضحك يجعل الإنسان يشعر بالراحة أكثر؛ لأنه يتسبب في خفض نسبة ضغط الدم وتتوتر العضلات.

وأن الضحك أفضل منظم طبيعي لضربات القلب .. وهو يعمق التنفس، ويحسن الدورة الدموية، تماماً كألعاب الرياضية والتمرينات الصباحية «السويدية»... وأكد العلماء أن الضحك يتسبب في تغييرات كيميائية حيوية في الجسم، بإطلاقه مادة مثل «الأدرينالين»، التي تجدد الطاقة في الدم، وهو الذي يجعل الإنسان يشع إشراقاً وهو يضحك ... كما أنه يطلق هرمون «الأندروفين»، الذي له تأثير في القضاء على الألم في الدم أيضاً.

كما ثبت أيضاً أن الضحك بعمق يمنح الإنسان حيوية الشخص الرياضي الذي مشى عدة كيلو مترات أو لعب مباراة استعراضية في التنس، فضلاً عن أنه يدفع أحاسيس الألم بعيداً عن الجسد المنهك والنفس المتعبة.

ولذا فقد بدأ الأطباء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في إشاعة جو من المرح في حياة المرضى حتى يتخلصوا من أمراضهم بسرعة، ولا سيما أمراض المدنية والحضارة والرفاهية، فضلاً عن الأمراض النفسية، مثل القلق والاكتئاب وانفصام الشخصية.

كذلك بدأت مستشفيات متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء أقسام بها للعلاج بالضحك .. وفي استخدام موظفين من الظرفاء اللطفاء مهمتهم إضحاك المرضى، وخاصة الأطفال منهم.

ومن هنا ينصحنا العلم الحديث بالضحك، وأنه إذا ضحك الإنسان على مشكلة يمكنه أن يبدأ في التعامل معها والتخلص منها بعد ذلك.

* * *

* الابتسامة وقایة وعلاج :

توصلت دراسة قام بها عدد من علماء النفس والمجتمع الأمريكيين - أخيراً - إلى أن

* يذكر عالم النفس «بول إيكمان، ثمانية عشر نوعاً من الابتسamas من بينها الابتسامة البائسة والكافحة، والكروكتيل» ... وكل منها له ما يتبعه من حركات عضلات الوجه.

وهذا فرق بين ابتسامة الاستماع .. والابتسامة الزاغفة .. ففي الحالة الأولى تبرز العضلات المحيطة بالعينين وعضلات الخدين ... أما في حالة الابتسamas الزاغفة فإن عضلات الخدين فقط هي التي تتحرك في حين لا يتغير وضع العضلات المحيطة بالعينين.

الابتسامة سبب من أسباب النجاح والسعادة، حيث تبين أن الشخص دائم الابتسام هو أكثر الأشخاص جاذبية وقدرة على إقناع الناس، فضلاً عن أنه أكثرهم ثقة بالنفس.

ويذهب العلماء المختصون إلى أن الشخص المبتسم يتمتع - أيضاً - بنبض سليم ومتزن .. وقد ثبت أن الابتسامة تساعد على تخفيف ضغط الدم، وتعتبر وقاية من أمراض العصر.

* * *

* الشعور بالسعادة بابتسامة ! *

أثبتت البحوث العلمية أن التعبير عن انفعال ما يمكن أن يُولد لدى الشخص الإحساس بنفس الانفعال .. وهذا يعني أن أي شخص يستطيع أن يشعر بالسعادة والفرح بمجرد أن يرسم على شفتيه ابتسامة عريضة ... وتدلل تلك البحوث على صحة ذلك ببراهين ... ففي تجربة أجريت في ألمانيا وضع الباحثون جهازاً صغيراً يشبه القلم في فم المتطوعين يجبرهم على الابتسام ... وكانت النتيجة : شعور المجموعة الخاصة للبحث بالمرح ... وعندما تم تعديل وضع الجهاز بحيث يجبر عضلات الوجه علىأخذ شكل العبوس، شعر أفراد التجربة بالكدر.

وقد أجرى البروفيسور «روبير زابونك» اختصاصي الانفعالات بجامعة «ميتشجان» الأمريكية تجربة مماثلة، طلب فيها من مجموعة من المتطوعين ترديد أصوات «إيه إيه إيه»، التي تجبر عضلات الفم والفكين علىأخذ وضع الابتسام .. وتمكن الباحث من التقاط مؤشرات تدل على إحساس مجموعة البحث بالبهجة.

؟

* من هنا نستطيع أن نجد التبرير لشعور الممثل بنفس المشاعر والأحاسيس التي يمثلها!

الفصل السادس

ما يهم الآباء في عالم الطفولة

- * كيفية فهم إشارات الرضيع وأحواله المزاجية.
- * بلوحة شخصية الطفل في عامه الثالث.
- * دور الحضانة ... هل تكون البديل؟.
- * شرود الطفل وعدم تفوقه في الدراسة.
- * كراهية الطفل للمدرسة.
- * مقارنة الطفل بنفسه لا بغيره.
- * لكل طفل موهبة معينة.
- * و موضوعات أخرى.

* كيفية فهم إشارات الرضيع وأحواله المزاجية :

كشفت الدراسات والبحوث عن معانٍ للإشارات والإيماءات التي تصدر عن الطفل الرضيع من خلال حركاته التي تعبّر عن حالته المزاجية .. من ذلك:

الأطفال الصغار الذين يمكثون في مكان واحد يعبرون عن حاجتهم لمساحة أكثر بينهم وبين الشيء الذي أمامهم بجلب أنفسهم أو دفعها بعيداً عن الشخص أو الشيء الذي أمامهم وهذه الإشارة تظهر على المولود الجديد ، كما أنها تستمر خلال عامه الأول.

وأن الطفل يعبر بمهارة وبطرق قوية عن حاجته إلى عدم الاشتباك العاطفي .. أي الانسحاب وعدم التجاوب مع الآخرين ، وذلك حينما يحرك يده باتجاه من يداعبه كإشارة رجل المرور التي تعني توقف ، في حين أن الطفل الأكبر سناً يعبر عن ذلك بالزحف والمشي ببطء بعيداً عن يداعبه ، حتى لو كان ذلك لثوان قليلة !.

وربما يعبر عن انسجامه الذاتي وفراغه بقبض يده وثني ذراعه من المرفق والطرق على قبضته.

كما أن له أساليب أيضاً للإعراب عن استعداده للتفاعل والتجاوب مع من يداعبه ، فقد يسطع وجهه ويبيتوجه إذا أراد أن يلفت انتباذه ، فتسع عيناه ويسرق وجهه ويبسط يديه برفق .

وأحياناً يمكن معرفة حاجة الطفل إلى التفاعل إذا رفع رأسه ونظر بعينيه تجاه جسده وهو يريح يده على بطنه .

وقد تبين أن علامات الاستعداد القوى للتفاعل والاشتباك تبدأ من العين ..

فإذا نظرت إليه وجده ينظر إليك وإلى وجهك ويعطيك الانطباع بأنه جاهز للتفاعل ..

وإذا أمعنت النظر في عينيه فإنه يرسل إليك إشارة قوية بالاستعداد، وربما يتوقف عن النظر لثانية ثم يعود النظر مرة أخرى ويعيد تلك النظارات ثم ينظر بعيداً.

كما تبين أن هديل الطفل وسجعه مع يديه المفتوحتين وكتفيه المسترخيتين وقد미ه اللتين تقومان بحركة دواسات الدراجة ... كلها إشارات للشخص الذي أمامه ليبدأ دوره معه في التفاعل والمداعبة.

ومع مرور الأشهر الأولى يُطَوِّرُ الطفل تفاعلاتة واستجاباته ... وبعد أن كان المرح هو الإحساس الأساسي الأول في سنته الأولى تأتي أحاسيس الاهتمام والاندھاش، والحزن، والضجر، والغضب، والخوف، والاشمئزاز ... ومن ثم تبدأ الإشارات: من وضع اللسان إلى رفع الحاجب وغيره من إشارات وإيماءات تعكس أحواله النفسية وتساؤلاته أو ما يريده مثل :

* استعمال الغذاء :

يبدو عليه المرح مع ارتخاء الحاجبين وارتفاع في الجفن الأسفل مع انفتاح الفم، وانسحاب جانبي الشفتين للخلف وإلى أعلى.

* الاهتمام:

يبدو في ارتخاء الفم مع ارتفاع في الحاجبين، وتدوير الشفتين، وارتفاع ظفيف في الخدين.

* الاندھاش:

ويظهر في تقوس الحاجبين مع تجدد في الجبهة وتدلّى الفك.

* الحزن:

ويظهر في ارتفاع الحاجبين وارتفاع الشفتين مع انجداب جانبي الشفتين إلى أسفل، وينفتح الفم، ويظهر ارتعاش في الذقن.

* الضجر:

حيث تبدو عيناه شاحبتين وكثيبتين لاتطرفان، وتكون ذراعاه ثابتتين بدون حركة، وكأن النعاس يعتريه.

* الغضب:

ويبدو في تقطيب الحاجبين وانجدابهما إلى أسفل، مع ظهور خط عمودي بينهما وانكماش في الجفون وحملقة قوية، وانتفاخ بالعين، وتكون الشفة مضغوطة ومشدودة وكأنه سوف يثور.

* الخوف:

ويبدو في ارتفاع الحاجبين وظهور تجعد في الجبهة، وتوتر على الجفن السفلي مع بروز الشفتين مشدودتين وممطوطتين ومجذوبتين إلى أسفل.

* الاشمئزاز:

ويظهر في انخفاض حاجبيه والجفن العلوي، وتجدد الأنف، ويرتفع الخدان مع ارتفاع شفته العليا أو ظهور نتوء بها.

وهكذا يمكن لمن يتعامل مع الأطفال أن يتفهم أحوالهم المزاجية فيما يصدرونه من إشارات وإيماءات، أو ما ينعكس على صفة وجههم كما رأينا.

* * *

* الطفل يتعرف على أمه بحسنة الشم* :

نشر أحد الأطباء الفرنسيين بحثاً عن علاقة الطفل بأمه استغرق في وضعه عدة سنوات ...

يقول هذا الطبيب: إن الطفل الرضيع يُقبل على الرضاعة من ثدي أمه؛ لأنه يتعرف على رائحتها، في حين ينفر أحياناً من الرضاعة من ثدي امرأة أخرى.

* المجلة العربية: أبريل ١٩٨٧ (بتصريف).

وقد قام الطبيب بتجربة على أطفال عمرهم يومان حين حمل أمهاطهم قطنة بين الثديين وقربها من أنف الرضيع أثناء بكائه، فالذى كان يشم القطنة التى حملتها والدته كان يهدأ ويكتفى بكائه إذا كانت القطنة من امرأة غير أمها.

وقام طبيب آخر بتجربة أخرى ذات دلالة عميقة، إذ طلب من أم أن تتعرف على ملابس كان يرتديها رضيعها.. وبين عشرين قطعة ملابس للأطفال تعرفت على القطعة بطريقة الشم.

ومما هو جديد بالذكر أن التجارب قد أجريت على أطفال فى سن الخامسة والسادسة وكانت النتيجة إيجابية، كما أجريت على أطفال وأبائهم فكانت النتائج ذاتها، مما جعل الطبيب الباحث يقول: إن لكل عائلة رائحتها الخاصة بها.

ويضيف: إن الشم يمتاز عن الحواس الأخرى بأن يتم فى قسم معين من الدماغ، وأنه يرافق عادة شعوراً ما، ويبقى في الذاكرة أكثر مما نتصور.

* * *

* بلوحة شخصية الطفل في عامه الثالث :

أوضحت الدراسات والبحوث العلمية أن الطفل يبدأ - في عامه الثالث - في ممارسة نوع من الاستقلال الذاتي عن أمها وأبيه .. وذلك بعد أن تكون لديه مجموعة من القدرات الجسمانية، فهو يستطيع صعود السلالم وحده مستعملاً ساقيه بالتبادل ... في حين ينزل السلالم مستعملاً ساقيه بالتوالي ..

ويستطيع أن يركب دراجة ذات ثلاث عجلات... ويمكن أن يرسم أشكالاً معقدة مثل الدواير المتداخلة، بعد أن بدأ يتحكم في أصابعه .. ومن هذه القدرات أن يستعمل الملعقة في الأكل، وأن يقوم وحده بغسل يديه ووجهه .. وأن يخلع ملابسه بمساعدة بسيطة في فك الأزرار.....

كما يشهد العام الثالث أيضاً تطورات وقدرات سيكولوجية واضحة، منها القدرة على التعبير عن أفكاره، فيملأ الدنيا حوله كلاماً وثرثرة، فلا يتوقف عن إلقاء الأسئلة عن كل

شيء حوله، بل ويكررها كثيراً، فضلاً عن الأسئلة المحرجة، مثل السؤال عن «البيبي»، الموجود داخل بطن أمه، أو الكيفية التي جاء بها إلى هذا البيت.

ويوضح الخبراء الفرنسيون هذه الناحية بأن الطفل يعمل على إثراء قاموسه اللغوى عن طريق الانتباه والتركيز الشديدين عند سماع أي حوار يدور حوله، ويجب أن يحتفظ فى ذهنه بالكلمات الغريبة الشادة التى كثيراً ما يسترجعها فى أحيان قد تكون غير مناسبة.

ومن التطورات النفسية التى تنمو فى تلك السن العواطف الخاصة التى تتميز بتقبليها وحدتها، والتى قد يستعمل للتعبير عنها كلمات أكبر من سنها^(١) ...

وإذاء تسامى هذه الرغبة الاستقلالية التى يبديها الطفل تتصح تلك الدراسات الأم بأن تتركه يعتمد على نفسه شيئاً فشيئاً، بأن تعطيه الفرصة لعمل ما يريد^(٢) حتى لو كان غير قادر على عمله بمفرده، وأن تتركه يتم كل عمل بدأه؛ لأن ذلك من شأنه أن يتبع الفرصة أمامه للتعرف على الصواب من خلال التجربة العملية.

فى نفس الوقت تُحدّر الدراسات النفسية الآباء من لوم الطفل وزجّه على أسلوبه فى القيام بعمل معين، سواء أداء بطريقة خاطئة أو عجز عن أدائه؛ حيث إن هذا الأسلوب يفقد الطفل ثقته فى نفسه، ويزرع فى داخله الخوف والتردد والجبن.

أما الأسلوب الأفضل فهو معاونته على القيام بهذه الأعمال، بحيث يزرع فى داخله ملحة الاعتماد على النفس، والاستفادة فى ذلك من كون الطفل فى هذه السن تتواجد لديه الرغبة فى صنع أي شيء لكي يجرب قدراته الفسيولوجية، ويحتاج إلى التشجيع والتوجيه، وليس إلى التأنيب والتوبيخ.

أما فيما يتعلق بقدرات الكلام.. فقد أشارت تلك الدراسات إلى أهمية اختلاط طفل السنوات الثلاث بأطفال آخرين، بعد أن تبين أن ذلك يساعده على إثراء حصيلته اللغوية

(١) فقد يحدث أن يقول لأمه إنه يحبها، فقدر الدنيا كلها، ثم يتراجع عن موقفه هذا بغض نصف ساعة ليقول لها إنه لا يحبها أبداً، لأنها رفضت أن تقص عليه حكاية، ثم ينسى ذلك كله بعد قليل ليعلن جبه الانهائى لها.

(٢) مثل ارتداء ثيابه، أو القيام بتناول الطعام، أو مشاهدة ذلك من أفعاله.

وتطویر تفکیره و سلوکیاته بیعاً لذلک، حیث ینتفی ما یناسبه ثم یطوعه وفق أسلوبه الخاص. وهذا یبرز دور الحضانة فی هذه المرحلة العمرية باعتبار أنها توفر له مناخاً اجتماعياً واسع النطاق خارج البيت المحدود المساحة.

اما بالنسبة للأسللة المتکرة والمخرج، فلا بد من النظر إليها على أنها محاولة اكتشاف للعالم الجديد الذى یعاشه ويكتنفه الغموض، وحرصه على الحصول على إجابات تبدها وتقنعه، مع العذر الشديد بأن تلاعيم المعلومات مع مستوى فهمه، ومراعاة عدم تأنيبه وزجره أو حتى إظهار عدم الرضا لأنه يسأل مثل تلك الأسئلة^(۱).

كما ذكرت الدراسات النفسية الحديثة أن طفل السنوات الثلاث یعاني من التشتت العاطفى، حیث ینتازعه اتجاهان... أولهما: ارتباطه الشديد بأمه.. وثانيهما: رغبته في إشباع حاجته للانطلاق واكتشاف كل جديد حوله، وهو دافع غريزى للفتح والإقبال على الحياة وعلى العالم الخارجى، حیث إن الطفل - وهو يشعر بالسعادة الغامرة وهو في حضن أمها - یسعى إلى تأكيد ذاته في العالم الخارجى.

ومن هنا كانت ضرورة تشجيع الطفل على الاختلاط بغيره من الأطفال والتفاعل معهم، وذلك بدلاً من الإصرار على بقائه إلى جوارها داخل المنزل بدعوى خوفها عليه، فذلك يحد من نموه العاطفى الذي قد یستمر تأثيره معه حتى سن متقدمة.

ولاتجد الدراسات النفسية مبرراً للمخوف من عبارات سيئة قد يستخدمها الطفل في هذه السن^(۲) حیث إنها ليست مقصودة بمعناها الحرفي المتعارف عليه، وما هي إلا محاولة للتعبير عن انفعاله العاطفى في تلك اللحظة بالذات.

والجدير بالإشارة أن الطفل یستعمل كلمات الحب أو الغضب أو الموت... الخ إما تقلیداً من الكبار، أو محاکاة لما شاهده على شاشة التلیفزيون، حیث إن الطفل في هذه السن لا يكتفى فقط بتقلید الكبار، بل یستعمل ألفاظهم أيضاً.

(۱) انظر كتابنا: «طفلك الصغير هل هو مشكلة، فصل والأسللة الحرجية».

(۲) مثل أن يقول لأمه إنه لا يحبها، أو إنه يكره أبياه، وإنه إذا مات فسوف يركب سيارته... الخ.

ومن ثم إذا كان الأب كثير السُّبَّ واللعن، فإن الطفل قد يقلده في ألفاظه وحركاته. فضلاً عن أن الطفل تكون لديه روح التحدى والاستعداد لعمل كل شيء بنفسه؛ ومن ثم فهو على استعداد للمعاونة لمجرد إثبات شخصيته بين أفراد الأسرة، ولسماع المديح في قدراته وموهبه الجسدية والعقلية.

* * *

* دور الحضانة.. هل تكون البديل؟:

أثبتت الدراسات النفسية والتربوية أن مرحلة الطفولة تعد من أخطر مراحل النمو، إذ تبدأ فيها عمليات التكوين الحقيقية للشخصية... وأن نظام الأسرة من حنان الأمومة وعطف الأمومة فيها يقوم بذلك المهمة في المقام الأول.

ولذا فإن دور الحضانة لن تستطيع أن تكون البديل الحقيقي عن الأم - بصفة خاصة - وعن النظام الفطري المعروف بـ «الأسرة»، بصفة عامة... فافتقد الطفل لدفء مشاعر الأمومة وإياعده عن أحضان أسرته لفترات من الوقت. قد تقصير أو تطول - تؤثر في بناء وتكوين شخصيته.

ولذا فقد أثبتت التجارب العلمية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين شخصية الطفل وتربيته، ولا سيما نظام المحاضن الجماعية المعروفة بدور الحضانة، والتي أريد لها أن تكون بديلاً عن النظام الفطري «الأسرة»، ذلك لأن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج إلى إشباع حاجة فطرية في نفسه بالاستقلال بوالديه وليس بإبعاده عنهما... ويحتاج إلى أم لا يشاركه فيها غيره من الأطفال^(١) ..

وعندما يتدرج الطفل في السن تزداد حاجته الفطرية إلى الشعور بأن له أباً وأماً ينتسب إليهما، وهذا ما لا يتوافر إلا في ظل الأسرة الطبيعية.

وتبقى الخطورة عندما تقوم دور الحضانة بصياغة عواطف الطفل على شكل معين

(١) من المعروف أن الشرع الحكيم لم يترك الطفل الذي ماتت أمه دون حضانة ورعايه، وإنما نظم حضانته ورعايته وحددها بالأشخاص الذين يمكن أن يطمئن إليهم القلب من النسوة الأقارب.

يتناسب مع أيديولوجيات معينة بعيداً عن حاجته الطبيعية ومتطلباته الأساسية، متمثلة في فرض صوابط صارمة تمنعه من التعبير عن مشاعره ورغباته.

* * *

* الطفل والمدرسة :

أشارت دراسة علمية حديثة* إلى أن الأطفال في مصر لا يجدون الرعاية والعناية الكافية في المدارس الحكومية ...

وقد استندت تلك الدراسة على الحقائق الكائنة والتي تتمثل في الآتي:

* استقبال الأطفال في المدارس في اليوم الأول، وسوء رعايتهم من المدرسين والمشرفين، مما جعلهم يخافون المدرسة ويكرهونها.

* عدم توافر «الاختصاصي» النفسي في كثير من المدارس يتسبب في حدوث كثير من الاصطدامات النفسية التي قد تتبلور في صور شتى من الانحرافات السلوكية.

* كثرة المناهج والمقررات والكتب التي يحملها الطفل التلميذ يومياً ذهاباً وإياباً إلى المدرسة.. وهو في هذه السن - جعلته لا يشعر بجمال وجلال التعليم، وبالتالي أصبح التعليم بالنسبة له كأى شيء موجود (روتيني)، لا يستحق التقدير والاهتمام.

* انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية أدت إلى انهيار العلاقة بين المدرس والتلميذ وأولياء الأمور أيضاً.. وبالتالي أوجدت حالة من النفسخ في العملية التعليمية.

* عدم وجود حلقات النقاش في المدارس المتمثلة في الندوات لتنمية التلميذ على كيفية مناقشة القضايا والأراء، واحترام الرأى الآخر والاستماع إليه، فضلاً عن غرس مبادئ التشاور والشورى التي دعا إليها ديننا الحنيف.

* تكدس التلاميذ داخل الفصل لا يتيح للطفل القدرة على التلامُح مع أستاذه، فضلاً عن أنه لا يتيح للطفل القدرة على التفكير والإبداع تحت تأثير الإزدحام وضوضاء الفصل الذي يعاني منه هو ومدرسوه في الوقت ذاته.

* نوهت عنها مجلة نصف الدنيا في عددها الصادر في ١٧/١١/١٩٩١ (بنصرف).

* نظام الامتحانات لا يعطى أهمية واضحة بقياس قدرات الفهم، وبالتالي القدرة على الابتكار والإبداع، وبالتالي لا يجد الأطفال أصحاب المواهب لأنفسهم مكاناً داخل المدرسة يشعرون بامكاناتهم وقدراتهم الإبداعية، فضلاً عن انصراف المدرسين عنهم تحت وطأة أعباء الحياة اليومية، وانشغالهم بالدروس الخصوصية.

* اختفاء الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية داخل المدارس أضاعت الحس الجمالي الرفيع داخل التلميذ الصغير، فلم يجعله ينتبه إلى أهمية الجمال وضرورة الحفاظ على الزهور والنباتات دون العبر بها داخل الحدائق أو خارجها، أو الحفاظ على المنشآت والأماكن نظيفة، مما ينعكس على سلوكياته ومظهره الخارجي.

* القضاء على مادة التربية الزراعية، والتربية الموسيقية* تحت ضغط جداول الحصص، لتوفير الفصول والمدارس لفترة مسانية أخرى.

* عدم اتصال المدرسة بالبيت لرعاية الطفل ومتابعته دراسياً وسلوكياً يُعدُّ من أقوى الأسباب في فشل الأطفال في دراستهم، فضلاً عن تعریضهم لصور الانحراف المختلفة.

* انصراف المدارس عن الاهتمام بالتربية الإسلامية وعدم غرس آداب الإسلام وسلوكياته عملياً في نفس الطفل، فضلاً عن عدم التزام كثير من المدرسين بالخلق الإسلامي القوي كقدوة ينظر إليها الطفل.

* * *

* تأثير ملابس المعلمة على الطفل؟

أكَدت دراسة حديثة إلى أن التلميذ في مرحلة التعليم الأساسي يتتأثر بما ترتديه المعلمة داخل حجرة الدراسة من ملابس «واكسسوارات»، حيث إن المدرسات في تلك المرحلة هن البديلات للأم.

وكان من أهم نتائج تلك الدراسة التي أجريت على ٢٦١ مُدرسة... أن المدرسات غير المتزوجات يهتمن بمكملات الملابس عن المدرسات المتزوجات..

* لوحظ استخدام «الطبول»، وغيرها من الآلات التي تصدر أصواتاً صاحبة تشوّه الحس التذوقى للطفل لغفومات الأصوات.

وأن المدرسات الأصغر عمراً أكثر ميلاً للاهتمام بمكمّلات الملابس عن الأكبر عمراً...
وأن مُدرّسات المدارس الإعدادية والثانوية يزداد اهتمامهن بالملابس عن مدرسات المدارس الابتدائية!.

من هنا أصبحت دراسة «السلوك الملبي»، للمدرسات محلًّاً دراسة علمية من نوعها، ولاسيما أن العملية التعليمية لا تقف عن حد معين فيما يحصله الطفل أثناء فترة تعليمه... ولكنها تجاوزت ذلك بعد أن أصبح من المؤكد أن الطفل يتأثر بسلوك المدرس أو المدرسة داخل حجرة الدراسة، ومن ذلك الملابس.

وتُطالب الدراسة بضرورة تزويد المربين بمعلومات عملية وسريعة لاستخدامها في الاهتمام بالملابس لكي تكون ذات تأثير إيجابي على التلاميذ، فضلاً عن ضرورة القيام أيضاً بمزيد من الدراسات للتعرف على اتجاهات التلاميذ نحو المدرسات اللاتي يفضلن الاحتشام.

* * *

* شرود الطفل وعدم تفوقه في الدراسة :

تذكر الأبحاث العلمية الحديثة أن نسبة عالية من الأطفال الذين تشير تقاريرهم المدرسية إلى ضعفهم، أو عدم تفوقهم كأقرانهم من التلاميذ بأنهم في حقيقة الأمر يتسمون بالشرود والذهول والإغراق في أحلام اليقظة أثناء تلقى دروسهم.. أو مصابون بنوبات تشنجية صغرى تعرف بـ«النوبات الصرعية»؛ ولذا فمن الخطأ الفادح وصفهم بالقصير؛ لأن التشنجات تحدث نتيجة وجود ثورة أو شحنة كهربائية زائدة داخل خلايا المخ، وعندما تنشط تحدث هذه النوبات، فيصاب الطفل بالشرود والذهول.

وأوردت تلك الأبحاث أسباب وجود هذه البؤرة. فمنها ما يرجع إلى تأثير الوراثة، أي انتقال المرض من الآباء للأبناء، أو إصابة خلايا مخ الطفل بنقص في الأوكسجين أثناء الولادة، أو إصابته بتشوهات خلقية، أو تعرضه لإصابات بالرأس، أو لالتهابات فيروسية وميكروبية عقب الولادة مباشرة.

هذا، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن تشخيص وعلاج نوبات التشنج الصغرى التي تسبب شرود الطفل على هذا النحو بالاعتماد على سلسلة متصلة من الخطوات، تبدأ بمعرفة

الوصف الدقيق للنوبة، والفحص الإكلينيكي للمريض، ثم إجراء بعض الفحوصات الخاصة، كرسم المخ الكهربى وغيرها إلى أن يتم العلاج.

* كراهيّة الطفّل للمدرسة :

أثبتت دراسات علماء التربية والنفس أن عقدة كراهيّة المدرسة لدى الطفّل ترجع لأكثر من سبب، وأهمها إحساس الطفّل بالقلق الزائد والتوتر عند إقدامه على تجربة جديدة وحياة مختلفة... ويزداد التوتر والقلق مع عدم قدرة الطفّل على التعبير عن نفسه، أو عدم استماع الكبار لمخاوفه، أو الاستهانة بها وتحييرها.

كما أن كثرة الضغوط في العملية التعليمية والمتمثلة في الواجبات والكم الهائل من المواد المفروض تحصيله في فترات قليلة محدودة مع عدم إتاحة الفرصة كاملة للطفّل لممارسة هواياته - تؤدي إلى شعور الطفّل بالرفض لكل ماحوله، ومن ثم يصبُ غضبه وكراهيته على المدرسة المتسbie في المشكلة.

كذلك قد تتولد العقدة نتيجة شعور الطفّل بافتقاد الأمان والجو الأسري، ومعايشته لمشاكل أكبر من سنّه، كوجود خلاف بين الأب والأم، فيلجأ الطفّل بصورة لا شعورية إلى عقاب الأسرة بمحاولة الهرب من المدرسة أو الرسوب.

ومن هنا تناصح تلك الدراسات بضرورة أن يخيم على البيت أجواء الحب والتوأم؛ ليعود الوَد المفقود بين الطفّل ومدرسته.

وقد أوضح عالم النفس الإنجليزي «جراهام تشاممان»، أن عقدة كراهيّة المدرسة تظهر بصورة أكثر حدة في سن الحادية عشرة، وهي الفترة التي ينتقل فيها الطفّل إلى المدرسة الإعدادية، حيث يواجه كماً كبيراً من الدروس والمناهج التي تختلف في طبيعتها وحجمها عما تعوده في المرحلة الأولى التي تهتم أساساً بإعطائه المعلومات الأساسية، وإتاحة الفرص لتنمية مهاراته وقدراته والاستمتاع بطفولته.

وقد لاحظ عالم النفس «جان برج»، أن نحو ٧٠٪ من الأطفال الذين سيطرت عليهم عقدة كراهيّة المدرسة يعانون من عدم الاتزان النفسي فيما بعد.

* مقارنة الطفل بنفسه لا بغيره :

أكدت الأبحاث والدراسات أن معظم اضطرابات النفسية في سن الطفولة تؤدي إلى اضطرابات نفسية في مرحلة تالية من العمر إذا لم تعالج في حينها.

وأن معظم مشاكل الطفولة يكون سببها الكبار الذين يعيشون في محيط الطفل، ويرجع ذلك إلى عدم وعي الكبار بنفسية الطفل في مراحل عمره المختلفة، فعدم مراعاة مشاعر الطفل والعمل دائماً على ذكر مساوئه وعيوبه، ومعاييره بنقاط ضعفه ومايغطيه من نقص - سواء في البيت أو المدرسة . يؤثر لديه الإحساس بالنقص والقلق والخوف، بل والحدق والكراهية، وعدم الإحساس بالأمان والأمن الداخلي .. الأمر الذي يؤدي إلى عدم تكيف الطفل مع بيئته، ويجعله فريسة سهلة للاكتئاب، ويسوقه منكراً إلى دنيا القلق والاضطراب وفقدان الشهية، أو التبول اللاإرادى، أو عيوب النطق، أو البكاء كثيراً بلا سبب واضح

أى يؤدي ذلك إلى تشكيل طفل خائف مهزوز دائماً وعدوانى، بل قد يؤدي به أيضاً إلى الإقدام على السرقة أو الجنوح والخروج على معايير المجتمع بشكل أو بأخر، وذلك كراهية منه لهذا المجتمع ورغبة في الانتقام منه * .

وهذا كلـه . كما أشارت تلك الأبحاث . نتيجة لعدم إدراك الكبار كيف يتعاملون مع مشاعر الطفل الرقيقة في مقبل حياته .

ومن هنا ننصح الدراسات بضرورة مراعاة طبيعة تعاملنا مع الأطفال ، و اختيار الكلمات التي نخاطبهم بها ، ولاسيما أن الكلمات تغوص سريعاً في أعماقهم .

* مثال على ذلك حالة مريضة ترددت على عيادة نفسية تتطلب العلاج من معاناتها، وهي زوجة لرجل عنيف مع أولاده ومعها برجه خاص، وهي باعترافه سيدة فاضلة يحبها ويقدرها، لكنه لا يقوى على معاملتها بالحسنى ويشكل طبيعى ...
ومع التحليل النفسي اكتشف أن أمها كانت علية معه وشرمة في معاملته، وكثيراً ما كانت تضرره وتؤديه وترجمه على المذكرة بعنف وبدلاً من مراعاته ومشاعره .. وأنها استمرت في ضربه وإهانته حتى مرحلة الثانوية العامة ... من هنا يزاح المستار عن مريض يأخذ بدأره، فلا يلتورع عن ضرب أمه وهو في المرحلة الجامعية .. ثم استمرأ ذلك في ضرب شريكة حياته بعد أن تزوج ليُفرغ فهره الذي عانى منه في مرحلة طفولته

كما لابد من مساعدة الطفل على التفوق والتميز في مجالات متعددة لأن نشره بقدره الاجتماعي، مما يعطيه الثقة في قدراته واستعداداته الشخصية، بأن ذكر حسناته وما يتميز به من صفات طيبة، وإن كانت قليلة. فذلك مما يشجعه ويروى عطشه لإثبات الذات ويمنحه الثقة بالنفس، مما ينتشله من مشاعر الخوف والقلق، وبالتالي يشعر بأهميته وقدرته على التكيف وحسن التعامل مع البيئة التي يعيش فيها.

كما تنصح تلك الدراسات أيضاً بأهمية تشجيع الطفل على تنمية هواياته؛ حيث إن لكل طفل موهبة وقدرات خاصة تحتاج من الكبار إلى المساعدة على تنميتها وإظهارها، وتلك جزئية هامة تؤدي إلى إعادة الثقة في نفسه ونسيان نقاط ضعفه.

وتحذر الدراسات والأبحاث من مقارنة الطفل بغيره، وأنه بدلاً من ذلك فإن يحسن مقارنته بنفسه^(١) في مواقف مختلفة؛ لأن هذا يبعث في نفسه الأمل الموعود والإحساس الصانع، وبالتالي يعطيه الرغبة في التقدم وتحقيق أمال أسرته أو مدرسيه، فقد تبين أن الطفل يتتأثر ويظل يقارن نفسه بالآخرين، وإذا انهارت ثقته بنفسه فمن الصعب إعادةها بمجرد كلمات.. إنه يظل يتأنم، بل ويشعر بمرارة تجاه الكبار. أمه أو أبيه أو غيرهما. وتظل معه تلك المرارة حتى بعد أن يكبر،... فعلى سبيل المثال ترجع أسباب اضطراب العلاقة بين الشقيقات إلى تلك الحزازات الجاهمة المتعلقة بالمقارنة في الشكل أو في الجمال، ورويداً رoidاً تحل البرودة مكان حرارة المودة والتفاهم بين الأخرين.

كما أن وصف الطفلة بالدمامة. مثلاً. قد يكون دافعاً لها لسلوك منحرف^(٢) لتأكيد ذاتها، ولتشعر بأنها مرغوبة دائماً، حيث إن أكثر ما يحزن أيه طفلة هو أن تُوصف بالدمامة، أو أن يقارن بينها وبين طفلة أخرى، وخاصة شقيقتها.

* * *

(١) مثال على ذلك: أنه بدلاً من أن نقول للطفل: درجات أخطأك أو ابن عمك أحسن من درجاتك. فإننا يمكن أن نقول له: درجاتك في العام الماضي أو الشهر السابق كانت أعلى.. نزيد درجات ملها أو أعلى منها، وأنت قادر بإذن الله على تحقيق الأفضل...وهكذا.

(٢) إذا رجع سجل المدحرفات في ملف الآداب أو الفتيات اللاتي أخطأن في سلوكيهن واندفعن في علاقات متعددة نجد أنهن عانين في طفولتهن وتلقين الطعنات في أنوثتهن ووصفهن بالدمامة.

* لكل طفل موهبة معينة :

أكدت دراسة علمية حديثة على أن كل طفل لديه موهبة معينة... وأن وجود هذه الموهبة ليس هو المهم وإنما اكتشافها وتنميتها.

وأن موهبة الطفل تظهر حينما نسمح له بالتجربة، سواء كانت بالصواب أو الخطأ؛ لأن حرية الاختبار أهم عنصر لإبداع الطفل * ...

ومن الثابت علمياً.. أن تعدد اهتمامات الطفل وتنقله من مجال إلى آخر هو البداية الحقيقة لظهور الموهبة.

ولذا فإن اكتشاف موهبة الطفل ليست عملية المقصود منها أن يقوم الكبار وجلسوا أمام الطفل وبيحثوا فيه عن هذه الموهبة أو تلك وإنما الطفل نفسه يظهرها طالما لا نعرف أي المجالات تكمن فيها.

وأنه بعد اكتشافها يجب العمل على تطويرها؛ لأنها عملية ذاتية تحتاج إلى مساحة من الحرية التي تُمنح للطفل حتى يمارس هوايته بدون خوف أو عقاب، وذلك بهدف تحقيق إراداته.

ومن الجدير بالذكر أن الموهبة في مراحلها الأولى لا تتأثر بأيّ الآباء أو الأمهات .. وأن تطويرها تحتاج إلى من لديهم الإحساس بمحظوظ الموهبة وجمالها.

وهناك دراسة أخرى .. توقع اللوم على المجتمع المصري، فنذهب إلى أنه لا يسمح بنمو المواهب، بل يعمل على اغتيالها وهي ما زالت في المهد.. مثال على ذلك: الواجبات المنزلية التي حرمت الأطفال من طفولتهم .. وأوضحت أنه لا حل سوى العودة إلى نظام اليوم الدراسي الكامل الذي يسمح للمواهب بأن تنمو داخل المدرسة .. وتقترح إنشاء مدارس

* ويقصد بذلك أن نتركه - مثلاً - يمارس رياضة اللعب بالكرة ثم يتصرف عنها إذا رغب بفتح أوراق الألوان والفرشاة، أو ممارسة هواية العزف على آلة موسيقية أو غير ذلك من ممارسات للهوايات حتى يتبلور اهتمامه بهواية معينة.

للموهوبين تدرس لهم المناهج الدراسية بجانب صقل المواهب.. وأن يتم إدخال القدرات في درجات المجموع.

وتشير هذه الدراسة أيضاً إلى ضرورة الاهتمام بالنطع المعماري للمدرسة نفسها، حيث تبين أن النطع المعماري المشوه^(١) لا يسمح بحرية الحركة للأعداد الكبيرة في الخيزران المكانى الضيق.

* * *

* الوراثة وراء المواهب والهوايات !:

أثبتت الدراسات الوراثية التي أجريت مؤخراً^(٢) أنَّ صفاتٍ كثيرةً يرثها الطفل من جانب عائلة الأم، خصوصاً الحال.. ومنها الصُّلح، وأنه لا علاقة للأب بهذه الصفة الوراثية. كما أنَّ الطفل يرث أيضاً مجموعة كبيرة من الصفات الأخرى، من بينها المزاج والمواهب، فضلاً عن لون الشعر والعيون.

هذا، ويؤكد د. ريتشارد لانسدون، كبير الأطباء النفسيين في مستشفى «أورموند ستريت»، بلندن، أنَّ الوراثة وليس التربية^(٣) هي السبب وراء مواهب الطفل العقلية واليدوية، وبالتالي فإذا كان الطفل يهوى التجارة - مثلاً - التي يكون قد ورثها عن أحد أفراد العائلة فلا جدوى من إجباره على تركها ودفعه إلى تعلم شيء آخر، كالعزف على البيانو مثلاً؛ حيث إنَّ تلك الهواية ليست موجودة في خريطته الوراثية..

والأكثر من ذلك كما يوضح د. لانسدون، أنَّ ميل الشخص الناضج إلى تعاطي المنبهات مسألة وراثية ، مع أنَّ التربية تساعده على إبراز هذه العادة السليمة أكثر!

* * *

* جسم الإنسان خريطة مجهمولة!:

أكَّد علماء الجينات والوراثة أنَّ هناك حوالي ٥٠ ألف جين في جسم الإنسان لم يُرْصدَ

(١) ويُسمى أحياناً بـ «العمارة الخثنة»، حيث تsem في تصعيد عدوانية الذي يسكن فيها بجانب افتقاره لقيمة الجمال، وبالتالي للحس به.

(٢) تَقدُّم طفلك: د. ريتشارد لانسدون (بنصرف).

(٣) تعتبر هذه نظرية نفسية غير مقتنة، ولم تدل على نتائج علمية في هذا الصدد حتى يمكن الاحتجاج بها.. ولكن قد استعرضناها لطرافتها كرؤيا لعالم نفسى كبير.

منها حتى الآن سوى ٢٥٠٠ جين.. أى أن حوالي ٩٥ % من الخريطة الجينية للإنسان لا يزال مجهولاً

وقد جاء ذلك في المؤتمر العالمي (١) الحادى عشر الذى عقد بـ «لندن»، لرسم الخريطة الجينية للإنسان Gene Mapping Human بهدف دعم وتنشيط البحث العلمي فى هذا الموضوع الخطير؛ من أجل الوصول إلى صورة متكاملة للخريطة الجينية للإنسان، والتى تترتب عليها صفاته وشكله وعيوبه وأمراضه.

* * *

* ميول الطفل للقراءة :

أكدت إحدى الدراسات العلمية فى مجال الطفولة أن ميول الطفل للقراءة والم موضوعات التى يحبها تختلف من طفل لآخر، فالطفل فى المرحلة الابتدائية يفضل القراءات الخيالية أو الخرافات والفكاهة، وكل ما يتعلق بالحيوانات والطيور.

وفي مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادي) يفضل الطفل الخيال العلمي والبطولات التاريخية وتبسيط العلوم . وهذا يبدأ الاختلاف بين ميول البنات (٢) عن الأولاد، حيث يفضل البنات الحكايات الرومانسية والغرامية، فى حين يفضل الأولاد الألغاز والقصص البوليسية .

كما أكدت تلك الدراسات أن الطفل الذى يتمتع بعلاقة حميمة مع أمه أكثر إقبالاً على القراءة على اعتبار أن هذه العلاقة تؤثر على مظاهر نموه، بما فيه ذكاؤه وتفكيره ولغته (٣) . وأوضحت أحدث الدراسات أن إقبال الطفل على قراءة المجلات يتساوى مع قراءة القصص والكتب.

وأن ٧٠ % من الأطفال يشد انتباهم ببطل القصة.. أى يقرأ القصة لأنه يحب بطلها...

(١) نوهت عن ذلك المؤتمر مجلة سيدنى التى تصدر من لندن فى عددها الصادر فى ١١/٢٤ ١٩٩١ (بنصرف).

(٢) هذا لا يمنع أن هناك فروقاً فردية بين الأنماط العامة.

(٣) يلاحظ أنه لجعل الطفل يقرأ يجب أن يقدم له الكتاب باللغة التى يفهمها.. وهناك دراسات تؤكد أنه مهما كانت الكتابات شائقة ولكن بلغة صعبة على الطفل فلا بد أنه سينفر منها سريعاً.

و٣٠% تشد انتباهم الحبكة الدرامية للقصة... و٣٥% يحبون البطل البوليسي، ولاسيما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٢ سنة.... في حين أن ٢٠% يفضلون البطل الرياضي... و٨٣% يفضلون البطل الفكاهي.

وعن تطور ميل الطفل للقراءة أشارت دراسة علمية أخرى إلى أن الطفل في الماضي كان يحب الخيال والخرافات، وأصبح الآن يفضل الخيال العلمي وتبسيط العلوم والمعلومات المتعلقة بالحيوانات والطيور.

غير أن هذه الدراسة قد أسفت لعدم اهتمام أولياء الأمور بأن يقرأ أبناؤهم؛ حيث إن كل ما يهمهم هو أن ينجح أطفالهم بتفوق... يضاف إلى ذلك أن حصة القراءة الحرة لا وجود لها في جدول المدارس، وصار كثير من المكتبات إما فصولاً أو مخازن

وتتركز الدراسة على أهمية دور البيت في غرس الميل للقراءة، ولاسيما السلوك العملي للأب والأم عندما يراهما الطفل يقرآن كنموذج أمامه، والاهتمام بتكون مكتبة في المنزل... ثم تأتي المدرسة لتنمي ميله للقراءة.

* * *

* القراءة وتنمية مدارك الطفل:

كما أثبتت البحوث العلمية الحديثة أيضاً أن القراءة للطفل بصوت عال ذات تأثير قوى على تنمية مدارك عقله وانطلاقه نحو الدراسة والتعلم.. فضلاً عن أنها تغرس فيه عادة المشاركة، والشعور بالالتزام..... وبالتالي غرس العديد من القيم الجوهرية في السلوك الذي يتذرع باختلافاته إقامة علاقات ناجحة مع الآخرين، أو تنمية التفكير الإيجابي الذي يرتكز على مبدأ الأخذ والعطاء المتبادلين.

فضلاً عن ذلك فإن الشعور بالالتزام هو حجر الأساس في تكوين الشعور العام بتحمل المسؤولية، وهو سمة جوهرية في التكوين الأخلاقى والنفسى عند الفرد بشكل عام، كما أنه سمة أساسية للسلوك الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه تجاه الأسرة والمجتمع.

وأشارت تلك البحوث أيضاً إلى أن القراءة بصوت عال تؤدي إلى تجمع العائلة مما

يعزز الشعور بالدفء العائلى والترابط، ويضفى على الأبناء مشاعر الأمان والاستقرار
ويشعرهم بأنهم محظوظون ومرغوب فيهم *.

ومن هنا ينصح الخبراء الباحثون بضرورة قيام كل من الأب والأم بتخصيص بعض
الوقت للقراءة بصوت عالٍ لطفل.

وتفيد الباحثة النفسية دولا ريزدركين، على مدى أهمية القراءة بالنسبة للأطفال من خلال النتيجة التي توصلت إليها بعد بحث أجرته على ٣٠٥ أطفال. واستغرق ما يزيد على خمسة أعوام، وهي أن هؤلاء الأطفال الذين عودُهم أباوهم منذ البداية على القراءة يسبقون سنهم الدراسية بحوالي سنتين ونصف، ويتفوقون في عملية تحصيلهم واستيعابهم للدروس.

ولقد أثبتت التجارب أن لكل مرحلة عمرية في حياة أطفالنا ما يناسبها من كتب.. وأن الميول الطبيعية والقدرات الذهنية للطفل في كل مرحلة من تلك المراحل تؤدي إلى الاستجابة الفعالة والأكيدة للون معين من الكتب.... فالطفل في سن الثالثة يفضل الكتب البسيطة ذات الموضوعات التي تتناول الأشياء المألوفة له، وتكون أيضاً مزودة بالصور الملونة لتجذب انتباهم.

وأن الطفل من سن ثلاث سنوات إلى ست سنوات يفضل الكتب التي تحتوى على عناصر الإثارة والتشويق والخيال العلمي في آن واحد.

أما الطفل من سن ست سنوات إلى تسع سنوات فيفضل الكتب التي تتناول الهوايات التي تدور حول اهتمامه واستعداداته الشخصية.

* مما يذكر أن السيدة بريارا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي تولى هذا الأمر أهمية خاصة، فتعبر عن ذلك قائلة: «إن القراءة للطفل بصوت عالٍ هي الأسلوب الأوفق والفعال في التأثير عليه»... وتذكر أن الرئيس الأمريكي ذاته برغم مشاغله العديدة ومسؤولياته الجسيمة فإنه كثيراً ما ينجز فرصة الإجازات، فيذهب في السادسة صباحاً ويقوم بجمع أحفاده لإجراء سباق جماعي حول البيت، ثم يتجهون بعد انتهاء السباق إلى غرفة المعيشة، حيث يحمل كل منهم كتاباً يقوم الرئيس ببوش بقراءته لهم.....

وتصنيف السيدة بريارا بوش: إنه من المضورى أن يكون هناك حسن اختيار الكتب التي نقرؤها للأطفال.. وعلى هذا الأساس يكون السؤال: ماهي المعايير التي ينبغي أن نسير عليها عند اختيار هذه الكتب؟.

والطفل من سن تسع سنوات إلى اثنى عشرة سنة يفضل الكتب المرحة، والقصص المملوءة بالمخاطر، والألغاز الغامضة المعقدة ليحاول حلها والكشف عنها.

* * *

* تأثير اللعب في تنمية قدرات الطفل:

تؤكد الدراسات الاجتماعية والنفسية الحديثة على أهمية اللعب بالنسبة للطفل كعملية تفريغ ضرورية لطاقة زائدة لديه، وتنفيس عن رغبات مكبوتة، فضلاً عن أنه ينمّي لديه مهارات ابتكارية وقدرة على التفكير، وتكون العلاقات بين الأشياء، بجانب تنمية السلوك الاجتماعي والقضاء على السلوك الأناني.

فقد أثبتت البحوث أن السلوكيات والمهارات الجيدة تتكون أثناء اللعب، ومن خلال اللعبة التي تعد شيئاً مهماً وحيوياً في حياة الطفل، فمن خلالها تكون الفرصة لاكتشاف مواهب الطفل وقدرته على الابتكار والتفكير، ولا سيما إذا كانت اللعبة مناسبة لسن الطفل، حيث إنه كلما كانت سن الطفل لم تتعذر ثلاثة سنوات تكون لعبته بسيطة من البلاستيك أو القماش... أماً من سن ثلاثة سنوات حتى السادسة فتكون ألعابه أكثر تعقيداً، وتعمل على تنمية التركيز والابتكار باستخدام أشكال تعتمد على الفك وإعادة التركيب، وتثير فيه ملكة الملاحظة والتفكير، فضلاً عن أن يكون بها شيء من الأمان حتى لا تؤذى الطفل.

ولذا يرى علماء النفس والاجتماع أن اللعب هو إعداد وتدريب طبيعي للدور الذي سيقوم به الطفل في الحياة العملية... ومن هؤلاء العالم النفسي الاجتماعي «جان بياجيه»، الذي يؤكد على ضرورة اللعب للطفل؛ لأنَّه عملية استيعاب للعالم المحيط به... وهو وسيلة لجعل واقع حياته ينكيف مع احتياجاته وأهدافه العاجلة.

ولذا تقرّر البحوث النفسية الحديثة أنَّ الطفل الذي يُحرم من اللعب لا يفقد أهم متعة في طفولته فحسب، بل إنه لا يمكن أن يصبح راشداً كاملاً التطور النفسي؛ حيث إنَّ الطفل يتخلص من همومه ومتاعبه النفسية عن طريق اللعب، تماماً كما يفعل الكبار حينما يتخلصون من آلامهم عن طريق التحدث عنها.

ولذا فمن الأفضل أن يختار الطفل كل لعبه حتى يشعر بذاته وبناء شخصيته.. ولكن

تكون حرية الاختيار مع التوجيه والمساعدة والشرح التفصيلي لتكتمل قدرات الطفل الموجانانية والفكرية والشخصية.

ومن المعروف عن اللعب أنها تُسْهِلُكَ؛ لذلك يجب ألا يبالغ الآباء في الحرص عليها وحرمان الطفل منها بحفظها في الدولاب حفاظاً عليها من الكسر أو الإتلاف؛ حيث إن المفروض أن اللعب قد أعدت لكى يلعب بها الطفل كيما شاء، ولكن بعد توجيهه رقيقاً وإقناعاً.

ثم عندما يعرف الأبوان اللعب المفضلة لطفلهما وميوله واتجاهاته وفي سن يكون قد تدرج فيها نسبياً - ست أو سبع سنوات - عندئذ يجب تنوع اللعب والارتفاع بها، بحيث تكون من النوع الذي يتطلب التفكير والملاحظة، وذلك باختيار اللعبة التي تكون أكثر تعقيداً. كما سبق التنوية.

كما أنه لابد من التمييز بين اللعبة للجنسين .. فالألعاب التي تتناسب للبنات لاتناسب الولد... لأن الذكور يحتاجون إلى تنمية قدراتهم العقلية وتغيير طاقاتهم الابتكارية والإبداعية... أما ألعاب الإناث فهى تعتمد على تنمية المهارات اليدوية، والمواهب الجمالية.

من هذا كله يتبين أن لعب الطفل - بجانب كونها تملأ وقت فراغ الطفل وتُبعد عنه السأم والملل - تنمو فيه التركيز والتفكير ومهارة الابتكار.. وذلك مما يفيده في مستقبله الدراسي ويحدد نواحي ميوله واستعداداته.

* الصداقة عنصر ضروري في حياة الطفل:

أثبتت الدراسات النفسية .. أن الصداقة بالنسبة للأطفال مثلاً هي بالنسبة للكبار عنصر ضروري للنمو النفسي السليم ...

ويقول الدكتور ديلارد هارتب، أستاذ علم نفس الأطفال في جامعة ميتسوتا الأمريكية: «إن الصداقة بالنسبة للأطفال ليست ترفاً، ولكنها ضرورة من ضرورات الحياة مثل الغذاء والنوم».

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال في سن المدرسة الذين يجدون أنفسهم بلا أصدقاء وتنقصهم القدرة على تكوين الصداقات يكونون أكثر عرضة للوقوع فريسة المشاكل السلوكية والعاطفية في سن المراهقة.

فقد قام علماء النفس في جامعة «ميتسونا» بدراسة تستهدف معرفة الأسباب التي تجعل بعض الأطفال أكثر شعبية بين زملاء... وهل الصفات التي يتمتعون بها صفات موروثة أو مكتسبة؟... ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل أجريت تجربة شملتأطفال إحدى دور الحضانة، وتمت مراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، فلُوحظ أن الطريقة التي يتعامل بها الأطفال الأكثر شعبية تختلف عن الطريقة التي يتعامل بها الأطفال غير المحبوبين من زملائهم، حيث إن تصرفات هؤلاء تكون متسمة بالحيرة والعدوانية، ويتفوهون بألفاظ جارحة، وكثيراً ما يتشاركون مع زملائهم، بعكس الأطفال الأكثر شعبية الذين يتصرفون بطريقة أكثر إيجابية، ويساعدون زملاءهم ويشاركونهم في لعبهم.

عندئذ قام د. شيري أودن، أستاذ علم النفس في جامعة «ويلوك»، ببوسطون بالمشاركة مع زميله الدكتور ستيفن، أستاذ علم النفس في جامعة «اللينوي»، بإعطاء دروس في كيفية اكتساب الأصدقاء للأطفال الذين يعانون من هذا النقص، فكانت النتيجة تحسناً ملحوظاً في سلوكهم الاجتماعي، وبدأ زملاؤهم يحبونهم ويسعون إلى صداقتهم.

وقد بدأت هذه التجربة عندما طلب الباحثان أطفال الفصلين الثالث والرابع الابتدائي لمعرفة شعبية زملائهم، وظهر أن هناك ثلاثة أطفال في كل فصل جاء ترتيبهم في أسفل القائمة.. فاختار الباحثان اثنين منهم لحضور خمس جلسات بمعدل جلسة كل أسبوع، في هذه الجلسة يتعايش الطفل مع أحد الأطفال الأكثر شعبية في فصيله، بعد أن يكون الباحثان قد وجهاه التوجيه السليم في طريقة المعاملة مع زميله، بحيث يمضيان وقتاً سعيداً معاً..... وبعد انتهاء الجلسة يجلس الباحثان مع الطفل ويحاولان إظهار الجوانب التي وُقِّفَ فيها، ووجه التصور في معاملته، بهدف تحسين مشاركته مع زميله...

وبعد انتهاء الجلسات الخمس لاحظ الباحثان أن نسبة شعبية هؤلاء الأطفال عند زملائهم ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً...

وبعد مرور سنة كانوا قد أصبحوا من الأطفال الأكثر شعبية... أما بقية الأطفال الأقل شعبية والذين لم يتلقوا أى دروس في كيفية تكوين العلاقات والمحافظة عليها فلم تحسن حالاتهم فحسب، وإنما ازدادت حالتهم سوءاً، وبداءوا يعانون من الشعور بالرفض، الذي تتحول فيما بعد إلى العداونية والشراسة.

ومن هنا يؤكد البحث على أهمية دور الوالدين والمحيط الأسري في تعليم الطفل كيفية اكتساب الصداقات، حيث من الضروري الاهتمام بوجود الطفل في سن ما قبل المدرسة مع أطفال في مثل سنّه، وأن يوجهه إلى الطريقة المثلثي للتعامل مع الأطفال الآخرين، بنفس القدر الذي يهتمون به بتعلمه آداب المائدة أو الحروف الأبجدية.

وقد ثبت علمياً أن الطفل عندما يلعب مع أطفال آخرين فإنه يتعلم دروساً كثيرة تفيده في الحياة فيما بعد، فيتعلم مثلاً معنى الأخذ والعطاء.. وهي العبرة الأساسية في التعامل مع الآخرين في الكبر.. كما أنه يتعلم بعض القيم والمبادئ الاجتماعية التي تكون قد غرسـتـ فيـهـ أصلـاًـ منـ الـبـيـتـ،ـ منـ الـأـبـ وـالـأـمـ اللـذـيـنـ يـمـثـلـانـ المـثالـ وـالـقـدوـةـ.

ولذا تتصحـ الـدـرـاسـاتـ النـفـسـيـةـ الـآـبـاءـ وـالـأـمـهـاتـ عـنـ التـعـامـلـ مـعـ الـأـطـفـالـ بـعـدـ الصـيـاحـ فـيـهـمـ أوـ استـعمـالـ الـكـلـمـاتـ العنـيفـةـ لـالتـوـبـيـخـ،ـ حـيـثـ تـبـيـنـ أـنـ هـذـاـ الأـسـلـوـبـ يـعـلـمـ الـطـفـلـ أـنـ النـاسـ يـتـعـامـلـونـ مـعـ بـعـضـهـمـ بـعـضـاًـ بـالـعـنـفـ وـالـأـسـالـيـبـ غـيرـ الـلـائـقـ بـوـجـهـ عـامـ.

وتخلص الدراسات النفسية إلى أهمية الصداقة في حياة الطفل، حيث يستفيد ويستمتع بوجود أصدقاء من حوله، وبالتالي أهمية تشجيعه على الاندماج في الأنشطة الاجتماعية والرياضية لتعزيز الصداقة والتعاون في نفسه.. وكيف يكتب صداقاته، وكيف يحافظ عليها بحب ومودة وإخلاص.

* التصميم المعماري وتأثيره على الطفل:

تؤكد الدراسات النفسية والاجتماعية على أن توافق البيئة المكانية للطفل في مراحل نموه المختلفة تؤثر بشكل كبير على سرعة نموه ونجاحه أو فشله في حياته الدراسية في المراحل الأولى.

فقد جاءت نتائج دراسة علمية تؤكد أن التصميم المعماري لمدرسة الطفل بشكل متسع يراعى فيه قاعات النشاطات المتخصصة كالرسم والزخرفة والأعمال اليدوية البسيطة، ومعامل الزراعة وما تزخر به من وسائل تعليمية.. كما يراعى فى التصميم تحقيق المعايير الوظيفية التي وضعت من أجلها، بجانب تحقيق اللمسات الجمالية التي تجذب الأطفال... كل ذلك يؤثر على نفسية الطفل داخل المدرسة بالتوافق النفسي الهدى الذى يحب الطفل فى مدرسته.

كما أشارت الدراسة إلى أهمية مراعاة الخصائص النفسية والجسمية للطفل عند تصميم أثاثاته، سواء في الفصل أو المنزل، حيث ينبغي أن يصمم كرسى الطفل بارتفاع مناسب، وأن يكون له مسند لراحته.. كما ينبغي أن تبعد منضدة الطفل عنه أكثر من ٣٠ سم حتى تراعى معايير القراءة للبصر بشكل سليم، هذا من الناحية الوظيفية. أما من الناحية الجمالية فلها أهميتها الخاصة أيضاً، حيث إنه كلما كان الفصل نظيفاً، منظماً، به لوحات تعليمية ملونة، ورسومات جذابة مختلفة تعبر عن طبيعة نفسية الأطفال، كان له تأثيره في توافقه النفسي مع فصله الذي يعاشه في هدوء وألفة.

* فروق نفسية بين الولد والبنت:

كشف أحدث دراسة علمية أجراها فريق من الخبراء في مجال علم النفس والفيسيولوجيا بجامعة القاهرة، عن وجود فوارق ملموسة في التكوين النفسي والفيسيولوجي لكل من الأطفال الذكور والإناث....

* ففي مرحلة الحضانة وحتى سن خمس سنوات تستطيع الطفولة التركيز في عمل معين لمدة عشرين دقيقة متصلة... في حين لا يمكن الطفل من التركيز أكثر من ست دقائق.

* الطفولة تفضل الرسم والتلوين والأشغال اليدوية... والطفل يفضل الألعاب التراكيبية والهندسية.

* الطفولة تميل إلى طلب المساعدة والمعونة... في حين أن الطفل يرفض حتى مجرد

استشارة أحد، بل يُعد أكثر عذاداً لفرض وتنفيذ ما يراه.

* الطفلة تقوم بأداء عملها أو اللعب في هدوء نسبي... بعكس الطفل الذي يثير الضوضاء والضجة والفرضي من حوله ويستمتع بها.

* الطفلة أسرع وأيسر في تعلم القراءة والكتابة نتيجة تزايد تركيزها... أما الطفل فإن نشاطه الزائد فسيولوجيًّا وجسمانياً، وعدم قدرته على التركيز لفترة طويلة، يتسبّبان في بطء تعلمه القراءة والكتابة.

* الطفل... والخجل:

كشفت الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأطفال المصابين بالشعور بالخجل أن هؤلاء الأطفال تظهر عليهم بعض الأعراض عند التعرض لموقف غير مألوف، مثل مواجهة الغرباء، أو من أكبر منهم سنًا، أو سماع كلام يصعب فهمه، أو متابعة مشاهدة صور لم يألفوها..

وأهم هذه الأعراض الإحساس بالسخونة، واحمرار الوجه والأذنين، وهروب الكلام.. وقد يشعر الطفل أنه على وشك أن يغمى عليه من شدة الخجل، بل إنه قد يصاب ببعض الأعراض العضوية، مثل جفاف الحلق، وارتعاش اليدين، وزيادة سرعة نبضات القلب..

وكذلك ثبت أن الأطفال المصابين بالشعور بالخجل يبذلون من الجهد أكثر مما يبذله غيرهم من أجل فهم ما هو غير مألوف، وربما يؤدون في ذلك عملاً أكبر من غيرهم.

هذا، وتنعكس آثار الخجل السليمة على الطفل عندما يدخل المدرسة، فقد يشعر بعدم الثقة في نفسه، فلا يتجرأ على طرح الأسئلة أو الآراء خوفاً من الرفض أو الصد؛ ولذا فإنه يميل إلى الانعزal.

وفي دراسة قام بها د. كاجان، أستاذ الطب النفسي بجامعة «هارفارد»، على مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات... لاحظ أن نسبة عشرة في

المائة منهم كانوا على قدرٍ كبيرٍ من الخجل بسبب تأثير فسيولوجي تعرضوا له قبل أن يضعهم أمهاتهم اللاتي كنْ يعانيين من نقص في التغذية وإرهاق جسماني، أو من اضطرابات نفسية أثناء الحمل، حيث إنه من الثابت علمياً أن الجهاز العصبي للجنين يبدأ في النمو خلال الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل....

وتشير دراسات أخرى - بجانب ذلك - إلى أن الآباء هما المسئولان عن إصابة الطفل بالخجل دون أن يشعرا... ويحدث هذا من خلال مواقف بسيطة أو ملاحظات عابرة لا يشعرون بتأثيرها على الطفل، من ذلك مثلاً:

* فلق الأم الزائد على طفلها ولهفتها عليه، فهـى لشدة حبها له تجعل عينيها دائمةً على كل تصرفاته بهدف الاطمئنان عليه، أو حمايته، وهـى لاتدرى أنها بذلك تحول دون انطلاقه بغير قصد منها، مما يجعله لا يستمتع بحريرته في اللهو واللعب؛ لأنـه يتوقع في كل لحظة أن يُصاب بأذى، فيفضل البقاء منطويًا بجوار أمه.

* العراق والشجار المستمر بين الأب والأم يسبب مخاوف غامضة في نفس الطفل تجعله لا يشعر بالأمان، مما يؤثر على نفسيته، وقد تصل به إلى حالة الانطواء والشعور بالخجل عند محادثـه أو التعامل معـه.

* وجود مشكلة صحية أو عيب خلقي لدى الطفل، مثل ضعف البصر، أو إصابـته بنوع من الإعاقة في أحد أعضائه... أو معاناته من قصور في النطق أو الطريقة التي يتحدث بها، مثل «الثانية»، مما يجعل الطفل يشعر أنه أقل من نظرائه، فيحاول الابتعاد عنـهم، فلا يشارـكـهم في نشاطـهم أو مجـالـسـهم.

* المقارنة بين الطفل وأحد أشقائه الذي يتفوق عليه في جانب من الجوانب، وذلك بمدحـه على ذكائه أو حـسن تصرفـاته، أو حـسن مظهرـه وشكلـه، أو ما شـابـه ذلك أـمام الآخـرين، مما يـشعرـ الطفل بالإحبـاطـ والـحرـجـ، وبالتالي يـؤـديـ إلىـ شـعـورـهـ الشـدـيدـ بالـخـجلـ.

* قسوة بعض الآباء والأمهات في تربية الطفل، وذلك بمعاقبـتهـ لمـجرـدـ ارتكـابـهـ أـيـ

خطأً أو تقصير في أداء الواجب، أو حصوله على درجات أقل في الامتحان، أو الاختبارات الشهرية، أو غير ذلك، مما يؤدي إلى شعوره بالنقص وضعف الثقة في قدراته، مما يؤدي إلى إصابته بالشعور بالخجل.

ولذا تنصح تلك الدراسات بالتدريج في معاملة الطفل منذ ولادته والحنو عليه، مما يوجد لديه إحساساً بالأمن والأمان، فالرضيع عندما يبكي بدون سبب صحي يكون في حاجة إلى من يحمله وبهدده، وإن مثل هذه الحاجة لائق أهمية عن حاجة الطفل إلى الطعام، كذلك الأم التي تكثر من مناجاة الطفل يولد لديه ميل إلى التقرب من الناس ومحادثتهم.

كما أنه من الضروري تعریض الطفل لأكبر عدد من الناس على اختلاف نوعيتهم، حتى يستطيع أن يندمج مع نماذج الحياة الاجتماعية.

وإذا كان الطفل يعاني من عيب صحي أو خلقي فإن معاملته تكون على أساس غرس الثقة في نفسه والاعتزاز بقدراته الأخرى كمهارته في أداء الواجبات، وذكائه أو نحو ذلك، مما يثبت فيه الثقة بالنفس، على أساس أن لكل إنسان عيوبه ونقائصه. فليس هناك إنسان كامل الأوصاف.. ونلقى في روعه أن الإنسان القوى هو الذي ينتصر على نقائصه وعيوبه ولا يلتفت إليها دائماً، وغير ذلك من تشجيع وحفظ لهمة.

كما تنصح تلك الدراسات أيضاً بأهمية عدم انتقاد أي تصرف أو قول خاطئ من جانب الطفل أمام الآخرين حتى لا يفقد الثقة بنفسه.

* * *

* كى يكون الطفل محبًا وودودًا :

أثبتت أحدث دراسات الطفولة أن ٨٥٪ من سلوك الطفل نابع من علاقته بأمه، وأن الطفل المتنزن المنسجم الشخصية لا يكون إلا في أسرة متحابية متفاهمة.. وأن لغة الطفل من لغة الأم وجو الأسرة.

كما أثبتت الدراسات أننا يمكن أن نتنبأ بتصرفات أطفالنا في المستقبل، فما يقومون به من تصرفات وحركات في السنوات الثلاث الأولى يكشف العديد من خفايا المستقبل.

وعن لغة الإشارة عند الأطفال ومدلولها... وعن الحركات والتصيرات التي تصدر منهم قبل النطق كأداة للاتصال والتعبير - أفادت الدراسات أن هناك حركات تتم عن الحب والحنان، وتزيد العلاقة مع الأطفال الآخرين، مثل لعبيه، أو تقديم الحلوي التي يأكلها طفل آخر، أو المسح بيديه على وجهه، أو الاكتفاء بالابتسام له، أو التصفيق باليددين أو أن يمد إليه يده، أو يمسك ذفنه بحنان.

وهناك الحركات التي تظهر التهديد والوعيد، مثل «التكشير» وإطباق الأسنان، أو فتح الفم والإشارة بالسبابة إلى الطفل الآخر، أو الضغط على قبضة اليد، أو رفع ذراع واحدة إلى أعلى، أو مد الجذع إلى الأمام.

كما توجد الحركات العدوانية، مثل القرص، والضرب، والعض، وجذب الشعر والملابس أو هز الطفل الآخر بعنف، أو محاولة دفعه نحو الأرض، أو خطف لعبيه الممسك بها.

أما الحركات التي تتم عن الخوف فتتمثل في إخفاء الوجه بين الذراعين والنظر لأسفل أو الحركة للخلف، أو الهروب بعيداً أو الصراخ.

وتوجد أيضاً الحركات التي تتم عن الشعور بالوحدة، مثل مص أصابع اليد، وجذب الطفل لأذنه، أو مص اللعبة، أو الوقوف بعيداً عن باقي الأطفال، أو الجلوس بمفرده على الأرض، أو النوم على الأرض في وضع الجنين في بطن أمه، أو البكاء منفرداً.

ونقسم الدراسات لغة الأطفال قبل التحاقيهم بالمدرسة إلى نوعين:

- أطفال يرددون لغة الحب، ويظهرونها بتصيراتهم بصورة واضحة مع الأطفال المحيطين بهم. فالطفل عندما يميل برأسه على كتفه مبتسمًا أو يلوح بيده في ود وعطف ناحية الطفل الآخر الذي يقابلة لأول مرة، غالباً ما تبدأ علامات الحب والتآلف بينهما في ثوان معدودة.. بل قد يقوم عن طيب خاطر بتقديم لعبيه التي لا يطيق أن يلمسها أحد غيره إلى صاحبه الجديد مبتسمًا راضياً، وكأنه يقول له: انظركم أنا أحبك كثيراً.

وقد تبين أن الطفل إذا كان ينعم بتردد لغة الحب مع الآخرين، ويؤثر في الأطفال المحيطين به ويلعب معهم بودّ وحب وهم يحبونه أيضاً، ولا يميل إلى العنف معهم. فهو طفل سويٌّ ومحبوب وناجح اجتماعياً ويصلح لأن يكون قائداً في المستقبل.

- أما الأطفال العدوانيون الدائمون الشجار مع الآخرين، فهم لا يعرفون الود أو العطف، ولن يحبهم أحد من الأطفال، وبالتالي فهم لا يصلحون لقيادة أحد.

وقد تبين أيضاً أن الأطفال الذين يصلحون للقيادة غالباً ما يرددون لغة واحدة، ولا يخلطون بين حركات الحب والعنف، كما يظهر من بعض الأطفال في تصرفاتهم.

وأن الأطفال الذين يتمتعون بروح قيادية هم في معظم الحالاتأطفال من أسرة متقدمة توسيعها روح الحب.

وقد ثبت أن هذه المشاعر المتبادلة المتصلة تؤثر في الأطفال كثيراً حتى وإن كانوا دون السنة الأولى من عمرهم ..

وأن الأم التي لا تمل من محادثة طفليها على الرغم من صغر سنها توفر بذلك جواً من التفاهم والود والثقة بينها وبين طفليها..... فضلاً عن ذلك لا تقوم بأى عمل عدواني نحوه إن إخطأ، بل تعرف كيف توجهه بحزم وبلا فسقة، وتحب وحنان، وبلا تدليل إلى حد التسبيب.

أما الطفل إذا ما عاملته أمه بشدة وقسوة، أو كانت سلبية * معه لا تعيره أى اهتمام ولا تحب أن تَقْعِم نفسها في عالمه الصغير. فإنه لا ينشأ طفلاً سورياً.

* مثال ذلك تلك الأم التي تأتي في نهاية اليوم متعبة من العمل، تفتح باب حجرة صغيرها وتتندى عليه، وعندما يراها الطفل يجري نحوها فرحاً ويداه معدتان نحوها، لكنها لا تعيره القدر الكافي من الاهتمام والرعاية والحنان، فتختلف إلى الخادمة، أو ابنتها الكبرى لتسألها عنه، مستفورة عن مشاكله ..

وعندما يتقدم الطفل بحب وثقة نحو أمها، لا يجد منها أى تفاعل.. فماذا يفعل؟ نجده ينطوي في أحد أركان العجرة.... ويحدث أن تصرخ فيه الأم لكي يأتي لياماً، لأن الوقت متأخر، وهو لا يبالي بذلك فلتفضل بوجه غاضب عابس وتمسكت بطرف وف تصريره .. كما يحدث أن تخى عن تمرده وعدم سماعه الكلام لوالده أو صديقها، وتظهر تخرفها من تمرده الذي لا تعرف له سبباً

وحتى لا تكون الصورة قائمة لمستقبل هذا الطفل العدواني الذى عانت منه أمه وأدى ذلك إلى سلوك التمرد والعصيان، أو ما يعبر عنه «بعدم سماع الكلام» .. فإنه من الممكن أن يغير الطفل من سلوكه وتصرفاته فى العامين الأولين إذا ما تغيرت الأحوال المحيطة به، حيث إن الطفل بسلوكه وتصرفاته مرتبط بحالة البيت وما يسوده من تعامل وعلاقات طيبة تعكس على طبيعة تعاملاته وتصرفاته بالضرورة.

وقد تبين أن الأطفال الذين يبلغون من العمر ست سنوات أو أكثر لا يمكن أن تتغير سلوكياتهم بنفس السهولة التى تحدث فى حياة الطفل مبكراً.

من ذلك كله يتبين لنا أن لغة الحب والود التى يستخدمها المحيطون بالطفل تجعله محباً ووداً للغاية .. أما إذا كانت غير ذلك فلن تجعله سوى طفل عَنِيدٍ عنيف، وعندئذ ينبغي أن يقع اللوم فى المقام الأول على الكبار قبل الصغار.

* المراهقة والتمرد :

ثبتت الأبحاث النفسية الحديثة أن مشاعر الطفل المكبوتة تحاول أن تجد لها منفذًا فى مرحلتى المراهقة والشباب

هذه المشاعر المكبوتة سببها ما يلقاه الطفل أثناء نموه فى أسرته ومجتمعه الذى يعيش فيه من حرمان أو زجر أو عقاب ... كلما حاول التعبير عن هذه المشاعر يتعرض لكثير من التوتر النفسي والإحباط مما يبعث فى نفسه الخوف والتrepid وعدم القدرة على إبداء الرأى .

يضاف إلى ذلك التضارب بين القيود المفروضة عليه من الأسرة والمجتمع وبين حاجته إلى إثبات ذاته وتكوين شخصيته، فيرى أن هذه الأوامر والنواهى لا تتيح له هذه الفرصة؛ ولذا تظهر في هذه الفترة نماذج مختلفة من سلوك المراهق، كثير منها غير مألف وغير منطقي، يفاجئ بها الآباء ومن حوله مما يجعلهم في قلق على مستقبل أبنائهم وبنائهم .

وأحياناً يصل عدم الثقة بالراهق في نفسه وفيمن حوله أن يلجأ إلى الصمت والإحجام

عن المشاركة معهم في الحوار أو التفاهم، حيث يرى أن هذا الصمت يعفيه من النقد اللاذع الذي يتعرض له إذا أبدى رأياً، وهو لا يطمئن لسلامة هذا الرأي.

وفي الوقت نفسه يميل المراهق إلى تكوين علاقات وطيدة مع رفاقه في المدرسة وأصدقائه خارجها، ويضع ثقته فيهم، يفضي إليهم بما في نفسه من أفكار ومشاعر.. ويسرد لهم خططه لمستقبله وما يعزم عليه لتحقيق آماله وزرعاته، ويسره أن يجد منهم من يصفى إليه وينجاوib معه في هذه المشاعر، ويتفق معه في أفكاره، مما يفتقده أحياناً في محيط أسرته، فيزيد تعلقه بزمرة أصدقائه وزملائه في المدرسة أو خارجها التي منها قد يكون انحرافه وانغماسه في سلوكيات غير سوية.. ومن هنا كانت أهمية التعرف على نوعية أصدقاء المراهق وطبيعتهم حتى لا يقع في المحظور*.

* * *

* **الحوار مع الآباء وبناء الشخصية :**

أكدت الدراسات النفسية الحديثة على أهمية تخصيص الآباء وقتاً كافياً لإيجاد نوع من الرابطة أو الاتصال بينهم وبين أبنائهم.

كما يجب على الآباء توفير جو عائلي دافع خالٍ من التوتر؛ حتى ينمو الطفل بشكل طبيعي بعيداً عن العقد النفسية والمشكلات الأسرية التي تؤثر سلباً على إقبال الطفل على الحياة... .

وأشارت تلك الدراسات إلى أن الدور هنا مشترك بين الأب والأم، وخصوصاً في مساعدة الطفل على البوح بأسراره، والإفشاء بما يعانيه من مشكلات وإحباطات نفسية... .

وعلى أن يتحدث بحرية وتلقائية بدون خوف من الزجر المستمر، وخصوصاً أن بعض الآباء يعمد إلى قمع ملكة الكلام لدى أطفالهم بدعوى أن استخدام هذه الملكة خروج على قواعد التربية السليمة، ومن هنا يعتقد البعض خطأً أن الطفل الذي يتلزم بالصمت هو

* طيبك الخاص : مارس ١٩٩١ (بتصريح).

ال طفل المهدب النموذجي ، وقد ثبت أن تعذيف الطفل باستمرار على كلامه وحديثه يجعله يكتم أسراره ويرفض البوح بها لوالديه * .

كما أنه لا ينبغي - أيضاً - على الآباء محاولة انتزاع الحديث من أبنائهم أو إشعارهم بعدم أهمية كلامهم، مما يضعف ثقة الطفل بنفسه المستمدّة من حديثه الذي كتبه والده، وبالتالي لغى الحوار الذي سعى إليه الطفل. من ذلك أن بعض الآباء لا يهتمون بعالم الأطفال، حيث هناك أشياء تجذبهم ويحبون التحدث فيها، في حين يرى الآباء أن هذه الأشياء تافهة وغير جديرة بالتحدث بشأنها، وإذا استطاع الآباء كسر هذا الحاجز الذي يفصل بين الأجيال، وأن تكون لهم إطلاقة على عالم الأطفال بإيجاد حوار ثري وجذاب بين الجانبين فإن ذلك كفيل ببناء شخصية الطفل السوى المعتمد بنفسه في ثقته واقتدار.

* * *

* دور الأب في تشكيل شخصية الابناء :

تؤكد الدراسات النفسية الحديثة أهمية مشاركة الأب في شئون الأسرة عموماً، وأثر ذلك على تكوين شخصية أبنائه في فترة المراهقة، ولاسيما أن تشجيع الأب وحنانه ورعايته يساعد على تشكيل الابناء في إطار من الثقة بالنفس والاعتزاز بشخصياتهم .. كما تبين للباحثين المختصين أن للأبوة آثاراً على تقدم الأطفال دراسياً، ونموهم عقلياً، مع اختلاف تلك الآثار على الابناء منها على البنات.

فقد وجد الباحثون أن الفتيان يحرزون تقدماً أكبر إذا ما تلقوا دفعة عاطفية من آبائهم، في الوقت الذي يحرصون فيه على إعطائهم نوعاً من الشعور بالاستقلال العاطفي والاجتماعي في سن البلوغ.

وقد ساعدت هذه الدراسة على إبراز أهمية ذلك الدور الذي طالما احتبأ في ظل

* يلاحظ أنه أحياناً يصاب الطفل بحالة عزوف عن الكلام، مثال ذلك هذا الحوار الآتي بين أب وابنه:

- الأب : ما الذي حدث اليوم؟

- الابن : لا شيء.

- الأب : ماذًا فعلت؟

- الابن : كل خير.

.... هنا نلاحظ في هذا الحوار أن الأب يحاول أن يفتح موضوعات للحوار، ولكن الابن لا تكون لديه الرغبة في الحديث.

الأمومة وهو دور الأب... فقد ثبت علمياً.. أنه دور لا يقل أهمية عن دور الأم؛ ولذا فإنه يجب أن يدرك الآباء هذه الأهمية، وخصوصاً بعد خروج المرأة للعمل وترك البيت لفترات طويلة.

وفي نفس الوقت أشارت تلك الدراسات إلى أن رعاية الأب لأطفاله تفيده هو شخصياً، حيث تجعل منه شخصية ناضجة مسؤولة، فضلاً عن كونها سوية نفسياً، وأن اندماجه مع أطفاله حتى بمشاركتهم في ألعابهم، مثل لعبة «الاستغماية»، وإعطاءهم الوقت والرعاية، والسماع إلى مشاكلهم - كفيلة بأن يدخل السرور إليهم وإلى نفسه عندما يجدهم سعداء بمشاركته لهم في اهتماماتهم بشئونهم ومرحهم على حد سواء.

* الأب الحاضر الغائب :

تؤكد الدراسات النفسية للطفل أن أي سلوك غير سوي يقوم به الطفل - بداية بالمشاغبات التي يحدثها في البيت أو في المدرسة... ثم فشله في دراسته، واستمراره في التعثر والفشل، واستعانته بالكذب في تعاملاته وحياته.. إلى آخر تلك الانحرافات التي نسمع أو نقرأ عن أبطالها الذين لم يتعدوا الائتمان عشر عاماً. سبب هذا السلوك غير السوي البيت أولاً، ولا سيما الآباء.

ويحدث أن يتساءل الأهل : لماذا فشل الطفل في دراسته ؟ أو لماذا يتعثر في تحصيله للدروس ؟ .. ولماذا يسوء حُلْقه كل يوم عن الآخر ؟

تشير الدراسات النفسية إلى أن غياب الأب أو القدوة يسبب حدوث فراغ نفسي وفقدان المثل الأعلى * حيث يستمد الطفل الإحساس والتوجيه بال الصحيح والخطأ .

* الجدير بالإشارة أن الأب بالنسبة لأطفاله نموذج الرجلة، ولو سألت فتاة صغيرة ملأها من تزيد أن تتزوج قالـت : «أتزوج بـاـبا .. ولو سـأـلت طـفـلاً صـغـيراً ماـذا سـيـعـمل عـنـدـمـا يـكـبـر؟.. يـرـدـ بـفـخـرـ : أـعـمـلـ مـثـلـ بـاـبا .. مـهـنـدـسـ ... فالفتاة الصغيرة تـسـعـدـ مـنـ خـلـالـ أـبـيهـاـ ماـيـجـبـ أـنـ يـكـونـ عـلـيـهـ الرـجـلـ وـمـاـيـسـرـهـ وـمـاـيـغـصـبـهـ .. وـيـظـلـ أـبـ الـمـثـلـ لـهـاـ عـلـىـ الدـوـامـ مـثـلاًـ يـحدـدـ استـجـابـتهاـ إـلـاـءـ الرـجـالـ .

وهـكـذـاـ نـجـدـ الطـفـلـ الصـغـيرـ يـبـداـ شـهـورـهـ الـأـولـىـ لـيـلـقـطـ مـنـ أـبـيهـ سـمـاتـهـ الـتـيـ مـنـ الـمـلـتـظـرـ أـنـ يـكـونـ عـلـيـهـ وـهـوـ كـبـيرـ .

وتحاول الأم أن ترسم صورة هذا الأب الحاضر الغائب، وتضفي عليه سمات المهارة والقدرة والصلاح، وكل ما هو طيب نبيل، وأنه يتحمل الكثير من أجل الأسرة ومستقبلها.. ولكنها أبداً لا تستطيع ترجمة هذه الصفات إلى سلوك واقعي، ويظل الطفل يشعر بأبيه كشخصية خيالية وهمية، كأنه يتصور «الشاطر حسن»، مثلاً.

كما لا يستطيع الطفل أن يقلده أو حتى يعرف معنى هذه الكلمات؛ لأن والده لم يترجمها أمامه بسلوك واضح يفهمه.

كما تشير تلك الدراسات إلى أن الطفل لا يعنيه أن والده - كما يسمع - يحبه، ولكنه يريد أن يشعر بوجوده وحبه، ويتجاوب معه.. يحتضنه أو يرفعه إلى أعلى..

وإن الأب لن يستطيع أن يصل إلى وجدان أطفاله إلا عن طريق ممارسة الصداقه معهم * .. تلك الصداقه القائمه على الاحترام والحب والقدوة الحسنة..

فعندما لا يجد الطفل القدوة التي يقتدي بها يظل حائرًا مهومًا يعيش حالة من التخبّط الوجданى والفراغ النفسي.. يكفى أنه يفتقد حنان أبيه وهبته، ولا يجد من يجيب عن تساؤلاته.

من هنا يشعر الطفل بأنه مخدوع، وأن الأب بالنسبة له مجرد شخص يدر عليه المال، وبهذا تبدأ أولى الخطوات نحو النظرة المادية للحياة، بعد أن أصبحت وظيفة الأب - في بعض الأسر- هي مجرد توفير المال فقط كتعويض عن الحرمان من حنانه.

ويتصاعد إحساس الطفل بأنه مخدوع، وأن هذا المال لا يكفى عندما يحتاج إلى والده، ولا يجده.. وفي النهاية يصبح الأب ضيقاً ثقيلاً على أطفاله، لا يرغبون في وجوده معهم بالمنزل، ويتمنون خروجه كما تعودوا.

وهكذا تنتهي هذه العلاقة بين الأب وأبنه؛ ومن ثم يحاول الطفل أن يلجأ إلى شخصية

* يجب أن يحاسب الأب نفسه كم ساعة يقضيها مع أسرته، فالأسبوع ١٦٨ ساعة، يقضى فيها الرجل العادى أربعين ساعة في العمل، وخمس عشر ساعة في إنجاز بعض المهام.. وستة وخمسين ساعة في النوم .. وبهذا يبلغ مجموع الساعات ١١١ ساعة.. وتبقى ٥٧ ساعة يقضيها في الأكل والراحة.

أخرى تكون قدوته ومثله الأعلى، في زمن عزّت فيه القدوة والمثل الأعلى، وكثُرت فيه نماذج الانحرافات والإجرام، وبالتالي ارتفعت معدلات الجرائم وصور الانحراف التي يرتكبها ويمثلها نسبة كبيرة من الأطفال الصغار.

ولذا تنصح الدراسات النفسية بضرورة أن يخصص الأب ساعات يقضيها مع أولاده بهتم فيها بدراسة.. ويخرج معهم إلى النزهة.. ويشركهم في الآراء والحديث في موضوعات تهم الأسرة.. أو حتى يطلع أولاده على أسراره الصغيرة ليفتح الطريق، فيخبره وبالتالي صغيره بشكواه وحيرته الخاصة، ويعرف منه أسراره البريئة، والتي قد تكون خطيرة في الوقت ذاته... إنه بمعنى آخر يحاول أن يكون صديقاً لأولاده.

ويؤكد المهتمون بالدراسات النفسية الحديثة ضرورة اطلاع الآباء على أساليب التربية الحديثة المستوحاة من تعاليم الدين وأدابه..

وأن يحذر الآباء كل تصرف وسلوك يقومون به، حيث يجد صدأه لدى الطفل ليصبح هو السلوك الطبيعي له.. في الوقت الذي يجب أن يكون الاهتمام بصداقه الطفل، حتى لا يسمح للشيطان أن يصادقه!

* * *

* وراء الجريمة أب خائب ! :

أثبتت بحث تربوي قام به مجموعة من الباحثين في ألمانيا .. أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن دور الأب... حيث تبين أن السبب في معظم جرائم الأحداث هو غياب الأب.

وأوضح البحث أن نسبة ٦٢ % من الأحداث المنحرفين يعانون من عدم وجود الأب، إما بسبب الموت أو الطلاق، مما يتربّ عليه عبء نفسى على الأم، برغم الجهد العظيم الذي تبذله، وذلك نظراً لغياب الموجه والقدوة بالنسبة للصغير، كما أثبتت البحث أيضاً أن الأولاد يتأثرون أكثر من البنات بغياب الأب.

ولذا ناشد البحث الأسر التي تفتقد الأب إلى إحياء دور «الأب البديل»، المتمثل في العم أو

الحال أو الجد أو ما شابه ذلك، حتى يجد المراهق الصغير الصديق الذي يبته شکواه وأسراره، فضلاً عن اتخاذه مثلاً أعلى له^(١).

* العلم يحاول كشف أسرار الحب :

أثبتت الدراسات النفسية.. أن علاقـة الطفل بأمه تـنعكس على البالـغين أثناء مشاعـرـ الحـبـ، فإذا كانت عـلاقـةـ هـادـئـةـ مـطـمـئـنـةـ خـلـالـ الطـفـولـةـ، يـكـونـ عـاشـقاـ سـلـسـاـ مـخـلـصـاـ .. أما إذاـ كانـتـ أمـهـ تـصـدـهـ وـتـعـرـضـ عـنـهـ أـثـنـاءـ طـفـولـتـهـ، فـإـنـ عـلاقـةـهـ معـ حـبـيـبـتـهـ يـشـوـبـهاـ الـاضـطـرـابـ،ـ فـكـلـماـ كـانـتـ سـنـوـاتـ الطـفـولـةـ غـيرـ مـسـتـقـرـةـ وـحـائـرـةـ حـزـينـةـ اـضـطـرـبـ خـزانـ الحـبـ،ـ وـاـضـطـرـبـ العـاشـقـ عـنـدـمـاـ يـصـبـحـ بـالـفـأـ.

كـماـ ثـبـتـ أـنـ العـلـاقـةـ القـائـمـةـ عـلـىـ المـسـاـوـةـ فـيـ الـأـخـذـ وـالـعـطـاءـ تـكـونـ عـلـاقـةـ سـوـيـةـ نـاجـحةـ قـادـرـةـ عـلـىـ الـاسـتـمـارـ،ـ فـحـتـىـ الحـبـ يـفـهـمـ بـرـغـمـ عـمـاهـ مـعـنـىـ الـعـدـالـةـ فـيـ الـعـطـاءـ...ـ أـمـاـ الـمـحـبـونـ الـذـيـنـ يـشـعـرـونـ أـنـهـمـ مـظـلـومـونـ،ـ فـسـرـعـانـ مـاـ يـفـكـرـونـ فـيـ الـخـيـانـةـ كـفـلـ اـنـقـامـ منـ الحـبـيـبـ.

وـأـضـحـتـ هـذـهـ الـدـرـاسـاتـ أـنـ الـوـسـيـمـينـ هـمـ أـكـثـرـ حـظـاـ فـيـ الـوقـوعـ فـيـ الـحـبـ،ـ وـإـنـ كـانـ هـذـاـ غالـباـ مـاـ يـحـدـثـ فـيـ بـداـيـاتـ الـقصـصـ الـغـرامـيـةـ.

فـلـقـدـ أـقـامـتـ الـبـاحـثـةـ أـلـيـنـ هـاتـفـيلـدـ^(٢)ـ أـثـنـاءـ تـدـرـيـسـهـاـ فـيـ الجـامـعـةـ حـفـلـةـ رـاقـصـةـ دـعـتـ إـلـيـهاـ الـطـلـابـ لـلـتـعـارـفـ عـلـىـ بـعـضـهـمـ بـعـضـ وـتـبـيـنـ لـهـاـ الـآـتـىـ:

- يـبـحـثـ الـطـلـابـ وـالـطـالـبـاتـ عـنـ الشـابـاتـ وـالـشـبـانـ الـوـسـيـمـينـ.

- يـحـظـىـ الـوـسـيـمـونـ بـأـكـثـرـ عـدـدـ مـوـاعـيدـ الـلـقـاءـ بـعـدـ الـحـفـلـةـ.

- الـجـمـالـ وـالـوـسـامـةـ يـؤـثـرـانـ عـلـىـ الـطـلـابـ وـالـطـالـبـاتـ مـنـ ذـوـيـ الـمـعـدـلـ الـعـالـىـ مـنـ الذـكـاءـ،ـ وـيـؤـثـرـانـ أـكـثـرـ مـنـ الذـكـاءـ أـوـ خـفـةـ الدـمـ أـوـ أـيـةـ صـفـاتـ أـخـرىـ مـحـبـيـةـ.

(١) مجلة زهرة الخليج، في عددها الصادر في ١٩٩٢/٢/٨ (بنصرف).

(٢) الباحثة النفسية بجامعة هاراري، الأمريكية.

ولذا تناصح الباحثة الشباب والشابات الذين يفتقرن إلى الوسامنة أن يبحثن عن الحب في مجموعات تكون فيها فرص الجمال أقل، وأن يتلقوا بأوساط محددة تشاركهم في الاهتمامات والهموم ذاتها

وفي دراسة نفسية قام بها العالم النفسي «ستانلى شاكلتر، بجامعة كولومبيا، أشار إلى أن العاطفة مرتبطة بالجسد، فالحب حين يحصل يُحدث اضطراباً في الجسد * .. كما تظهر على العاصي حركات سلوكية يمكن ملاحظتها إذاً معن المرض في تأملها، وأحياناً تكون خافية.

وقد تبين علمياً أن الرجل هو أكثر افتخاماً ومبادرة من المرأة، فهو الذي يبادر ولا يشعر بالخزي والألم إذا قوبل بالرفض من النساء، بخلاف المرأة التي لا يتراوب معها الرجل؛ حيث تعتبر ذلك صد وجودها ذاته، فتشعر بإحباط نفسي شديد.

هذا، وتعتبر الدراسات النفسية أن الحب هو حالة مزاج يُحدث حالات كيميائية في الدماغ البشري تقوم بإفرازات كيميائية في الجسد .. كما أن الحب يمكن أن يكون إفرازاً كيميائياً يتولى عملية التحرير عندما يتلقى العبيب بحبيته.

* * *

* التعبير الوجданى تجاه الآباء وأئرها :

انتهت دراسة أمريكية إلى أن التعبير الوجدانى للأهل تجاه أبنائهم قد يكون سبباً مباشراً لظهور الفصام أو لانكasaة المرض مرة أخرى.

وتؤكد الدراسة أن هناك نوعين من السلوك المتبع يؤديان إلى عواقب سلطة:

- الأسلوب الخانق أو العناية الفائقة، كأن يكون التعبير الوجدانى عبارة عن سلسلة من الأوامر والتواهي التي تهدف إلى السيطرة على حياة الآباء وسلوكهم.

* يقول الأطباء: إن ما يشعر به العشاق من رعشة في الأطراف وزيادة في ضربات القلب وكثرة إفراز العرق والتتوتر والقلق وفقدان الشهية هي نفسها الأعراض التي يشعر بها إنسان تناول طعاماً فاسداً أو تعرض لأزمة أو منغص نفسي عنيف .. علماء النفس استندوا إلى التحليل الطبي وقالوا هذا صحيح، إن العشاق الذين من هذا النوع هم مرضى أكثر منهم محبيهم.

- الإهمال الزائد أو السلوك التوبيخي... أى توبيخ الأهل لأبنائهم باستمرار وتسفيه
أفعالهم وأرائهم.

وأثبتت الدراسة أنه لو تعرض الأبناء لأقل من ٣٥ ساعة أسبوعياً مثل تلك المعاملة في
الأسرة، فسيحدث انتكاس للمريض حتى مع العلاج بنسبة ٤٢٪ أما إذا لم يكن خاصعاً
للعلاج فسينتكس بنسبة ٩٢٪.

وفي حالة عزل المريض عن الأسرة، فإن معدل الانكاس يكون ١٢٪ فقط.

ولهذا السبب يميل أغلب الفحاصيين للعيش بمفردهم بعد شفائهم.

* * *

* الموسيقا وتأثيرها الفعال :

أثبتت الأبحاث العلمية بفرنسا .. أن الجسم يتفاعل مع النغمات الموسيقية المختلفة من
خلال الأذن اليسرى ... وأن هذه النغمات تكون لها أثر مهيج أو مهدئ.

وقد لوحظ أن تأثير الموسيقا الصادبة على الجسم يمكن أن يكون ضاراً لدرجة التأثير
على قدرة الشرايين التاجية للقلب على دفع الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث
جلطة .. وعلى العكس لوحظ أن الموسيقا الهادئة لها تأثير فعال ومفيد على الوظائف
الحيوية للجسم.

ومن الثابت علمياً أن الموجات الصوتية المنظمة يمكن أن يكون لها أثر علاجي فعال
خارج مجال الوعي... وانطلاقاً من هذه الحقيقة تجري بعض المحاولات لعلاج
المصابين بالصمم والمرضى الذين يدخلون في غيبوبة تامة باستخدام الموسيقا التي أثبتت
نجاحاً ملماساً.

كما أثبتت الموسيقا فاعليتها في علاج بعض الحالات النفسية، مثل الانطواء، وانفصام
الشخصية. وذلك بعد أن تبين أن الموسيقا تساعد على التعبير عن المشاعر الدفينة،
والصراعات الداخلية.

وقد شجعت النتائج الإيجابية لهذا الأسلوب من العلاج بعض المستشفيات على اعتماد العلاج بالموسيقى ضمن برنامجهما العلاجي.. فعلى سبيل المثال سجل هذا الأسلوب نتائج طيبة للغاية في علاج حالات الانطواء بالذات؛ لأن تعلم الموسيقى وعزفها كان بالنسبة للمريض وسيلة اتصال أولية هامة ساعده على تخطي مخاوفه من الاقتراب من الآخرين.

* * *

* الحب لعلاج الاكتئاب عند الأطفال :

أثبتت كافة الدراسات والأبحاث النفسية أن الأطفال يولدون وعليهم علامات الاكتئاب الوراثي نتيجة لقلق الأم واضطرابها المستمر... ومن ثم ينعكس هذا القلق على الجنين وهو في بطن أمه..... فالألم عندما تواجهه أي صدمة تكتب ويرتفع ضغطها وتسرع ضربات قلبها، مما يؤدي إلى زيادة هرمون «الأدرينالين» في الدم، الذي يصل بدوره إلى الجنين من خلال الأوعية الدموية؛ لينقل معه وبالتالي التوتر والقلق والعصبية والاكتئاب.

وتشير تلك الأبحاث إلى أنه يمكن تشخيص حالات الاكتئاب عند الأطفال من خلال بعض الأعراض، مثل الآلام الشديدة التي تصيب الطفل في معدته، أو في صورة العزلة، أو الانطواء أو الخوف من الكلام، أو الميل إلى الكذب، أو الكسل، أو اللامبالاة، أو الإحساس بالنقص أو الأرق، أو سرعة الفحص والانفعال، أو انخفاض المقدرة الاستيعابية، أو الأفكار السوداء، وقد يتطور الاكتئاب فيدفع بالطفل إلى السرقة.

لذلك يمكن أن تكون هذه التصرفات مؤشرًا واضحًا يستدل به الآباء عند إصابة أبنائهم بالاكتئاب، خاصة إذا وضعا في الاعتبار عدم إمكان الأطفال التعبير عما يصيبهم من أمراض، خاصة الأمراض النفسية.

ومن هذا المنطق تنصح تلك الدراسات والأبحاث الآباء بضرورة زرع بذور الثقة في نفوس أبنائهم، وضرورة عدم إساءة معاملتهم بالضرب أو الزجر المستمر؛ لأن العنف في هذه الحالة لا يفيد بل يضر... وبالتالي ضرورة إظهار مزيد من الحب والاهتمام بهم، بحيث لا يهددهم شبح الاكتئاب.

وفي الوقت ذاته يجب عدم التمادى فى تدليلهم، وأن نضع فى الاعتبار طبيعة نفسية الطفل وميوله ونزعاته، وما إذا كان مصاباً بالاكتاب من عدمه، حتى يستطيع الآباء وضع خطة للتربية على أساس علمى سليم تدور حول الحب.... وخصوصاً بعد أن ثبت علمياً أن الحب هو العلاج الناجح لكل المشاكل التربوية، وفي مقدمتها الاكتاب^(١).

* * *

* مشاهدة الطفل للتليفزيون أكثر من ٥٠ دقيقة تؤثر على قدراته العقلية :

أثبتت دراسة فرنسية حديثة أن الحد الأقصى المسموح به للأطفال للجلوس أمام التليفزيون دون أي تأثير سلبي هو خمسون دقيقة يومياً، وإنما أثر ذلك على قدراتهم العقلية .

وكشفت الدراسة التي أجرتها البروفيسور إمارسيل روتو:، أستاذ الطب النفسي للأطفال بجامعة «مارسيليا» أن هناك علاقة مباشرة بين التعثر الدراسي وضعف القدرة على التركيز عند الأطفال وبين فترة جلوسهم يومياً أمام شاشة التليفزيون .

ويؤكد البروفيسور «روتو»:، في أبحاثه المتضمنة- من خلال إحصائيات ورسوم بيانية بلورتها تلك الدراسات- أن التلاميذ المتفوقين في المدارس لا تزيد فترة جلوسهم أمام الشاشة الصغيرة على ساعة يومياً في الوقت الذي اتضح فيه أن التلاميذ الذين يعانون من التعثر الدراسي ويحصلون على أضعف الدرجات هم الذين يقضون أمام التليفزيون فترات كبيرة من الوقت تزيد على ساعتين أو ثلاثة ساعات يومياً، حيث أوضحت الدراسة أن أكثر من ١٥ % من الأطفال من سن ٦ إلى ١٤ عاماً قد صرحو بمشاهدة التليفزيون أكثر من ساعتين يومياً.

وقد لاحظ البروفيسور «روتو»:، بعد وضع مجموعة من الأطفال لعدة أشهر تحت مجهر المراقبة- أن التعثر الدراسي يُعدَّ أثراً من آثار الإفراط في مشاهدة التليفزيون^(٢) ...

(١) مجلة زهرة الخليج الصادرة في ١٩٩١/١٢/٢٢ (بنصرف).

(٢) الآثار الأخرى التي أشارت إليها تلك الدراسة هي : العصبية، وفقدان القدرة على التركيز، والضعف النسبي في ذاكرة الأطفال، إلى جانب الركود إلى السلبية، والاعتياد على عدم الحركة، والسمعة، والاضطرابات المهمشة بسبب تناول الطعام خلال مشاهدة التليفزيون .

فضلاً عن ذلك أن الطفل لا يُمْتَنِع بِمُتَسَعِ الْوَقْتِ لِلقراءة وإطلاق العنان لخياله وأحلامه، والتحدث إلى أهله ورفاقه، أو النوم وأداء الواجبات المدرسية في هدوء بدون تسرع، بسبب الإسراف من مشاهدة التلفزيون بلا حسيب أو رقيب.

لكن الأخطر من كل هذا هو أن مشاهدة التلفزيون فترات طويلة تؤدي إلى حدة عصبية الطفل بشكل واضح، وذلك بعد أن وضع البروفيسور (روثو) سلماً فياسياً للتعرف على درجة عصبية الأطفال، اتضح منه أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون لمدة خمسين دقيقة لا تتعدي عصبيتهم درجة «الصفر»، وفقاً لمعايير معقدة وضعها البروفيسور الفرنسي.

أماً من تزيد فترة مشاهدتهم على ٦٠ دقيقة فتصل درجة عصبيتهم إلى واحد، في حين ترتفع هذه الدرجة إلى اثنين بعد تسعين دقيقة... وإلى ثلات بعد ١٢٠ دقيقة.

وأثبتت البروفيسور (روثو)، أن الأطفال الذين يطلون مشدودين أمام شاشة التلفزيون لفترات طويلة لا يتعرفون إلا على خمسة رموز من عشرين رمزاً، طبقاً للاختبار المعروف باسم «اختبار راي».... في حين أن الأطفال الآخرين يتعرفون على جميع الرموز التي تعرض عليهم.

وتخلص الدراسة إلى أن التلفزيون مفید للأطفال، ويزيد من حب المعرفة لديهم طالما أن فترة مشاهدتهم لا تزيد على خمسين دقيقة أو ساعة يومياً على أكثر تقدير خلال الأيام الدراسية.

* * *

* أطفال الإعلانات :

أشارت الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن إعلانات التلفزيون أصبحت تأخذ اتجاهها فيه نوع من المغالاة في عرض السلع تثير انفعالات المشاهد، وتولد لديه الشعور بالغيرة أو الحقد، أو الإحساس بالنقص... ولا سيما إذا كان المشاهد طفلاً، حيث تزداد رغبته الجامحة في الحصول على السلعة المعلن عنها ، خاصة إذا كان في الإعلان طفل يقلده ويحاكيه في كل شيء، حتى في حركاته وأقواله التي تخرج أحياناً عن حدود التقاليد والأعراف الاجتماعية .

وعندما يكون الإعلان موجهاً للأطفال، وهم لا يستطيعون التمييز بين ما هو ضروري وما هو كمالى - فإن الأثر النفسي يكون شديداً جداً، مثل بعض المنتجات كالشيكولاتة والبطاطس المقددة «شيبس»، ولعب الأطفال والأليان وغيرها.

إن المعلنين من خلال الإعلانات يريدون أن يلعبوا على وتر تطلعات الطفل وغريزة الأمومة أو الأبوة لإيجاد رغبات استهلاكية لما يعلون عنده، بحيث يكون الطفل المشاهد قرةً صناغطة؛ لأن الطفل بطبيعته عندما يشاهد طفلآ آخر يستخدم سلعة معينة تكون رغبته أقوى في محاكاته.

ولذا فمن الممكن أن يحدث الإعلان لدى الطفل المشاهد إحساساً بالإحباط؛ لأنه لا يستطيع أن يحاكي قرينه الذي يخلق لديه سلوكاً استهلاكياً أكثر، ولا سيما إذا كان الطفل المشاهد فقيراً أو لا تستطيع موارد الأسرة أن تلبى رغباته.

وقد أثبتت الأبحاث أن الطفل يتذكر ١٠٪ مما يقرأ و ٢٠٪ مما يسمعه و ٣٠٪ مما يراه و ٥٠٪ مما يسمعه ويراه في نفس الوقت....

وأن الإعلانات هي أكثر ما يقدمه التلفزيون جذباً للطفل وتثيراً عليه بعد برامج الأطفال؛ ولذلك يكون للإعلان أثر كبير وفعال في إكساب الطفل اتجاهات وقيم وعادات وسلوكيات مختلفة .. وأنه نتيجة لجانبية الإعلانات لدى الطفل فإنه يركز اهتمامه عليها، بل ويحفظ أيضاً كلمات الإعلان.

وقد أثبتت البحوث الاجتماعية.. أن الطفل الذي يشعر برغبة جامحة في الحصول على السلعة المعلن عنها - ولا سيما إذا كانت تتعلق بالأطفال - قد يقع في صراع مستمر بين الإمكانيات الأسرية المحدودة وبين احتياجاته المتدفعه التي تتولد من الإعلانات، مما يؤدي إلى كثرة المشكلات بين الأطفال والأسرة... وقد تؤدي بالطفل أيضاً إلى ممارسة سلوكيات خاطئة كالسرقة مثلاً في سبيل الحصول على المال لإشباع رغبته في الحصول على السلعة المعلن عنها؛ لأن الطفل عادة ما يكون عبداً لرغباته، ويكون نسق القيم لديه

مازال غير قوى، فيحاول بوسائل غير سليمة الحصول على تلك السلعة التي أغراه بها الإعلان.

ومن ناحية أخرى يشعر الطفل المشاهد بنوع من حب التقليد، حيث يحاول أن يقلد باستمرار أطفال الإعلانات، ويتمى أن يكون في مكانهم ممتنعاً بالشهرة التي ينعمون بها، فيتمكنه إحساس مستمر بالغيرة أحياناً... ولذا فقد تبين أن الطفل يحب أن يكون محظوظاً الآخرين، مثل طفل الإعلانات الذي تركز عليه الأضواء أكثر.

كما أثبتت البحوث النفسية والاجتماعية أن استخدام الطفل في الإعلانات سلبيات عده منها:

أولاً : أن الطفل الذي يظهر في الإعلان قد يشعر بالغرور، أو ما يسمى بـ «النجمية» المبكرة ، وبالتالي بالتعالي على الأطفال المحيطين به .

ثانياً: تجعل الإعلانات هذا الطفل يكتسب قدرأ من المال ربما يكون أكبر من راتب والديه .

ثالثاً : قد تصرف هذه الإعلانات الطفل عن استكمال تعليمه، أو تصرف انتباهه عن ضرورة العمل الجاد من أجل الحصول على الرزق، فضلاً عن وضع الطفل المعلن في مواقف لا تتفق مع طبيعة عمره، وخصوصاً بالنسبة للفتيات الصغار اللاتي قد يستعملن «الماكياج» وأدوات الزينة، أو قد يؤذين حركات لا تليق بعمرهن .

وفي دراسة أخرى .. ظهر أن استخدام الطفل في الإعلانات يشكل خطورة على شخصية الطفل ذاته، حيث يتم تعليمه منذ الصغر كيفية التمثيل أو ترغيبه في احترافه مستقبلاً، نظرالسهولة هذه المهنة التي يشعر بها، وخاصة أن الطريق التقليدي للتعليم طويل وغير ممتع للطفل، وذلك بعد أن يسيطر التمثيل على عقليته .. فضلاً عن ذلك ما يعتاده الطفل من عائد مادي كبير يتقادسه يجعله غير قابل للعودة إلى اللادخل، أو ممارسة حياة الطفولة الطبيعية التي يعتمد فيها على إعالة الأبوين له ، وبالتالي تكون بذرة الاستقلال الاقتصادي منذ أن يكون طفلاً، مما يؤثر بالسلب على شخصيته .

كما تبين أن اختلاط الطفل بالأجواء الخارجية - وخاصة الفنية - يجعله يكتسب عادات

وسلوكيات بعيدة عن طبيعة مرحلة الطفولة، مثل الجرأة في التعامل مع الآخرين التي قد تصل أحياناً إلى حد عدم� الاحترام، أو الخروج من المنزل في مواعيد مختلفة قد تكون أكثر من اللازم، مما يؤثر على واجباته الأساسية، كالاستذكار، بجانب زيادة تطلعاته، وخاصة المادية، مما قد يدفعه إلى التمرد على الإمكانيات المحدودة داخل أسرته*. *

* لذلك تردد بعض الأنظمة التي تحدد ظهور الأطفال في الإعلانات مثل دول شمال أوروبا التي تمنع ذلك، إلا إذا كان الإعلان يمس الطفل بشكل مباشر... وفي دولة مثل سريلانكا تعاقب المعن الذي يستخدم أطفالاً بعقوبات شديدة تصل إلى السجن، كما وضعت اللجنة التجارية الفيدرالية بأمريكا قانوناً وحددوا لاستخدام الأطفال في الإعلانات ومنعه تماماً واستخدامهم في الإعلانات الخاصة بالحلوى والمواد المكرية، لأنها تعرض الطفل لمخاطر صحية.

الباب الرابع

المجال الفسيولوجي والنسائي

الفصل السابع : نتائج علمية تهم الأذواج

الفصل الثامن : نسائيات.

الفصل السابع

نتائج علمية تهم الأزواج

- * الشجار الزوجي علامة صحية
- * الخناقات الزوجية تزداد حدتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة
- * العصب .. عملية كيميائية.
- * طاقة الفرد الجنسية محددة.
- * العلاقة بين الطعام والجنس.
- * العجز الجنسي للرجال.
- * وموضوعات أخرى.

* الشجار الزوجي علامة صحية :

أثبت آخر الأبحاث الأمريكية في علم النفس أن الخلاف والجدل بين الزوجين مما سر نجاح حياتهما الزوجية، حيث يحاول كل منهما أن يقدم وجهة نظره التي تختلف عن رؤية الطرف الآخر.. وفي هذه اللحظة يشتعل الجدل وتببدأ المصادمات ... وهذه علامة صحية تؤكد أن كلا الزوجين يشعر بحرية التعبير عن نفسه وعن غضبه.

ويتناول د. «جون جوتمان»، أستاذ علم النفس بجامعة «واشنطن»، المراحل الثلاث في الشجار الزوجي، وكيف يمكن أن يكون مفيداً أو هداماً، وذلك طبقاً لقواعد محددة كما يلى:

- المرحلة الأولى:

بداية الاختلاف ونشوب الشجار..

المفید :

عندما تتصارب آراء الزوجين لابد أن يعترف أحد الطرفين بموضوعية أن فى وجهة نظر الآخر بعض الصحة... وهذا يمكن مناقشة التحفظات ونقاط عدم الاتفاق للتوصل إلى حل أمثل للمشكلة.

الهدام:

يكون الشجار هداماً في المرحلة الأولى عندما يعارض الطرفان بشكل مستمر وبدون محاولة الالتفاء في نقطة واحدة.

- المرحلة الثانية:

ذروة الخلاف..

المفيد :

عندما يصل الخلاف إلى قمته بين الزوجين يجب أن يحاول كل منهما فهم الآخر ومعرفة ما يدور بذهنه بنية حسنة، وبهدف الالقاء.

الهدم :

في هذه المرحلة قد يعمى الغضب المتشاجرَيْنِ، مما يجعلهما يستسلمان لتفسيرات خاطئة لكلمات وأراء الطرف الآخر، بدون بذل أي جهد للتعرف على حقيقة ما يشعر به أو يفكر فيه.

المرحلة الثالثة :

نهاية المشاجرة..

المفيد :

لابد في النهاية أن يقتتن الزوجان أو أحدهما برأي الآخر، وإذا لم يكن هذا ممكناً فيجب أن يتنازل طرف منهما عن وجهة نظره هذه المرة، وليس بالضروري أن يكون نفس الشخص هو المتنازل دائماً.

الهدم :

الآن يلتقي الزوجان أبداً. وأن يقدم كل منهما رأياً مخالفًا لكل ما يراه الآخر. هذا، وتشير الأبحاث إلى أن كثيراً من الحالات التي توقعت لها الانفصال منذ فترة بسبب خلافاتها المستمرة قد تحسنت علاقاتها كثيراً وعاد الوئام بينهم *.

*** زيادة الرطوبة في الجو.. ماذا تعني؟ :**

أوضحت دراسة علمية.. أن الخناقات الزوجية تزداد حدتها وتأخذ الشكل العدواني مع ارتفاع نسبة الرطوبة.. كما أن الميل العاطفى بين الأزواج يضعف تماماً مع زيادة نسبة الرطوبة..

* مجلة كل الناس في عددها الصادر في ١٢/١٧/١٩٩١ (بنصرف).

ومن ناحية أخرى تضيف الدراسة أن إنتاجية العامل تتأثر بشكل ملحوظ مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

ومن المعروف أن ازدياد نسبة الرطوبة يمنع إفراز العرق الذي يخفف الشعور بسخونة الجسم وحرارة الجو، وبالتالي توفر الأعصاب ويزداد الضيق والقلق والملل النفسي.

وفي النهاية تنصح الدراسة بأن يحصل الإنسان على حمام دافئ في الجو الرطب، حيث إن الماء الدافئ يساعد على إفراز العرق، كما أن الدورة الدموية تزداد حيوية ونشاطاً، مما يساعد على تكييف الجسم.

كما تنصح بضرورة تقليل كمية الطعام؛ لأنها تزيد من حرارة الجسم، وكذلك الابتعاد عن المشروبات التي تحتوى الكافيين؛ لأنها تعمل على تقليل كمية الماء في الجسم؛ وأنها تساعد على إدارار البول بكثرة.

ثم تنصح الدراسة أيضاً بضرورة الاهتمام بارتداء الملابس القطنية، لكونها أفضل في فترة الصيف وزيادة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة *.

ومما هو جدير بالذكر أن هناك دراسة أمريكية أشارت إلى أن اعتدال المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بحيوية الإنسان وسعادته... وأنه عندما تزداد درجة الحرارة على ٣٥ درجة مئوية وتزيد الرطوبة على ٧٠٪ يبدأ الإنسان يحس بالضيق، وتزداد هذه الحالة مع زيادة نسبة الرطوبة.. فضلاً عن ذلك كله فقد تبين أنه نتيجة لعدم تبخر العرق والاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم - خاصة في الطقس الحار - فإن هذا يفسد النظام الفسيولوجي الداخلي للجسم، وينتج عنه بعض الأعراض المرضية، مثل التقلصات في عضلات الجسم، والإحساس بالإرهاق لأقل جهد يبذل.

* من الدافت علمياً أنه كلما ارتفعت درجة حرارة الجو زادت نسبة الرطوبة .. ومن المعروف أن مصدر الرطوبة هو المحيطات والبحار.. كما تعتبر النباتات أيضاً مصدراً هائلاً للرطوبة، فعلى سبيل المثال: مساحة أرض تبلغ خمسة فدادين يمكن أن تخرج ٢٠ ألف جالون من المياه، يمكن أن تملأ حمام سباحة بأكمله في يوم واحد.. كما أن الزفير الذي يخرج من الإنسان العادي يساوي لندرةً من الهواء المشبع ببخار الماء.

* الخيانة الزوجية :

أثبتت الدراسات الاجتماعية الحديثة أن ٧٠٪ من حالات خيانة الرجال سببها اقتصادي.. بمعنى أنه كلما زاد دخل الرجل فإنه يقبل على الخيانة بدون تأنيب من ضميره؛ لأنه قادر على الإنفاق على أسرته وعلى المرأة الأخرى دون شعور بالذنب. وأن هؤلاء الرجال غير المخلصين قد يكونون مثقفين، أو غير مثقفين، أو في مراكز لامعة، أو من المشاهير... وأن فضائح أمثال هؤلاء لا تخرج إلى النور إلا بعد رحيلهم... أما في حياتهم فإنها تكون بمثابة الضربة القاضية.

وتذكر إحدى هذه الدراسات أن نحو ٢٦٪ من الأزواج الخائنين يخونون زوجاتهم مع أكثر من امرأة... وأن خيانة الرجل تعتبر أكبر وأوسع من خيانة المرأة التي تخون لأسباب عاطفية^(١) أكثر أو لشعورها بالإهمال والهجر من جانب الرجل .. أو للرد على خيانة زوجها لها.

وقد يكون دافع الخيانة عند المرأة هو سبب اقتصادي مثل الفقر، على النقيض من الرجل الذي تكثر خيانته عندما يجد المال يجري بين يديه بوفرة.

* * *

* الطلاق خطير على صحة الأفراد^(٢) :

في لندن... صدر بحث عن هيئة الدراسات الزوجية يؤكّد أن الطلاق يكلف بريطانيا أكثر من عشرة بلايين جنيه سنويًا.. وهي التكلفة التي تحملها الحكومة البريطانية لعلاج الأمراض النفسية والعضوية التي تنتج عن حوادث الطلاق... وتكون النتيجة الإحساس باليأس والفشل لدى الزوجين المطلقين، وأحياناً اللجوء إلى الانتحار، وفقدان الأمن العائلي بالنسبة للأطفال.

(١) هنا يذكرنا بقول المعلمة السورية الشهيرة "أنجريد بيرجمان": المرأة لا تطلي نفسها إلا لرجل أحبتها.

(٢) يلاحظ أنه في بريطانيا يتاثر بمثلثة الطلاق ٣٥٠ ألف زوج وزوجة سوريا، ومعهم ١٥٠ ألف طفل، كما أكدت البحوث الحكومية أن بريطانيا تقدر سوريا ١٢٥ مليون جنيه بسبب تغيب الموظفين الحكوميين عن أعمالهم نتيجة مثلثات الطلاق.

وجاءت نتيجة البحث الأخير مؤكدةً أنَّ طلاق الزوجين يؤثر على أطفالهما أكثر من موت أحد الزوجين*.

ويطالب «الاختصاصيون»، الحكومات بمعاملة مشكلة الطلاق كمرض خطير، وتلبية الجماهير إلى آثاره ومخاطرها البالغة على الصحة النفسية والجسمية، وأن تعامل الحكومات خطورته كما تتعامل خطورة الأمراض الوبائية الحديثة مثل الإيدز، وتنفق في إعلام الجماهير بتلك المخاطر مثلاً ما تتفق على التعريف بالأوبئة الجديدة.

وقد حدد البحث الأخير النتائج المرضية للطلاق على الزوجين وأطفالهما، ومنها الإصابة بالصداع الدائم، ونوبات البكاء والتوتر العضلى، وألام الصدر وضعف القدرة على التفكير واللجوء إلى الخمر والتدخين، وزيادة نسبة الموت والانتحار، فضلاً عن الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وبالنسبة للأطفال يصاب أطفال المطلقين بالجروح نتيجة الحوادث بنسبة أكثر من المعناد؛ وذلك لفقدان الرعاية أو قلتها .. كما يصابون بقرح المعدة والتهاب القولون
..... وهؤلاء الأطفال تكثر بينهم نسبة الانحرافات السلوكية وارتكاب الجرائم الخطيرة والفشل في الدراسة والعمل .. وهم بصفة عامة يفتقدون الإحساس بالانتماء، ويستشعرون بأنهم منبوذون لا يحبهم أحد.

* * *

* الزوج الفوضوي طفل مدلل :

أثبتت الدراسات النفسية أنَّ الزوج الفوضوي هو طفل مدلل لم يستوعب المعايير ونظم الجماعة خلال تنشئته الاجتماعية منذ الصغر، سواء في البيت أو المدرسة؛ لذلك فهو طفل في حاجة إلى إعادة تربيته وتعليمها مرة أخرى، وبالتالي إعادة توازنه الاجتماعي .
كما ثبت أنه فوضوى؛ لأنَّه يعتمد على غيره، ولديه افتتان بأن هناك من يتحمل هذه الفوضوى، ويقدر على تحويلها إلى نظام .

وتخلص نتائج تلك الدراسات إلى أن الفووضى طفولة، وكسر للقانون العام للحياة، وشذوذ عن المألوف، وهروب من القواعد المتعارف عليها في المجتمع، ورفض للعادات والتقاليد، وخلل في السياق العام.

والفووضى أسلوب حياة^(١) يبدأ مع التكوين والتنشئة، إلى جانب عوامل التربية والبيئة وظروف المجتمع، فضلاً عن استعداد الشخص نفسه.

وهنا تكمن خطورة معايشة هذا الجو الفووضى على الأطفال لرؤيتهم للأب يفعل فيما يشاء ولا يحاسب مما يجعلهم صورة منه.. ومن هنا يتأنى دور الزوجة التي يقع عليها العبء الأكبر في غرس قيم النظام فيهم، فضلاً عن دورها تجاه زوجها الذي يحتاج منها إلى صبر، وأن تتعامل معه باللين^(٢) لا بالقوة أو العنف.

* * *

* الحب عملية كيميائية !

في معامل الأبحاث بمعهد نيويوركاكتشف الدكتور «ميشيل ليبوتزن» رئيس قسم الانضرابات العصبية، أن الحب عملية كيميائية تتم داخل الجسم البشري.. وأفاد أن العلاج الكيميائي الذي حقق نتائج مذهلة في حالات الاكتئاب يمكن أن يستخدمه الطب في العلاقات الإنسانية لإقامة علاقة حب أرق وأجمل وأطول مدى بين المحبين.

وصاغ د. ليبوتزن، نظريته المثيرة في هذا الإطار:

- في المرحلة الرومانسية :

التي تعد فترة الجاذبية الأولى في الحب يفرز المخ مادة كيميائية أطلق عليها اختصاراً

(١) الفووضى أنواع :

- الأول : فووضى الملابس المبعثرة.

- الثاني : فووضى المواعيد غير المنتظمة.

- الثالث : فووضى المشاعر وهي خليط من الحب والكرامة .. من الرفض والقبول .. من القرب والبعد.

- الرابع : فووضى الكلام .. أي ذكر كلمات بلا معنى ولا هدف غير منتظمة وغير مترابطة.

- الخامس : فووضى التواصل بمعنى محب وغير محب، يقترب من زوجته وقما يريده ويرفضها بلا أسباب!

- السادس : فووضى السلوك داخل البيت.

(٢) من الأسباب الطريفة التي يراها أحد أساتذة علم النفس : أن تبعث الزوجة إلى زوجها رسالة حب تقول فيها «لما دامت مغيرة ولا تعرف ما تقطعه فسوف أعملك على أنك طفل حتى تكبر».

اسم (A. E. P) هي التي تحقق الشعور بالرضا والخفة والنشاط الوجداني في هذه المرحلة وتأثير هذه المادة يشعر الإنسان برغبة هائلة في الاقتراب من الطرف الآخر.

- في مرحلة الاستقرار العاطفي :

يقل إفراز مادة (A. E. P) وتذوب نشوة الإحساس الأول ويختفي الوهج، ويبداً الجسم في إفراز مادة «الأندروفين»، التي تساعد المحبين على التعرف على بعضهما البعض بصورة أفضل .. وفي هذه المرحلة يستمتع العاشق بالموسيقا والجلسات الهدامة.

- في مرحلة التوتر العاطفي :

تقل مادة «الأندروفين» في الجسم، وهنا تبدأ المتابعة، حيث يشعر أحد الطرفين بعدم الأمان والقلق وعدم الارتباط مع الطرف الآخر، ويغضب لأنفه الآسباب، وأحياناً يفتعل المعارك والمشاجرات وفي هذه المرحلة قد تتفاقم الخلافات بين الأزواج والمحبين فيفترقون .

ويخص د. ليبوتنيز نظريته في كلمات : يقل «الأندروفين»، يقل الحب، وينعدم التفاهم .

ولكن يستطرد قائلاً : في أحيان كثيرة عندما يقل إفراز «الأندروفين»، ويفتر الحب، ويصل إلى مرحلة الخطر ينتاب العاشق شعور بالخوف من فقدان الحبيب .. فيبدأ الجسم مرة أخرى في إفراز (A. E. P) ليعود المحب إلى المرحلة الرومانسية حيث الحب المتراجح والمشاعر المتوجهة .

الطريف أن هذه النظرية العلمية البحتة تؤكد الحكم القديمة للجدة العجوز : «الخصام يحيى الغرام، أو «الخناق توابل الحياة الزوجية» .

وهكذا تؤكد نظرية الحب الكيميائي أن المشاكل التي يتعرض لها المحبون سببها عدم التوازن في كيمياء المخ^(١).

* * *

* طاقة الفرد الجنسية محددة !

أثبتت التجارب العلمية .. أن طاقة الفرد الجنسية^(٢) محددة منذ نشأته الأولى، وأن الهرمونات الصناعية لا تؤدي إلى تغيير يذكر في النشاط الجنسي، وأن الإيحاء هو الذي يلعب بطبيعة الحال الدور الأول في هذا النشاط لدى من يقبلون على مثل هذه الهرمونات الصناعية.

وقد أوضحت الدراسات أن نسبة هرمون «الستيروتون»، تزداد زيادة كبيرة ابتداءً من مرحلة البلوغ وحتى سن الشباب، ولا تنخفض إلا بعد سن الخمسين.

وأن نسبة الانخفاض تقل بين كبار السن من الرجال الأصحاء الذين يعيشون حياة مستقرة؛ حيث إن نسبة التغير في هذا الهرمون ضئيلة جداً ... لذلك فإن الميل الجنسي لدى الذكور لا يتأثر تأثراً كبيراً بالتقدم في السن.

(١) في صورة هذه النظرية تصور كاتب هذا العوارق في عيادة نفسية عام ٢١٠٠ في إطار «كاريكاتيري»، ساخر.

فناء عصرية تدخل عيادة طبيب نفسى مشهور:

- صباح الخير يا دكتور

- صباح الخير، بتشكى من ليه؟

- شريف خطيب يا دكتور اتغير جداً.. زهقت منه، أرحب في تغييره وأفكر في حب جلال جارنا.

- هل بيانات الأستاذ جلال معك؟ فالأخضل طبعاً أن أراجع البيانات أولاً قبل أن أعطيك رأى.

- البيانات أعتقد أنها عند حضرتك .. جلال زارك منذ أيام ليتخلص من حبه لخطيبته.

- صحيح.. تذكرت، كيف حاله الآن؟

- تحمن جداً.. هل تعتقد يا دكتور أننا نناسب بعض عاطفياً.

- أعتقد ذلك ولكن يجب أن نراجع بيانات جلال أولاً، على كل حال نبدأ الآن بحكاية خطيبك شريف.. خذى هذه الأقراص ثلاث مرات في اليوم، وبعد أسبوع تكونين نسيت حبك لشريف تماماً، بعد ذلك خذى جرعات من هذا الدواء لتفعى في غرام جلال.

(٢) من المعروف أن الوظيفة الجنسية تبدأ عن طريق الإثارة بالعين أو اللمس، ومن ثم يتنبه الجزء الأعلى من أعصاب المخ، فيعطي إشارته التي تمر على الغدة الدخامية أولاً، والتي تترجمها إلى أوامر تصدر إلى الخصية التي تفرز في الدم مباشرة هرمون «الستيروتون»، الذي يؤدي إلى انفعال الدم في عضو الذكورة محدثاً الانصاب....

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب^(١) أن نسبة هرمون التستوسترون، اللازمة لمباشرة الحياة الجنسية أقل بكثير مما يفرزه الجسم في حالته الطبيعية.

أما بالنسبة للمرأة فإن الإثارة الجنسية تحفز المبيض على إفراز هرمون البروجسترون، في الدم مباشرة، وبالتالي يتهيأ الجهاز التناسلي لمباشرة وظيفته الجنسية. ومن الثابت علمياً.. أن الميل الجنسي عند المرأة ينخفض كلما تقدمت في السن، وبعد توقف المبيض عن إفراز هرمونات «الاسترادبول»، والاستيروجين، بعد سن الأربعين... كما تؤدي أعراض منع الحمل إلى ضعف الميل الجنسي... وتقل كذلك رغبة المرأة الحامل، لأن انخفاض نسبة «الاستيروجين» خلال فترات الحمل.

وقد ثبت أن لكل إنسان نظامه الهرموني^(٢) المتكامل الذي يدخل في جميع العمليات الحيوية في الجسم، من نمو وشيخوخة، وحمل وولادة؛ ولذا فإن الإنسان السليم الصحيح المعافي هو الذي يتمتع بنظام هرموني متكامل نابع من عدد سليم تعلم بشكل متوازن، وهذا يحتاج إلى نظام غذائي صحي يحتوى على جميع العناصر الغذائية المتوازنة.

* * *

* العلاقة بين الطعام والجنس :

أثبتت الأبحاث التي أجريت على خلاصة الجرجير أنه يحتوى على مواد أوتاراتوفين، التي تساعد الغدة النخامية على تنبيه الجهاز الذكري، فضلاً عن كون الجرجير يحتوى على فيتامين A، وD، كما أنه فاتح للشهية.

ولذا يُعد تناول الجرجير بشكل يومي مفيداً للرجل، وكذلك «الحس»، وزيت «الحس» بالذات، حيث يقوى إفرازات الغدة النخامية التي تنبه الجهاز الذكري.

ومن هنا فقد تبين أن سكان الريف الذين يداومون على تناول الخضراءات - مثل الجرجير والحس - كل يوم، لديهم ميل جنسي عال ومعدل خصوبة أكبر من سكان المدن.

(١) قدرت هذه النسبة في فئران التجارب فوجد أنه يكفي لمباشرة الجنس ما بين عشر إلى ثلث الكمية الموجودة بالدم وأن إعطاء جرعة أعلى من الهرمون لهذه الحيوانات لم يود إلى زيادة نشاطها الجنسي.

(٢) مصدر الهرمونات هو الغدد الموجدة في الجسم ، والغدد الصماء بالذات، ومن أهمها الغدة الدرقية، والغدة النخامية، والغدد الليمفاوية والغدة فوق الكلية، والطحال والبروستاتا، والبنكرياس، والخصية، والمبيض.

كما أثبتت الأبحاث أن البصل يحتوى على مادة فعالة تفيد هرمونات الذكورة «الستوسترون»، ففى معمل «الفارماكولوجي» بالمركز القومى للبحوث تم فصل المادة الفعالة للبصل، وحققت ذكور الفتران الصغيرة قبل البلوغ بهذه المادة، وكذلك الفتران الكبيرة البالغة... وكانت النتيجة.. أن الفتران الصغيرة ظهرت عليها أعراض البلوغ... أما الفتران الكبيرة البالغة فقد زادت عندها الحيوانات المنوية مع زيادة فى نمو الأعضاء الجنسية.

ولذلك تشير تلك الأبحاث إلى أن تناول الشخص لبصلة واحدة فى اليوم لمدة ثلاثة أشهر يساعد على زيادة نسبة الخصوبية لديه من جراء زيادة نسبة الحيوانات المنوية... ومن هنا فإن البصل ينشط الجنس عند الرجل ويزيد من قدرته على الانتصاب، كما يزيد من ميله الجنسي؛ وذلك لأنه يساعد على زيادة إفراز هرمون «الستوسترون».

أما بالنسبة لما أثير من أن تناول طيور الحمام، والجمبرى والاستاكوزا، والكوارع يزيد من النشاط الجنسي.. فقد ثبت أنها مجرد اعتقادات ليس لها أساس من الصحة.. حيث تعد من الأطعمة التى تحتوى على بروتينات وفيتامينات تند الجسم بالطاقة والسعرات الالزامية التى تساعد على ممارسة مختلف الأنشطة والأعمال ومنها الجنس.

وإجمالاً فإن الغذاء资料الصحى المتوازن يساعد على الاحتفاظ بلياقة معينة وبنشاط وقوه يجعل الشخص السليم يمارس الجنس بشكل طبيعى *.

* * *

الضعف الجنسي .. والإيحاء:

أوضحت الدراسات النفسية أن النفس البشرية قابلة للإيحاء، وما يمكن أن يؤدى إليه من دور سلبي فى القدرة على الاستجابة الطبيعية للمؤثرات الجنسية، وخصوصاً بعد أن لوحظ أن كثيراً من الذين يشكون من الضعف الجنسي ثبت خلوهم من أي مرض عضوى يؤثر فى قدرتهم على الانتصاب.

وقد ثبت أن أقسى صور الإيذاء التي يمكن أن يتعرض لها الرجل، خاصة في بداية حياته الزوجية تكون من الزوجة التي لها دور مهم في حياة الرجل الجنسية سواء بالسلب أو بالإيجاب ... فكما أن للزوجة القدرة على تثبيت الحقائق، فلها أيضاً القدرة على الإيذاء بعكس الحقيقة، سواء عن عدم نتيجة لعدم حب الزوج، أو محاولة عقابه، أو الإفلال من شأنه .. أو كان هذا عن غير عدم نتيجة للجهل والتأثر بالخبرات المنقوله التي لا أساس لها من الصحة، والتي تجعل الزوجة توحى إلى زوجها بأنه مريض بالضعف الجنسي، ويحتاج إلى العلاج، وهو أشد الأنواع تدميراً للرجل، إذ يصدر عن شريكة حياته التي يمارس معها الجنس، والتي يرغب في إشباع الغريزة الجنسية لديها، وهذا الإيذاء يرسخ في نفسه رسوحاً قوياً، و يجعله يعاني من مظاهر الضعف الجنسي إلى تحتاج إلى علاج نفسي طويل لإزالة آثاره.

ثم يلى ذلك في المرتبة الإيذاء من الزملاء والرفاق، وهم يتحدثون بشيء من المبالغة والمغالاة في قدراتهم الجنسية، موحين إلى المستمع إليهم أنه إذا لم يكن يتمتع بهذه القدرة والكفاءة الجنسية، فإنه مريض ويحتاج إلى علاج، وعليه أن يسارع إلى الأطباء المختصين طلباً للعلاج قبل فوات الأوان .. وهذا يرسخ الإيذاء في ذهن المستمع إليهم، وبالتالي يعتقد فعلاً أنه مريض بالضعف الجنسي؛ ومن ثم يبدأ في المعاناة الحقيقة من مظاهر الضعف وعدم الثقة بالنفس، فيلجأ إلى الأطباء متمنياً علاجه من ضعفه الجنسي.

ومن ذلك كله يتضح أن قابلية النفس البشرية للإيذاء تمتد إلى تقبل الإيذاء الذاتي المبني على سماع ما يهز الثقة بالنفس نتيجة لجهل وعدم إيمان بقدرات خفية أودعها الله في الإنسان.

أمراض الشرائين تؤثر على القدرة الجنسية * :

أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة في التشريح ووظائف الأعضاء أن الدورة الدموية لها أهمية كبيرة لحدوث الانتصاب .. إذ أثبتت هذه الأبحاث المتقدمة أنه بمجرد حدوث

* طبيب الخاص: عدد أكتوبر 1991 (بصرف).

الانتصاب تتدفق إلى العضو كميات كبيرة جداً من الدم الشريانى، قد تصل إلى ستة أضعاف الكمية المعتادة التي تغذيه.

وبالتالى أصبح واضحاً أن الأسباب النفسية ليست هي الأسباب الوحيدة للعنة، بل إن هناك أسباباً مرضية كثيرة في الجهاز العصبى والجهاز الدورى، والهرمونات التي تسبب العنة ..

وقد أوضحت هذه الدراسات أن أمراض الشرايين المغذية للعضو تمثل نسبة كبيرة من الأسباب المؤدية إلى العنة وضعف الانتصاب.

وأنه لعلاج مثل تلك الحالات يمكن استخدام مادة «البروستاجلاندين هـ.ا» .. وهى مادة جديدة تؤدى إلى توسيع الشرايين بدرجة كبيرة .. وهى ليست لها أعراض جانبية أو أي تأثير على الأعضاء الداخلية مثل الكبد.

ولقد ثبت أنه مع استخدام هذه المادة عدة مرات تحسنت الدورة الدموية للكثير من هؤلاء المرضى، ولم يحتاجوا إلى تدخل جراحي .. ولكن ما زالت هناك حالات لا تستجيب لمثل هذه الطرق العلاجية، وأصبح من الضروري التدخل الجراحي الذي يعتبر غير مشجع - حتى الآن - باستثناء عدد قليل من الحالات، مثل حالات الحوادث التي تؤدى إلى إصابة شرايين العضو.

* * *

العجز الجنسي للرجال :

أشارت الإحصاءات إلى أن من بين كل عشر حالات طلاق يوجد ست حالات منها سببها العجز الجنسي، وأن مضاعفات هذه المشكلة وأثارها الاجتماعية أصبحت من أخطر المشاكل الزوجية.

ففي أحد الأبحاث التي قدمت في المؤتمر الدولى لأمراض الذكورة^(١) ... إشارة إلى

* انعقد بالقاهرة مؤتمر دولى لأمراض الذكورة نوقش خلاله ٢٠ بحثاً علمياً عن أسباب وعلاج العجز الجنسي عند الرجال .. وقد أعلن خلاله أكثر من ٢٠٠ خبير وأستاذ متخصصون في علاج أمراض الذكورة أن العجز الجنسي مشكلة لها عواقب وخيمة تهدىء كيان الأسرة وتساهم في زيادة معدلات الطلاق.

أن ٢٥ % من أسباب العجز الجنسي ترجع إلى العوامل النفسية، أو الجهل بالثقافة الجنسية وإنعدام الوعي بها^(١) ... وأن ٧٥ % منه لأسباب مرضية وعضوية.

وأن الخطأ الشائع عند كثير من الرجال هو استخدام المواد المخدرة لزيادة الكفاءة الجنسية، ولكن الأبحاث التي أجريت على مدمى المخدرات أثبتت أن هرمون «الستيروتون»^(٢) يقل عن المستوى العادي عندهم .. والسبب أن المواد المخدرة والمهدئة تؤثر على خلايا «الهيبيوتالاميک»، المنشطة لهرمون التبويض، وبالتالي تؤثر على الهرمون الذكري نفسه. كما أن المراكز الحسية بالمخ تنظم عملية إفراز «الستيروتون»، وأى شلل في نشاطها يحدث عن طريق المخدرات يؤدى إلى الاختلال في إفرازها.

وأكيدت أبحاث أخرى نوقشت في المؤتمر أن المخدرات تقلل أيضاً من نسبة هرمون «الكورتيزون»، مما يسبب الخمول وقلة الحيوية والنشاط، مما يعوق أداء العملية الجنسية من البداية .. كما يسرى نفس الشيء على الأدوية المهدئة للأعصاب، والتي يتناولها البعض لمدد طويلة تصل إلى سنوات عديدة.

كما تبين أن التدخين المفرط له آثاره الضارة، بالإضافة إلى ما يسببه من ترسيب وانسداد في شرايين القلب تمنع تدفق الدم إلى الجهاز الذكري بالكمية الكافية، مما يؤثر على النشاط الجنسي للرجل الذي يدمن التدخين.

ومن الأبحاث التي قدمت أيضاً في المؤتمر .. بحث يؤكد على أن الهرمونات الصناعية التي تباع على شكل عقاقير في أوروبا لتقوية الجانب الجنسي في الرجل ماهي إلا عملية خداع ووهم، بل هي أحد أسباب العجز الجنسي نفسه، والسبب أن طاقة الفرد

(١) من المعروف أن الجنس علم يدرس في جامعات أوروبا، وأن أسس وقواعد يجب أن يعرفها الشخص العادي، وبفضل تقدم العلم أمكن الكشف عن أسباب العجز الجنسي المتعددة، والتي من أهمها التشخيص المتأخر الذي لا يحدث إلا بعد أن تقع الكارثة، والسبب هروب الرجل الشرقي بالذات من مواجهة الطبيب، ونظرته المختلفة إلى المنشئ على أنها «عيوب»، وأن في مواجهتها إنقاضاً من رجولته؛ لأنه يربط بين المرأة والفحولة الجنسية بيطاً خطأً، ولذلك يلجأ الرجل إلى علاج نفسه إما بالوصفات «البلدية»، أو بتناول المخدرات أو المهدئات، حيث يعتقد أنها تنشطه جنسياً .. وقد يلجأ إلى تناول الهرمونات الصناعية بدون استشارة طبيب مختص، وقد يجرى وراء «موصات»، الأدوية التي تباع في بوتיקات أوروبا، وربما يدفع مئات من الدولارات لشرائها دون أن يقدر خطورتها.

(٢) هو الهرمون الذي يؤدى إلى توارد الدم في العضو الذكري محدثاً الانتصاب ثم القيام بوظيفة الإخصاب.

الجنسية محددة منذ نشأته الأولى، ومن هنا لا تؤدي الهرمونات الصناعية إلى تغير يذكر في النشاط الجنسي - وإنما الإيحاء هو الذي يلعب الدور الأول في هذا النشاط، وقد تؤدي إلى اضطراب في إفرازات الغدة الدرقية مما يعوق النشاط الجنسي.

ولذا حذر البحث المقدم من استخدام هذه العقاقير التي غالباً ما يلجأ إليها الرجل بدون إشراف طبى ..

كما ثبت علمياً من بحث آخر. أن ارتفاع ضغط الدم، وهبوط القلب، ومرض السكر من الأمراض التي تسبب القصور الجنسي، فضلاً عن مضاعفاته.

وكذلك أمراض الأوعية الدموية، وأضطرابات الهرمونات وأمراض الجهاز العصبي المركزي .. ولذلك أشار البحث إلى أن الإنسان السليم الحالى من الأمراض يمكن أن يتمتع بنشاط جنسى معتدل مهما كانت سنه * .

وقد دلت الأبحاث على أن كبار السن الأصحاء الذين يعيشون حياة سهلة ويسقطة بعيداً عن التوترات الذهنية، والذين يتناولون الأطعمة الصحية التي تحتوى على البروتينات والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية، لا يحدث عندهم تغيرات في نسبة هرمونات الذكورة، ولا يفقدون الميل نحو الجنس، بل قد يستمر لديهم النشاط الجنسي إلى ما بعد ٧٠ سنة.

كما تبين أن الوراثة تلعب دوراً كبيراً في ثبات الهرمون الذكري خلال الأطوار المختلفة لحياة الفرد؛ لذلك فإن الميل الجنسي في الذكور لا يتتأثر بكبر السن طالما توافرت الحياة الصحية السليمة ..

وتناول أحد الأبحاث المقدمة أثر استعمال المرأة اللولب المانع للحمل بشكل غير صحي وعلمي .. فقد تبين أن الزوجة إذا تركت اللولب بدون متابعة من الطبيب المختص، فإنها

* من الثابت علمياً أن المسألة ليست مسألة سن ولكنها مرتبطة بالصحة العامة، حيث يبدأ النشاط الجنسي من سن ١٦ سنة ويستمر إلى ما بعد سن ٦٠ سنة بشكل طبيعي وعادى لوأن الشخص كان سليماً ولا يعاني من أي مرض.

تصاب بأنواع من الميكروبات والالتهابات التي تؤثر على العضو الذكري عند الرجل، وتصيبه بالتالي بالضعف دون أن يدرى.

وقد حذرت دراسة علمية من تناول بعض أنواع الدجاج واللحوم المستوردة التي يتم تغذيتها بحبوب «تنظيم العمل»، أو بعض أنواع الهرمونات التي تساعد على سرعة التسمين، حيث قد أوضحت البحوث أنها تصيب الرجال بالضعف الجنسي والعقم. والسبب أن أنسجة هذه اللحوم تحتوى على نسب من الهرمونات التي إذا تكرر تناولها لعدة سنوات، فإنها تؤثر على إفرازات الغدة التخامية والدرقية، مما يمنع إفرازات هرمون «الستيروتون» عند الرجل .. و«البروجستون» عند المرأة.

ولذلك طالبت تلك الدراسة أصحاب المزارع والمراعى بعدم استخدام الأعلاف التي تحتوى على أي نوع من الهرمون .. كما طالبت الناس بالتأكد من مصادر مختلف أنواع اللحوم والدجاج ..

غير أن دراسة علمية أخرى قد ركزت على العوامل النفسية كأحد الأسباب الجوهرية للعجز الجنسي، والتي لا تقل عن نسبة ٢٥٪ من أسباب العجز الجنسي في مجتمعه، وبينت الدراسة أنه ينتشر بين طبقة المثقفين والمفكرين والمتعلمين والعلماء أكثر من طبقة الفلاحين أو العمال .. والسبب - كما أشارت الدراسة - أن الذين يفكرون هم أكثر الناس عرضة لأمراض القلق والتوتر والإكتئاب النفسي .. وهذه الأمراض تضعف النشاط الجنسي ... في حين أن البسطاء من الناس من الذين لا يتعرضون لضغوط الحياة النفسية، ويقبلون عليها ببساطة ودون عقد يمارسون الجنس بطلاقة مهما كانت أعمارهم.

ففي دراسة مقارنة بين مجموعة من العلماء والمفكرين وبين مجموعة من عمال البناء، اتضح أن الرغبة الجنسية تزيد عند هذه الطبقة التي يعتمد نشاطها على القوة العضلية أكثر من الذين يعتمدون على القوة الفكرية. إلا أن الدراسة ذهبت إلى أن لكل حالة أسبابها الخاصة التي تختلف من شخص لآخر، ولكن النتيجة التي أشارت إليها آنفاً إنما هي بشكل عام.

وقد تناول أحد البحوث آخر ما توصل إليه العلم الحديث في علاج عدم الانتصاب، أو ما اصطلاح عليه بـ «العجز الجنسي».... وهو عبارة عن حقن^{*} تؤخذ في العضو الذكري نفسه تساعده على انفاس الدم في الجهاز الذكري، وتقوى العضلات المحيطة به حتى يتم الانتصاب.

وبالنسبة لمرضى السكر .. فقد نصحت البحوث بضرورة مواجهة مضاعفات مرض السكر حتى لا تتدحرج الحالة إلى عجز جنسي .. وذلك بوضع برنامج علاجي و الغذائي طويل الأمد حتى يمكن تجنب المضاعفات التي تسبب العجز الجنسي، مثل إصابة الجهاز الذكري بالالتهابات الداخلية .. أو حدوث تغييرات في الأوعية الدموية تمنع تدفق الدم بشكل طبيعي في هذا المكان

كما توصل العلم الحديث إلى إمكان اللجوء إلى الوسائل الجراحية الحديثة لعلاج العجز الجنسي، مثل جراحات الفتق والعيوب الخلقية، ولا سيما اختفاء الخصية، أو وجود الأورام بها، أو تعلق الخصية في مكان غير طبيعي .. أو جراحات ربط الأوردة في الجهاز الذكري وتسلیکها، وزرع جهاز صغير يضخ الدم في هذه المنطقة ويساعد على الانتصاب .. وذلك كله بجانب علاج الأضطرابات الهرمونية.

* * *

* العلاقة الجنسية والحمل :

ثبت علمياً ضرورة الامتناع عن العلاقة بالجنسية في الأشهر الثلاثة الأولى إذا كان الحمل مهدداً بالسقوط، لأن يكون قد حدث إجهاض قبل ذلك في الشهور الأولى.

وكذلك يستحب الامتناع عن اللقاء الجنسي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تبين أن السائل المنوي للرجل يحتوى على مادة «البروستاجلاندين»، وهي مادة تسبب التقلصات الرحمية، مما يسبب الإجهاض في الشهور الأولى أو الولادة المبكرة.

* تكون من مركبات كيميائية جديدة تم اكتشافها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من مركبات «البابافرين»، والبروميغاندين، .. ويلاحظ أن هذه المركبات لها آثار جانبية تحدث بنسبة ١٠٪ بين الرجال .. وأن كل شخص يحتاج إلى كمية معينة منها تختلف عن الكمية التي يحتاج إليها الشخص الآخر؛ لذلك لا يمكن استعمالها إلا تحت إشراف طبي ثقين.

* هرمون وراء بعض حالات العقم :

اكتشاف علمي جديد يعتبر آخر ما توصل إليه العلماء الأميركيون في مجال العقم عند السيدات، وهو أن هناك اضطراباً في هرمون معين يدعى «البرولاكتين»^(١) وهو المسئول عن إفراز اللبن في ثدي الأم المرضع.

وقد أثبتت الأبحاث أن الزيادة في هرمون «البرولاكتين» تؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية، وأعراض أخرى مثل الصداع الشديد وضعف الإبصار، أو وجود لبن في الثدي مثلاً بدون أن تكون السيدة حاملاً أو مرضعاً، فضلاً عن أعراض أخرى متمثلة في زيادة الوزن، وظهور الشعر في الوجه والبطن والظهر، واضطراب الجانب النفسي الذي يتضح بوجه خاص في مشاعر الكتاب.

كما ثبت أن هناك عوامل قد تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون «البرولاكتين»، مثل تناول بعض العقاقير المهدئة أو المضادة للأكتتاب... أو وجود ورم حميد في الغدة النخامية^(٢) يتسبب في خلل التركيبة الكيميائية لإفرازات الغدة، وبالتالي يحدث اضطراب في إفراز الهرمون... كما أن أمراض الكلى تؤدي أيضاً إلى هذا الاضطراب في الهرمون.

وكذا يؤكّد العلماء الباحثون أن سر الهرمون الذي كان مجهولاً إلى حد بعيد بدأ يكتشف عنه النقاب... وأن المشكلة التي كانت تعانى منها كثير من السيدات أصبحت أقل حدة بعد التعرف على أسباب العقم الحقيقي.

وتزداد الدلائل العلمية على وجود ارتباط قوى بين زيادة نسبة هرمون «البرولاكتين» في أجسام النساء غير الحوامل أو غير المرضعات وبين الإصابة بمرض مسامية العظام^(٣).

(١) «البرولاكتين» هو هرمون مهم ينتجه الجزء الأمامي من الغدة النخامية وظيفته الأساسية تنبيه ثدي المرأة المرضع لإفراز اللبن... وهو يعطي أحياناً للأمهات عند صعوبة الإرضاع، كما أنه يساعد أيضاً أثناء الحمل على المحافظة على إمداد الجسم بما يلزمها من البروتسترون، وهو هرمون أنثوي ضروري للولادة الطبيعية.

(٢) الغدة النخامية موجودة بقاع الدماغ، وهي غدة صغيرة صماء بيضاوية الشكل تؤثر في النمو، وتقوم بتحريض اللذين على تكوين اللبن لدى المرأة.

(٣) أي تصريح هشة مخزنة.

ويشير الباحثون إلى أن هذا مرجعه إلى تأثير البرولاكتين على كثافة العظام، أو أن السيدات اللاتي يتوقف لديهن الحيض تقل فيهن أيضاً مادة «الإستروجين».

وهناك دراسات أخرى ترى أن هناك صلة غريبة بين الحالات النفسية والعصبية من ناحية، وبين زيادة نسبة هرمون «البرولاكتين»*. فقد وجد الدكتور «جون ماوكس» مدير قسم الغدد الصماء والعمق بالمركز الطبي بجامعة «روشستر» البريطانية أن الحالة النفسية لمريضات كن يعانين اكتئاباً قد تحسنت بعد تعاطي دواء معين سيطر على إفراز «البرولاكتين»، وخفض مستوياته... وأنه عندما أوقف الدواء لوحظ ارتفاع حالة الاكتئاب. ومع ذلك، فإن النتائج تشير إلى أن هذا الهرمون الأنثوي العجيب لا يزال يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات حتى تكتشف مكوناته جميعها.

* * *

* عقم المرأة :

أشارت الدراسات العلمية إلى أهمية مدة الزواج عند تحري أسباب عدم حدوث الحمل... فإذا مضى عامان على الزواج بدون إنجاب طفل تكون فرص حدوث الحمل حوالي ١٢%... وبعد مضي سبع سنوات من الزواج يكون احتمال حدوثه ضعيفاً للغاية.

وقد دلت الإحصائيات على أن ٧٠٪ من المتزوجات يحملن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الزواج... ونسبة ٨٥٪: ٨٠٪ بعد مضي ستة أشهر، وما تبقى يحملن في السنة الثانية من الزواج...

وأنه إذا انقضت سنة كاملة على الزواج ولم يتحقق الإنجاب، برغم الانتظام في الاتصال الجنسي وعدم أخذ الاحتياطات ضد العمل،Undoubtedly يحق للزوجين أن يستفسرا عن عدم حدوث الحمل ويطلبوا المساعدة؛ ولذا يستدل من الأرقام السابقة أن السنة الأولى من الزواج تكون الفترة الكافية للحكم على قابلية الإخصاب عند غالبية النساء.

ومن الثابت علمياً.. أنه لكي تتم عملية الخصوبة والحمل عند المرأة يجب أن يتوافر لديها هذان الشرطان:

* هو هرمون يحمي العظام كما هو معروف لدى المتخصصين.

أولاً: انطلاق بويضة سليمة من المبيض.

ثانياً: انتقال تلك البويضة دون مانع أو حائل خلال إحدى فنائى «فالوب»، حتى تصل إلى الرحم، ولكن تنطلق البويضة من المبيض يجب ألا تكون هناك عوائق تمنع حدوث التبويض^(١).

وقد ثبت علمياً أن للعوامل النفسية دوراً كبيراً في إحداث العقم، إذ يمكن للإجهاد النفسي التأثير على العلاقة القائمة بين الدماغ والغدد النخامية والمبيض محدثاً اضطراباً في وظيفة المبيض، أو محدثاً تشنجاً في البوفين قد يعيق الحمل.

كما ثبت مؤخراً أن المواد الناتجة من تحلل الحيوانات المنوية في رحم المرأة وأمتصاص الغشاء المخاطي الرحمي لها يؤدي إلى تكون أجسام مضادة للحيوانات المنوية عند المرأة تقتل الحيوان المنوي. وبالتالي تمنع الحمل.. أي أنه أصبح لديها مناعة ضد السائل المنوي لزوجها؛ ولذا قد يحدث إذا تزوج كل منهما شريكاً آخر أن يتمكن من الإنجاب!

* * *

* هرمون «البرولاكتين» وعقم الرجل :

ثبت عليماً أن زيادة نسبة إفراز هرمون «البرولاكتين»^(٢) في الدم يؤدي في أحياناً كثيرة إلى زيادة إفراز الثديين وعدم انتظام الدورة الشهرية وأضطراب عام في هرمونات المرأة، وبالتالي إلى العقم.

(١) هناك أسباب كثيرة لعدم التبويض، منها أمراض تتعرض لها المرأة وتتأثر بها خلايا الدماغ والغدد الصماء، كالغدة النخامية والدرقية، وخلايا المبيض، والجهاز التناسلي، وهذه كفيلة بأن تؤدي إلى اضطراب التردد الشهري وانعدام التبويض بحيث تكون المحصلة الأخيرة العقم.

كما أن هناك أسباباً مهبلية تمنع عملية الاتصال الجنسي كصيق فتحة المهبل، أو زيادة حموضة المهبل، أو التهاب المهبل نفسه .. أو أسباباً عرقية كالتهاب عنق الرحم، أو نقص إفرازات عنق الرحم التي تساعد على انتقال الحيوانات المنوية عبر الرحم إلى البوفين .. أو أسباباً مبيضية كالإصابة بأورام مبيضية، أو حدوث عطب في خلايا المبيض .. أو أسباباً رحمية مثل نقص في تكوين الرحم أو حدوث التهاب به.

(٢) يفرز هرمون «البرولاكتين»، من الغدة النخامية في الدماغ والذي يتحكم في إفرازه من هذه الغدة هو جزء من الدماغ المتوسط يسمى «ما تحت المهاد Hypothalamus»

كما أن زيادة نسبة هذا الهرمون بشكل ملحوظ عند الرجل تؤدي إلى إفراز اللبن من حلمته، وتعطيل إفراز هرمونى "LH و TSH" اللذين يسهمان وينشطان إنتاج وإفراز الهرمون الذكري الذي بدوره ينمى الخصيتين والغدد الداخلية الذكرية فإذا كانت نسبة هذين الهرمونين قليلة في الدم بسبب ارتفاع البرولاكتين، انخفض إنتاج هرمون التستوسترون، وبالتالي قل إنتاج ونمو الحيوانات المنوية، مما ينعكس سلبياً على عملية الإنجاب، ويكون سبباً من أسباب عقم الرجل.

* هرمونات الجنس وعلاقتها بالفيتامينات :

ثبت عليماً أن هناك علاقة بين الفيتامينات وهرمونات الجنس .. فقد لوحظ أن الهرمونات الجنسية عند المرأة (الاستروجين)، تنشط في تأدية وظائفها في وجود فيتامينات (B₁، B₂، H، .. وأن نقص هذا الهرمون يؤدي إلى اضطراب في الدورة الشهرية، ويقلل إدرار اللبن لدى المرضع .

وكذلك فإن نقص فيتامين (B₁) يؤثر على الهرمونات الجنسية عند الرجل .. ويقلل من (الثiamin)، الذي يؤثر على الغدد التناسلية، وقد يفقد الرجل من جرائه الرغبة الجنسية.

ومن الجدير بالذكر أن الفيتامين يوجد في القشرة الخارجية للحبوب .. الأرز والقمح والغول والمكسرات وبعض الخضراء كالبسلة والبطاطس والسبانخ والجزر، كما يوجد في مصادر حيوانية هامة، في اللحم والكبد والسمك والبيض * .

أفضل سنوات الإنجاب :

وهناك أبحاث علمية أخرى أجريت حول تأثير سن الأب والأم على الكفاءة العقلية للجنين أثبتت أن أفضل سن للإنجاب بالنسبة للأب هي سن الثلاثينيات .. أما أسوأ فترة للإنجاب فهي ما بين الخمسين والستين .. وما بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة .

* مجلة كل الناس الصادرة في ١٧/٤/١٩٩١ (بتصريف).

أما بالنسبة لسن الأم فقد أثبتت الأبحاث أن ليس لها أى تأثير على الكفاءة العقلية للجنين

الحمل بعد سن الأربعين لا خوف منه :

بعد سلسلة من التجارب الطبية توصل الدكتور ستيفن لاندر، من «فلوريدا»، إلى حقيقة مؤداها أن الحمل بعد سن الأربعين لا يشكل خطراً على صحة المرأة أو صحة الجنين، ولكن بشرط أن تكون هي وزوجها بصحة جيدة، وأن تكون دورتها الشهرية منتظمة.

ويشير الدكتور لاندر، إلى أن اضطراب الدورة الشهرية يعني وجود خلل في الإفرازات وينتج عن ذلك خلل نتائج صحية ضارة هي التي قد تصيب المرأة الحامل أو الجنين .. ثم يضيف قائلاً : إن النوم العميق الكافي له علاقة وثيقة بالحفاظ على سلامة المرأة الحامل وسلامة جنينها.



الفصل الثامن

نسائيات

- * المرأة أكثر عرضة للأحزان.
- * لماذا تبكي النساء أكثر من الرجال؟
- * ضعف المرأة يجذب الرجل.
- * كذب المرأة حول حقيقة عمرها.
- * المرأة العاملة تقسو على أطفالها.
- * آلام أسفل الظهر أكثر لدى النساء.
- * ضرورة الفحص الدوري على ثدي المرأة.
- * وموضوعات أخرى

* المرأة أكثر عرضة للأحزان :

أثبتت الدراسات النفسية .. أن المرأة أكثر عرضة للأحزان من الرجال .. ففي فترة المراهقة تزداد الأحزان لدى الفتيات، حيث تكون المشاعر لديهن مرهفة متطرفة .. إما بالسعادة الغامرة .. وإما بالتعاسة والحزن والميل إلى البكاء، وخصوصاً في وقت الدورة الشهرية.

أيضاً تزداد الأحزان بتقدم المرأة في العمر^(١) ومعاناتها من الوحدة، وأمراضها، مثل الاكتئاب الذي يظهر بمجرد فقد الزوج أو أحد الأبناء، حيث تشعر ببعض ذلك بقلة قيمة الحياة في نظرها أو فائدتها.

كما تبين أن فترة الاكتئاب والأحزان تزداد لديها في الفترات التي يقل فيها الضوء ويقصر فيها النهار الذي يتميز به موسم «الشتاء»^(٢) ... وهو ما يسمى بـ «الاكتئاب الموسمي».

* لماذا تبكي النساء أكثر من الرجال؟ :

تشير أحدث النظريات العلمية إلى أن بكاء المرأة أكثر من بكاء الرجل يرجع إلى الهرمونات، وخاصة هرمون البرولاكتين، الذي ينظم إفراز اللبن وينشط نموأنسجة الثدي... وأن هذا الهرمون يفرزه الجسم كرد فعل للتوتر والأحزان ولمشاعر الاكتئاب التي تنتابها.

(١) أو ما يعرف باسم «أزمة ملتصق العمر» .. أو أحزان المرأة بعد سن الأربعين.

(٢) يلاحظ أن تلك الحالة عامة بالنسبة للرجال والنساء بوجه عام .. وذلك ما يفسر شعورنا بالسعادة عند تباشير الربيع وقرب قدوم فصل الصيف.

والثابت علمياً أن هرمون «البرولاكتين»، يرتبط بالبكاء، وأن ارتفاع نسبته في الجسم كثيراً ما يسبب انقطاع الدورة الشهرية ...

فقد لاحظ الباحثون أن سيدة كانت تبكي كثيراً بدون سبب واضح أو لأنفه الأسباب، وكانت الدورة الشهرية منقطعة عنها نتيجة لارتفاع نسبة «البرولاكتين» * ... فتم إعطاؤها عقاراً لخفض نسبة «البرولاكتين»، فعادت إليها الدورة، وعاد معها تماسكها وعدم إذارفها للدموع بالغزارة التي كانت تذرفها من قبل. من هنا أدرك الباحثون أن هناك صلة بين هرمون «البرولاكتين»، والدموع، بعد أن عكفوا على دراسة هذه الظاهرة. وأكملت النتائج ما اكتشفوه

* ضعف المرأة يجذب الرجل ! :

أظهرت دراسة حديثة أشرفت عليها العالمة النفسية د. ليزا كارلي، .. أن الفتاة المتعددة المستخدمة لكلمات تعنى كلمات أخرى والمترادفة عن آرائها في بعض الأحيان، أكثر إقناعاً للرجل من تلك التي تظهر الثقة بالنفس !

وأن ضعف المرأة يجذب الرجل .. وخللها يصانع من جمالها وتأثيرها عليه!

وأشارت الدراسة إلى أن التردد في الكلام يزيد من قدرة المرأة على التأثير في الرجل الذي يفضل الكلام الناعم المطاط الذي يوحى بعدم الثقة، وبالتالي تكسب رضاء الرجل بسرعة.

.... ولذا فإن تكيف المرأة مع رئيسها الرجل يكون أسرع من تكيفها مع رئيسها المرأة.

أما المرأة التي تتحل موقعاً قيادياً فلا تحتاج إلى أي كلام «مطاط»، أو أي تردد أو نعومة في الكلام توحى بعدم الثقة أو عدم الكفاءة.

* المعروف أن هرمون البرولاكتين موجود عند كل من الرجال والنساء .. ولكن الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفوا أن نسبة هرمون البرولاكتين ترتفع لدى الفتيات بالمقارنة بالأولاد.

* شخصية المرأة من ملابسها :

أكَد علماء النفس أن ماترتديه المرأة يحدد اتجاهاتها في الحياة وفُسْفُتها العملية أو الأخلاقية .. كما يحدد مدى جديتها، خاصة في مجال الدراسة أو العمل.

فقد تبيّن أن المرأة التي ترتدي ملابس محتشمة في مجال العمل تعكس مدى احترامها لتعاليم دينها وللتقاليد المحافظة .. كما تعكس احترامها لذاتها وللعمل، فضلاً عن أنها تتمتع بقدر أكبر من الصحة النفسية.

وقد لاحظ علماء النفس أن المرأة التي ترتدي الملابس ذات «الجوب» القصيرة، أو تكون عارية الذراعين، أو ترتدي الملابس المتبرجة أو الملابس الغريبة الألوان أو الخطوط - هي من النوعية التي تعاني من صفات الشخصية الهستيرية أو المصابة بمشاكل عاطفية أو عائلية .. كما تعاني من الإقبال على التطرف في المروضة والأزياء * .

* * *

* كذب المرأة حول حقيقة عمرها :

أشارت بعض الدراسات إلى أن عدد النساء اللاتي يكذبن حول أعمارهم يكون أكثر بعد سن الخامسة والثلاثين، حيث يتزدادن في الإفصاح عن أعمارهن الحقيقة.

وأن نسبة ٣٥% من السيدات عينات البحث قد أكدن أنهن لا يفكرن أبداً في الكشف عن حقيقة العمر. ويؤكden أن الكذب حول العمر مفيد عملياً في بعض الأحيان، وإن كان يخلق العديد من المشاكل في أحيان أخرى؛ لأنه يتغير الشك حول ألوان أخرى من الكذب تقدم عليها المرأة.

وأن نسبة ٤٠% من النساء يكرهن الإجابة بالصدق أو الكذب، ويحاولن تجاهل هذا

* هذا المقطع ينكرنا بمعرف مدبر إحدى الشركات عندما فكر في طريقة لاختيار مجموعة جديدة من الموظفات بعد أن تقدمت مائة فتاة وسيدة نجحن كلهن في الامتحانات والاختبارات العملية والنظرية .. ومن أجل تعيين عشر سيدات من بين المائة الناجحات طلب المدير من مساعدته أن يختاروا الفتاة والسيدة المحتشمة ... وعندما سأله مساعدوه عن السبب في اختيار المحتشمات منهن واستبعاد مصاحبات الملابس القصيرة والغريبة ... قال المدير : إنني أرحب في توظيف فتاة تهم بعملها قبل أن تهم بنفسها وأن تقفها إلى حد ما ... لذلك فضلت الفتاة المحتشمة الجادة .. ومن هنا أخذت مجموعة أطباء النفس وعلم الاجتماع ضرورة أن تتم طالبة الوظيفة في أي مكان باللحمة والابتعاد عن تطرف المروضة.

السؤال المزعج جداً، والذي قد يسبب لهن نوعاً من الارتباك والحيرة، وبالتالي يفصلن عدم الإفصاح عن حقيقة العمر بأسلوب «دبلوماسي» .. في حين أن ١٠٪ من عينة البحث قد أجبن إجابات غير متوقعة؛ إذ أجمعن أنهن يقدمن على الكذب حول العمر، ولكن بزيادة فيه هذه المرة ... وأن الهدف من تلك الكذبة كسب الثقة خاصة في مجال العمل.

هذا، وعند اتخاذ قرار حول الكذب في حقيقة العمر يقول د. ستيفن تشورتن، أستاذ علم النفس بجامعة «توماس جيفرسون»: إن على المرأة أن تفكّر في ثلاثة عوامل قبل أن تكذب حول عمرها وهي:

- من الناحية النفعية: هل سيساعدها الكذب في الحصول على رجل أو على وظيفة معينة؟

- من الناحية النفسية: هل سيجعلها الكذب تبدو أكثر رضا عن نفسها أو أقل رضا؟

- من الناحية العلمية: هل هناك احتمال بأن يكتشف الآخرون حقيقة الأمر، وما الأثر الذي سيخلفه ذلك؟

ومن هنا يحذر د. ستيفن، من الكذب حول حقيقة العمر، سواء أكان هذا الكذب بالزبادة أم بالنقصان، حيث إن المرأة التي تمارسه تتعرض للسخرية بعد أن يكتشف الآخرون أمرها، ومن ثم عدم الثقة فيما تقوله مستقبلاً *.

* * *

* المرأة والإجهاض:

أثبتت الاستطلاعات الميدانية التي أجريت حول أوضاع النساء العاملات أنهن بسبب عملهن المزدوج يتعرضن للإجهاض أكثر من الرجال. فقد تبين أن المرأة عندما تكون في وظيفتها تفكّر في مسؤوليات منزلها وأولادها ومشاكلهم، وهذا ما يسبب لها الإجهاض النفسي والبدني.

ويشير استطلاع بريطاني حول هذا الموضوع إلى أن النساء في سن ٣٥ - ٤٤ هن أكثر تعرضاً للإجهاض من الفئات الأخرى؛ حيث إن ٥١٪ منها يعانون من الإجهاض في حين أن نسبة الرجال الذين يعانون من الإجهاض وفي نفس العمر لا تتجاوز ٣١٪.

* ميلان الجمال: دكتورة بريدا فريمان (بتصريح).

ويؤكد الخبير البريطاني د. هيوثيلوبل جونز، أن شعور المرأة بالإجهاد تكون له تأثيرات ضارة على صحتها على المدى الطويل، فضلاً عن ضعف الجسم وتعرضها للإصابة بالعقم.

وتنصح البحوث العلمية المرأة المجهدة بالحرص علىأخذ حمام ساخن بالتمدد في الحوض «البانيو» أو صب الماء على الجسم لفترة معقولة.. وبالحرص على تناول كوب من شاي الأعشاب المهدئة، كالنعناع أو اليانسون ... كما تنصح أيضاً بمحاولة تعلم تمارين رياضية والاسترخاء على نغمات موسيقية هادئة رقيقة .. وذلك بعد عمل «مساج، خفيف لجسمها، ثم الذهاب مبكراً للفراش»^(١).

* * *

* المرأة العاملة تقسو على أطفالها!

أكّدت الأبحاث الاجتماعية أن المرأة العاملة أكثر قسوة وضرراً لأطفالها؛ حيث إن اضطرار الأم إلى العمل والغزو، ثم عودتها مرهقة إلى المنزل لتواجه أعباء منزلية أو طفلاً لا يكف عن صراخه، أو مشاغباته - يجعلها تفقد اتزانها وعواطفها، فتواجهه أزمات نفسية حادة قد تؤدي بها إلى ضرب أطفالها ضرباً مبرحاً، قد يفضي إلى جروح أو عاهات.

ثم علّت تلك الأبحاث ذلك بأن مشاعر المرأة - عندما لا تستطيع القيام بدورها كأم بسبب انشغالها بالعمل في الخارج - تتراوح بين الصنيق، وتأنيب الضمير، والشعور بالذنب، والقلق والاكتئاب والحزن، والرغبة في ترك العمل، أو العطف الزائد على الأولاد على سبيل التعويض، أو التفاتي في أداء أعمال المنزل والمهارة فيه؛ حرصاً على إرضاء نفسها وزوجها وأسرتها، ولتدلل على أن العمل لم يأخذها من البيت، مما يؤثّر على صحتها وحيويتها فيما بعد، فتُنقع فريسة للإجهاد والإرهاق.

وقد ذكرت إحدى المجلات الدورية البريطانية^(٢) أن مستشفىات أوروبا وأمريكا يوجد بها عدد كبير من الأطفال المضروبين ضرباً مبرحاً من أمهاتهم^(٣).

(١) مجلة سينتي الصادرة في ١٢/١/١٩٩٢ (بتصريف).

(٢) مجلة «هيكساجين»، الطبية التي تصدر دورية في بريطانيا.

(٣) لم تنشر أي إحصائيات في مصر أو البلاد الإسلامية إلى حدوث ذلك بالنسبة للأمهات تجاه أبنائهن، وإن كان العمل ضروريًّا للمرأة فليكن فيما تصلح له وفيما يتفق مع طبيعتها الإنسانية، حتى لا تصاب بالتراثات المصبية والتفسية.

* المرأة لا تفضل الرئيسة !

أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن المرأة لا تفضل أبداً أن يكون رئيسها في العمل امرأة ... في حين أن الرجل يقبل على مفضض أن تكون رئيسه امرأة، ولو إلى حين.

وفي دراسة نشرتها إحدى المجلات الفرنسية^(١) - أوضحت أن المرأة في محاولاتها لإثبات قدرتها على العمل كرئيسة أو مديرية تدقق أكثر، وتتأخر في اتخاذ القرارات، وتصور أحياناً أن سبب فشلها أو إخفاقها في أي مشروع هم المرءوسون والمرءوسات وتكون النتيجة أنها لخوفها هذا وقلتها تكون أكثر قسوة وأقل عطفاً ورحمة، فتعاقب بشدة ويعمل صوتها في العمل كثيراً.

* * *

* لا تقبل المرأة المنافسة من صديقة !

وهناك دراسة عجيبة يقدمها مدير معهد الأبحاث السلوكية في جامعة جورجيا الأمريكية عن صداقات النساء أوضح فيها أن المرأة قد تقبل المنافسة والهزيمة من الرجل .. أو امرأة أخرى غريبة عنها .. أو من زميلة في العمل ليست صديقة مقربة.

ولكن لا تقبل المنافسة من صديقتها الحميمة مطلقاً، حيث تعتبر ذلك عدواً جسماً، وتمزيقاً للعلاقة الطيبة التي تربطها معها.

وقد دلت تلك الدراسة على أن الصداقات^(٢) تفتح باب المقارنة بين المرأتين بشكل جارح لإحداهما^(٣).

* الحذاء ذو الكعب العالي :

أثبتت البحوث والدراسات التي أقام بها أطباء جراحة العظام والعمود الفقري الأمريكيون أن وضع القدم في حذاء ضيق من الأمام ذي كعب عال ضار بالنسبة

(١) مجلة «هي» Elle الفرنسية.

(٢) قد يفسر هذا سر عدم وجود صداقات نسائية قوية تطول، كما هو الحال في صداقات الرجال.

(٣) مجلة أكتوبر الصادرة في ١٩٨٨/٩ - العدد ٦٢٢ (بتصرف).

لأصابع؛ حيث إن توزيع ثقل الجسم يكون غير سليم؛ إذ أن معظمه ينتقل من منطقة الكعبين إلى منطقة الأصابع .. التي تكون متقاربة إلى بعضها البعض داخل الحذاء الضيق من الأمام، مما يزيد من تركيز الوزن على الأصابع، والإبهام بصفة خاصة، مما يحدث تشوهات بإبهام القدم، حيث يظهر التورم المعروف باسم «الكالو»، مع انحراف الأصبع للناحية الخارجية جهة الأصابع الأخرى.

وأنه باستمرار الضغط على هذه المنطقة يزداد التورم في الجسم، وتتلهب الأنسجة تحت الجلد، ويكون كيس زالى فوق رأس المشطية، ويزداد انحراف الإبهام الخارجي ... وتسمى هذه الظاهرة علمياً بـ «ظاهرة انحراف القدم الوحشية»، حيث يكون الإبهام القدمي منحرفاً للخارج بدرجة كبيرة ... ويستمر الانحراف في الزيادة تدريجياً ليبدأ في الضغط على الأصبع الثانية من أصابع القدم إلى أعلى، محدثاً تشوهاً آخر به، وبالتالي يفقد دوره في تحمل وزن الجسم الموزع عليه في الحالات الطبيعية التي لا تعانى من هذا الانحراف أو التشوه بالإبهام، مما يزيد الحالة سوءاً، وبالتالي تحدث تشوهات بالأصبع الثالثة، وأحياناً الرابعة، وهكذا، فضلاً عن زيادة حجم «الكالو» عند رأس المشطية ...

ويؤدى ذلك إلى ضعف أربطة القدم، وفقدان قوة القدم، وذلك بجانب التشوهات المشار إليها.

* تساقط شعر المرأة:

أثبتت البحوث العلمية .. أن شعر المرأة بعد سن الأربعين، أو ما يسمى خطأ «بسن اليأس» - يتأثر بالتغييرات الهرمونية والحالة النفسية لها، فقد تبين وجود علاقة بين سن اليأس لدى المرأة وسقوط الشعر بنسبة ٥٠% في حين يبدأ الشعر في السقوط قبل هذه السن بنسبة ١٥%.

* الجدير بالإشارة أن القدم واليد متشابهتان إلى درجة كبيرة من ناحية التكوين الأساسي للظامان، وكذلك المفاصل؛ حيث إن التركيب العظمي الهيكلي واحد، من ناحية الغدد، وتكون المفاصل الكبيرة والمتوسطة، ثم الصغرى الطرفية، والتي تربط بين العظام المكونة لهذا الهيكل العظمي .. كذلك مسارات الأوتار والأوعية الدموية والأعصاب واحدة تقريباً .. ولكن التحور في الشكل حدث بما يتناسب مع وظيفته البدرين في الأعمال المهنية، والاحتياجات اليومية المعروفة، مما يتناسب أيضاً مع الجانب الفسيولوجي لمثل تلك الأعضاء.

وقد تبين أن درجة كثافة الشعر تقل تدريجياً مع تقدم السن، وأحياناً يتراجع الشعر في مقدمة الرأس إلى الوراء فتنسخ الجبهة، بدون أن يؤثر ذلك على المنظر العام للمرأة.

كما تبين أن تكرار شد الشعر بعنف واستعمال المكواة بكثرة أو بطريقة خطأ يعدل بسقوط الشعر بعد سن الأربعين بوجه خاص .

وأكدت تلك البحوث أن تغطية الشعر أو ما يسمى بـ «الحجاب» الذي يوضع على الرأس يحافظ على الشعر بصورة أفضل.

وبالنسبة لصبغات الشعر ... فقد أشارت الدراسات إلى نوعين من الصبغات.

أولهما : الصبغات النباتية ، مثل الحناء ، وهي تتميز بالأمان والفائدة وعدم الإضرار بفروة الرأس .

ثانيهما: الصبغات الكيميائية ، وهي تعد أكثر استعمالاً من غيرها؛ لاستمرارها أطول فترة ممكنة ، وإن كانت تسبب في بعض الأحيان أضراراً بالغة ، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من ماء الأوكسجين الذي يضعف تفاسك جزيئات الشعر ، مما يؤدي في النهاية إلى تقصيفه ، فضلاً عن التعرض للإصابة بحساسية الجلد.

وفي دراسة أخرى ... ثبت أن ترك فروة الرأس دون غسل أكثر من ثلاثة أيام يؤدي إلى تحلل الدهون الموجودة على سطح الجلد إلى أحماض دهنية ذات تأثير ضار جداً بشعر المرأة؛ ولذا تناصح الدراسة بالاهتمام بغسل الشعر حسب طبيعته ودرجة حرارة الجو ، فإذا كانت البشرة دهنية يكون المعدل ثلاث مرات ، وإذا كانت جافة يكون مرتين *.

(١) لن فروة الرأس تحتوى على ما بين ١٠٠ إلى ١٢٠ ألف شعرة تتجدد كل أربع إلى خمس سنوات ، ويتم ذلك بطريقة تتابعية ... وإن معدل سقوط الشعر حوالي ٥٠٠ شعرة أسبوعياً .. وفي حالة غسله مرتين في الأسبوع فإن معدل السقوط يصل إلى ٢٥٠ شعرة في كل مرة.

ويلاحظ أحياناً أن معدل سقوط الشعر أكثر مما هو مألف قد يستمر عدة أسابيع ، وربما عدة أشهر بسبب سوء الأحوال النفسية أو البدنية للمرأة ، كما أن الولادة تؤدي إلى سقوط الشعر بسبب التغيرات التي تحدث في جسم المرأة .

* استخدامات تضر شعر المرأة:

أثبتت التجارب أن استخدام سائل «البلسم»^(١) باستمرار بدون فترات متقطعة يسبب عتمة في القرنية، وذلك عندما يكون بتركيز ٢٪ .. ولذلك يفضل تخفيف «البلسم» بالماء عند استخدامه، ثم شطف الشعر جيداً بعد ذلك ..

وأن «كريمات» فرد الشعر هي مادة كيماوية تتفاعل مع بروتين الشعر لتهدم إلى فرده والتخلص من تمويجه وتجاعيده، إلا أنه إذا ازدادت كمية المادة المستخدمة منه فإن تأثيرها على الشعر يكون خطيراً، حيث يتآكل الشعر وتتصصف، ويصبح كما لو كان محروقاً أو غير متجانس في الطول، فضلاً عما تسببه هذه «الكريمات» من التهاب شديد في جلد الرأس وبصيلات الشعر وجذوره ...

وأن استخدام «الرولوه» بكثرة لشد الشعر ووضعه في فورمات معينة يتسبب في تساقط الشعر، وخاصة في أكثر الأماكن جذباً ..

كما أن استخدام «السيشوار»^(٢) بكثرة يؤدي إلى تقصف الشعر وتشقق أطرافه وإضعاف بصيلاته، مما يؤدي إلى تساقطه ..

كذلك استخدام المكواة لفرد الشعر له تأثيره الضار على بروتين الشعر، مما يسبب تقصف الشعر وتشقق أطرافه .

* أخطار فحص الأم الحامل بالأشعة:

أشارت الدراسات العلمية الحديثة إلى ضرورة عدم تعرية الأم الحامل للفحص بالأشعة التشخيصية في منطقة الحوض وأسفل البطن، وخاصة في أول شهرين من الحمل، حيث اتضح أن للجنين حساسية خاصة للإشعاع.

وقد أثبتت الشواهد التشخيصية أن أمهات الأطفال المصابين بسرطان الدم قد تعرضن

(١) «البلسم»، عبارة عن سائل يحتوى على مواد كيماوية يساعد على سهولة تمثيل الشعر وإكسابه لمعاناً.

(٢) «السيشوار» هو استخدام الهواء الساخن في تجفيف الشعر وتربيحه.

للفحص بالأشعة التخضية أثناء فترة العمل ... ويمثل استخدام الأم الحامل للنظائر المشعة خطراً محققاً، ومؤكداً حدوثه بالنسبة للجنين.

ويعتبر استخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية بدليلاً لاستخدام الأشعة التخضية والنظائر المشعة للأم الحامل تطوراً مهماً، حيث يمكن تجنب الأخطار المخيفة التي قد تصيب الجنين^(١).

* * *

* حب الشباب^(٢) :

أثبتت البحوث العلمية أن هناك علاقة بين استعمال وسائل «الماكياج» من جانب المرأة وانتشار حب الشباب لدى الجنس اللطيف، حيث وجد أن ٣٠٪ من النساء اللواتي يستعملن أدوات الماكياج يصابن بحب الشباب ، وخصوصاً في المنطقة السفلية من الوجه .

أما العلاقة بين حب الشباب وتناول أنواع معينة من الأكل ، والإكثار من المواد الدهنية ، كالشيكولاتة والقهوة والمكسرات ، والقول بأنه يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، فقد اتضح حديثاً أن هذا غير صحيح ، حيث ظهرت نظرية حديثة تتفى أن تكون هناك علاقة بين أنواع من الطعام وحب الشباب الذي يزداد بتناول المواد الدهنية ، وازدياد حب الشباب في هذه الحالات راجع للعامل النفسي ، حيث تزداد الحالة سوءاً عندما يتعرض الشخص لأزمات نفسية حادة .

(١) طببك الخاص ، عدد أغسطس ١٩٩١ (يتصرف).

(٢) يعتبر حب الشباب من أسباب مجهول السبب ، ولكن هناك نظريات كثيرة في هذا الصدد ، أهمها : ازدياد إفراز الهرمونات المذكرة والمؤذنة أثناء فترة البلوغ .. وهي فترة ظهور المرض ، حيث تؤدي هذه الهرمونات إلى زيادة في حجم وإفراز الغدد الدهنية ، وتؤدي كذلك إلى ضيق في القنوات الدهنية التي من خلالها تصل الإفرازات الدهنية إلى الجلد ، فيؤدي ذلك إلى تجمع الدهون وانتفاخ في الغدد الدهنية ، حيث تقوم البكتيريا الجلدية بتحويل الدهون الثلاثية إلى دهون أحادية وثنائية ، وإلى أحماض دهنية حرة .. وهذه الأحماض الدهنية ، الحرارة هي أحد أسباب التهاب الجلد ، وذلك بعد انفجار القناة الدهنية ، وانتشار هذه الأحماض في المنطقة المحيطة بالغدد الدهنية فتؤدي إلى ظهور حب الشباب .

وهناك عدة أنواع من حب الشباب ، منها نوع يسمى بـ «حب الشباب الميكانيكي» ، ويظهر في أماكن الضغط والاحتكاك في الجسم ، وقد يصيب من يستعمل بطلوناً ضيقاً ، وخصوصاً على الفخذ ، كما يصيب ساقى الشاحنات الكبيرة ، حيث يظل السائق وراء مقود السيارة لساعات طويلة ، فيصاب ظهره بحب الشباب .. وهناك نوع آخر من أنواع حب الشباب يسمى بـ «حب الشباب الشحمي» ، وهو يصيب العمال ولملكانكيين الذين يتعاملون مع الدهون والشحوم في تصليح السيارات أو المصانع .. وهناك نوع يظهر عند تعاطي الأدوية .. نوع شائع عند النساء يزداد بظهور الدورة الشهرية ، إضافة إلى أنواع أخرى كثيرة .

فمن الثابت علمياً، أنه عندما يتعرض الإنسان لأزمات نفسية حادة تصاحب ذلك زيادة في إفراز الهرمونات، ومنها «الكورتيزون»، الذي له دور في حب الشباب (الكورتيزوني)، ولهذا لا توجد علاقة بتناً بين الأكل وحب الشباب، حيث يستطيع المصاب بحب الشباب أن يأكل ما يشاء من الأطعمة^(١).

وقد أشارت تلك البحوث إلى أن معظم الحالات عند التعرض لجو حار وجاف تتحسن، إذ أن الأشعة الشمس دوراً في إزالة الطبقة «الكيراتينية»، العليا المسببة لضيق أو إغلاق القناة الدهنية، وكذلك الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى قتل البكتيريا الجلدية التي تلعب دوراً رئيسياً في التهاب الجلد ... ولكن وجد أنه عندما يتعرض الإنسان لجو حار ورطب فإن هذا يؤدي إلى ظهور نوع من أنواع حب الشباب يسمى بـ «حب الشباب الاستوائي»، ...

وقد ثبت علمياً خطأ المقوله التي تزعم بأن حب الشباب يزول بعد الزواج، حيث ليس هناك أي دليل علمي على ذلك على الإطلاق، وإنما هي مجرد تكهنات.

كما أشارت البحوث إلى ظهور عدة أنواع من العقاقير لعلاج حب الشباب، أهمها عقار جديد^(٢) من مشتقات فيتامين «أ».

وقد تبين أن هذا العقار له فعالية كبيرة في علاج أحد أنواع حب الشباب، الذي يسمى بـ «حب الشباب الكيسى»^(٣).

كما ثبتت فعالية عقار آخر طرح في الأسواق في السنوات الأخيرة، يسمى بـ «مضادات الأندروجين»، وهو عقار يقلل من دور هرمون «الأندروجين»^(٤).... ويضاف إلى هذا الدواء كذلك هرمون «الاستروجين»^(٥). حيث يستعمل لعلاج حالات حب الشباب

(١) مجلة العربي العدد ٣١٦ (بتصرف).

(٢) ولكن يعاب على هذا العقار الآثار الجانبية؛ إذ يؤدي إلى اضطراب في الكبد، وإلى جفاف وحكة في الجلد، وتساقط الشعر مع آلام في المفاصل.

(٣) هو نوع قوى يؤدي إلى تشرفات في الجلد.

(٤) هو الهرمون المنكر الذي يلعب دوراً رئيسياً في حالات حب الشباب.

(٥) هو الهرمون المؤنث.

وعلاج حالات الشعر الزائد والخشن ، كما يستعمل كحبوب لمنع الحمل ... وهذا العقار يستعمل للمرأة دون الرجل.

وتنصح الدراسات العلمية مرضى حب الشباب بعدم فتح هذه الحبوب وعصرها؛ حيث يؤدي ذلك إلى انفجار الغدد الدهنية وازدياد التهاب الجلد، وبالتالي إلى ظهور ندب وتشوه في الجلد، لذا يجب عدم لمس مكان الإصابة بثاتا واستعمال الصابون الطبي الذي يحتوى على مواد مطهرة تساعد على قتل البكتيريا الجلدية ، ولها القدرة على تجفيف الجلد، وخصوصاً عندما يكون الجلد دهنياً * .

* * *

* آلام أسفل الظهر أكثر لدى النساء:

أكدت دراسات طبية حديثة أجريت بقسم الروماتيزم والطب الطبيعي بكلية الطب بجامعة «المنصورة» ... أن عدد النساء اللاتي يصبن بألم أسفل الظهر منصف عدد الرجال، ويرجع ذلك إلى أسباب خاصة بهن، مثل تكرار الحمل والولادة والسمنة والأعمال المنزلية ... فقد تبين أنه أثناء الحمل تفرز الحامل هرمونات تعمل على ارتخاء أربطة أسفل الظهر، فضلاً عن الوضع الذي تتخذه الحامل و يجعل مركز ثقل الجسم يقع خلف المنطقة القطنية من العمود الفقري، نظراً لبروز البطن إلى الأمام، مما يشكل أحتمالاً إضافية على هذه المنطقة.

كما أنه من المعروف أن نسبة الكالسيوم التي يستهلكها الجنين أثناء الحمل من الأم قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نقص كبير في هذا العنصر اللازم لصلابة العظام ، مما يشكل عامل آخر من عوامل زيادة نسبة آلام أسفل الظهر.

وتنصح تلك الدراسات الأمهات الحوامل بضرورة التعرض لأشعة الشمس لفترات

* يلاحظ أن الصابون العادي يؤدي إلى إزالة الطبقة الدهنية من الجلد، ويؤدي في النهاية إلى تفشرها وسقوطها، وهذا وبالتالي يساعد على فتح القرارات الدهنية الضيقة .. وبالتالي فإن كلية استعمال الصابون في مثل هذه الحالات غير مطلوبة. هذا مع الإشارة إلى أن دور الصابون في علاج حب الشباب ثانوي، حيث إن الدور الأساسي هو في استعمال العقاقير التي قررت من قبل طبيب متخصص.

المناسبة، لغذائها بالأشعة فوق البنفسجية اللازمة لامتصاص عنصر الكالسيوم الذي ينفع به الجسم من الغذاء.

* المراة عند المرأة تتعرض للتعب أكثر من الرجل:

أثبتت الأبحاث والدراسات الطبية .. أن المرأة عند المرأة^(١) تتعرض للتعب أكثر من مرارة الرجل أثناء فترة الحصوية، والقدرة على الحمل والإنجاب.

أما في المرحلة التالية من العمر فتساوي مراحتنا المرأة والرجل في مدى تعرضاًهما للتعب والالتهاب وتكون الحصى.

ولقد تبين أن السبب في تعرض المرأة للإصابة بالمرارة في سن الحمل والولادة أن هرمونات الأنوثة تؤدي إلى استرخاء عضلات المراة، بحيث يكون انقباضها غير متكملاً، الأمر الذي يساعد على تواجد السائل المداري لفترة طويلة داخل المراة، مما يؤدي إلى امتصاص جدار المراة للماء بكثرة، وبالتالي يزيد من تركيز «الكوليسترون» داخل المراة فتحدث الالتهابات، وتتواجد بلورات «الكوليسترون» التي تحول بعد ذلك إلى حصوات ... وتزداد هذه المشكلة بسبب عمل جدار المراة دورياً مع دورة الهرمونات أثناء الدورة الشهرية .. كما تزداد أكثر عند الحمل وأثناءه ... ومن ثم فإن تكرار الحمل يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بحصوات المراة.

* امراض نقص كثافة العظام لدى المرأة أكثر من الرجل:

كما أثبتت الدراسات الطبية أن أكثر الأمراض شيوعاً بين النساء، ولا سيما كبارات السن هو مرض نقص كثافة العظام^(٢). الذي يؤدي في مراحله المتقدمة إلى حدوثكسور في العظام بنسبة قد تصل إلى ٥٠٪ من مجموع الحالات.

فقد ثبت أن هناك عاملين مهمين يتحكمان في نقص كثافة العظام:

(١) المراة هي العمر الذي تجتازه عصارة المراة في رحلتها من مركز إفرازها في الكبد إلى مجال استهلاكها في الأمعاء الدقيقة.

(٢) مرض نقص كثافة العظام يزداد، بوجه خاص، عند النساء بعد انقطاع الطمث في حوالي من الخمسين.

- العامل الأول : كمية النسيج العظمي الموجودة في العظام ، والتي تتحدد بصورة كبيرة في سنوات البلوغ ، وتحكم فيها أساسا العامل الوراثي ، بجانب نقص التغذية المتوفر فيه عنصر الكالسيوم أثناء فترة النمو أو ممارسة عادة التدخين ، أو تناول المشروبات الكحولية .

العامل الثاني : نقص كمية هرمون «الأستروجين» ، بعد انقطاع الدورة الشهرية ؛ ولذا تقل كثافة العظام أكثر وأكثر كلما تقدمت سن المرأة ... ومن أهم عوامل الوقاية من هذا المرض تناول هرمون «الأستروجين» ، بجرعات محسوبة ، ولفترات طويلة تحت الإشراف الطبي الدورى الدقيق ، بالإضافة إلى هرمون «البروجستيرون» ، لمنع حدوث تضخم في الغشاء المبطن للرحم إذا تناولت المرأة هرمون «الأستروجين» ، وحده ... وذلك في حالة عدم وجود موانع صحية تحول دون تعاطي تلك الهرمونات .

* * *

* السلس البولي أكثر بين النساء *:

أثبتت الدراسات العلمية أن السلس البولي أكثر انتشارا بين النساء ؛ نتيجة لضعف عضلات الحوض ، وتغير وضع المثانة بالنسبة لقناة مجرى البول مع ضعف قوة العضلات القابضة للبول .

وكثيرا ما يكون سبب ضعف هذه العضلات هو مطرد عضلات الحوض والعضلات القابضة للبول ، من جراء التغيرات التي تحدث في الخلايا المبطنة لمجرى البول في سن اليأس ، نتيجة للتغير في مستوى الهرمونات الأنثوية ، وتزداد الحالة سوءا مع تقدم السن .

* المرأة أسرع إغماء من الرجل :

أثبت العلم الحديث .. أن نسبة الماء في دم المرأة أكثر منه في الرجل .. على العكس بالنسبة لكريات الدم الحمراء التي تكون نسبتها أقل في دم المرأة ، وبالتالي فإن احتراق الأكسجين في دمها يكون أسرع من الرجل وبهذا تكون أسرع تلبية للإغماء .

* السلس البولي حالة مرضية يلتقط عنها خروج البول لا إرادياً ، مما يسبب مشكلة صحية ونفسية ، وهذه الحالة تنتشر بين كبار السن بوجه خاص .

* المرأة أكثر احتمالاً للتعب والأمراض من الرجل !!:

أثبتت البحوث العلمية أن سرقة النساء يمكن في كبد المرأة التي تقوم بمهام التنسيق بين الهرمونات ... وكبد المرأة أكثر فعالية وتنظيمًا من كبد الرجل.

كما ثبت أن الهرمون الأنثوي الطبيعي المعروف باسم «الأستروجين»،^(١) يقي المرأة من خطر الأمراض، ويجعلها تتغلب خلال فترة العمل على أكثر الأمراض المعدية بسهولة أكثر من الرجل .. وأن الكرات الدموية البيضاء لدى المرأة أكثر ..

وهناك نظرية تجري حولها الدراسات تشير إلى أن ميزة وجود اثنين من «كروموسوم إكس»، في خلايا المرأة تتبع لها فرصة إنتاج جينات أفضل؛ لأنه إذا لم ينشط «كروموسوم» واحد منها فإن هناك فرصة نشاط «الكروموسوم» الآخر السليم ..

أما الرجل فإن وجود «كروموسوم إكس»، واحد بخلاياه يصيبه - في حالةإصابة هذا «الكروموسوم» - بالخلل الذي يعيش أو يموت به.

وتشير بعض الدراسات إلى وجود جهاز مناعة قوى لدى المرأة .. وقد يساعد هذا في حمايتها من الأمراض المعدية؛ لقدرة هذا الجهاز على إنتاج أجسام مضادة للبروتينات الغريبة التي تغزو الجسم.

وقد اتضح أن المرأة أطول عمراً من الرجل^(٢) سبع سنتين تفرق بين عمره وعمرها - في المتوسط.

وأشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن هرمون «الأستروجين»، الأنثوي هو أحد العناصر الرئيسية المسئولة عن الفرق بين متوسط عمر المرأة ومتوسط عمر الرجل.

(١) لقد اتضح أن هذا الهرمون يؤدي إلى إنتاج نوع مرغوب من البروتين الدهني في الدم، ويلعب دوراً في تقليل فرص إصابة المرأة بأمراض القلب، أو على الأقل يوخر الإصابة بها.

(٢) بالفعل يمكن التأكيد من هذه الحقيقة بالنظر إلى أعداد الأرامل من النساء بالقياس إلى عدد الأرامل من الرجال، وبالنظر إلى عدد المسنات في دور المسنين بالنسبة لعدد المسنين، حيث تشير النسبة ٣ إلى ١.

* مرض يصيب الرجال فقط !!^(١) :

تجمع غالبية الدراسات على أن للمجتمع دوره في تشكيل شخصية كل من الرجل والمرأة لدرجة إملاء رد الفعل إزاء موقف يصدر عنهمما حسب الدور الاجتماعي لكل منها.

فالرجل مثلا لا يحب أن يبكي؛ لأنه «رجل»، و«قوى»، ويلقن الطفل الصغير بهذا، ويبدأ في كبت مشاعره وانفعالاته؛ لأنه يجب أن يكون رجلا.. في حين يطلق المجتمع العنان للطفلة الصغيرة تبكي وتصرخ وتعبر كما تشاء عن مشاعرها؛ لأنها ستصبح فيما بعد .. امرأة.

إن نظرية تحريم البكاء هذه كلفت الرجل صحته بعد ما أظهرت الأبحاث العلمية أهمية البكاء للتتنفس عن المشاعر الدفينة ولوقاية الجسم من الأمراض النفسية والعصبية، بل والعضوية أيضا.

ومن بين تلك الأمراض النفسية التي تصيب الرجال بسبب عقدة عدم البكاء وإخفاء المشاعر ... مرض اسمه «الكسيثيميا» ... والمريض به لا يتعرف على انفعالاته الداخلية، وغالبا ما يعاني من آلام بدنية وهمية، مثل آلام المعدة، وصداع مزمن؛ لأنه غير قادر على إخراج مشاعره السلبية والتعبير عن شعوره بالحزن والشقاء، فيصاب المريض بحالة توتر هائلة، ويضطر سلوكه، فيبدأ في الإفراط في الطعام أو الإدمان أو العنف تجاه نفسه والمجتمع ... وهكذا، فإيجار الرجل على كبت مشاعره الحقيقة وتجاهلها وإظهار ما لا يشعر به ولد فجوة عميقه بين الواقع وبين ما يبديه، وبالتالي سبب هذا المرض.

* * *

* البشرة السمراء أكثر مقاومة لمظاهر الشيخوخة^(٢) :

أثبتت البحوث أن المرأة الشرقية تتمتع بنسيج سميك لا يسمح بسهولة لظهور التجاعيد ... أما بشرة الأوروبيات فهي أقل سُمْكاً، مما يسهل عملية انتشار التجاعيد.

(١) يؤكد البروفيسور جرام نيلور، أستاذ علم النفس بالجامعات الأمريكية أن السبب في أن معظم مرضى «الكسيثيميا»، من الرجال سبب لهم جنآ يتعلق بالصورة التي يرسمها لهم المجتمع، والتي يجب أن لا يعيدوا عنها فالرجل يجب أن لا يكون عاطفيا حتى لا يحكم عليه بالضعف، ويجب أن لا يبكي حتى لا يشبه النساء ، ويجب أن لا يطلب المساعدة لأنه ليس قليل الرحمة كالنساء .. هكذا وضع المجتمع الرجل في هذا القالب.

(٢) مجلة زهرة الخليج في عددها الصادر في ١٩٩٢/٤ (بتصريف).

ومن المعروف - على سبيل المثال - أن بشرة النساء السويديات هي أجمل وأرق بشرة إلا أنها أكثر البشرات تعرضاً للتجاعيد في سن مبكرة.

وقد تبين أن البشرة الأوروبية تتعرض للتجاعيد مبكراً، لأنها فاتحة وحساسة .. أما البشرة الداكنة السائدة في منطقة الشرق الأوسط فهي أكثر صلابة . والبشرة السوداء أقل البشرات تعرضاً للتجاعيد، وبالتالي فهي أكثر مقاومة لمظاهر الشيخوخة، كما أشارت البحوث إلى أن هناك عاملين رئيسيين لظهور أعراض الشيخوخة ..

الأول : حيث يزداد الوجه الممتلئ امتناء مع تقدم السن ... في حين يزداد الوجه النحيف نحافة مع تقدم السن أيضاً، مما يسهل عملية ظهور التجاعيد على الوجه النحيف قبل الممتلئ .

الثاني : إن «شفط الدهون»، من أماكن معينة ومعالجتها ثم استخدامها حل مشكلة تجاعيد الوجه عملية تتطلب الاستمرارية ولا عجلت بظهور التجاعيد.

وتنصح تلك البحوث لتحاشى ظهور التجاعيد مبكراً في الوجه ... بالاعتدال في استعمال الماكياج بالوجه وعدم الإكثار منه، وخاصة أثناء النهار صيفاً، حيث ترتفع درجات الحرارة التي تؤثر على نضارة وحيوية جلد الوجه مع وجود الماكياج، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة في وجه المرأة، كما تنصح بالحفاظ على نظام غذائي مفيد بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، ولا سيما سلطة الخضراوات، والتقليل من تناول الدهنيات والحلويات والسكريات، كالجاوده والبقلاء والكتافه وغيرها.

وتنصح في نفس الوقت بالابتعاد عن «الريجيم» القاسي؛ حيث إن «الريجيم»، إذا لم يصحبه نظام غذائي صحي يساعد على ظهور التجاعيد مبكراً ... وذلك فضلاً عن ضرورة الابتعاد عن القلق والانفعالات النفسية؛ لأنها تؤدي إلى ظهور التجاعيد في الوجه.

* التهاب الثدي وألامه :

أشارت الأبحاث التي أجريت على ٨٠٠ امرأة يعاني من آلام في الثدي بسبب وجود قطع متجمدة من التهاب النسيج الليفي إلى أنه تم علاجهن بمركب يسمى «دياتوميك

ايديين، ووصلت نسبة الشفاء إلى ٩٥٪ وذلك بعد أن ثبت علمياً أن هذا المركب يعتبر من الضروريات الحيوية للنمو الطبيعي للثدي ونسجه .. وأن نقصه قد يسبب الحالة المذكورة. ومن هنا فإن العلاج الجديد يزيل الأورام والالتهاب ويمحو الألم.

* * *

* تجميل الصدر وأخطاره :

حضرت البحوث العلمية الحديثة من أخطار جراحات تجميل صدر المرأة التي ظهرت أخيراً ، والتي تعيد زرع الدهون المأخوذة من الأرداف أو البطن بعد تنظيفها ليتم وضعها داخل الثدي مما كان يسعد النساء اللاتي يفرحن بالخلاص من الدهون الزائدة في أسفل الجسم وبالصدر الممتلئ الجميل في أعلى ولكن التقرير الأخير الذي أعده دد. دونالد كلين، خبير جراحة التجميل المشهور في «دالاس»، الولايات المتحدة الأمريكية حذر من خطورة هذه الجراحة؛ حيث ثبت أن نحو ٧٠٪ من الدهون المزروعة في الثدي تموت خلاياها أو يمتصها الجسم خلال عام واحد، وبالتالي تجد المرأة نفسها في حاجة إلى جراحة أخرى جديدة، الأمر الذي يجعل تكرار الجراحة يؤدي إلى ظهور آثار دائمة في نسيج الثدي والجلد، فضلاً عن إخفاء بعض الأورام الصغيرة التي قد تتضاعف بالجراحة، وتؤدي في النهاية إلى استئصال الثدي كله بسبب الإصابة بالسرطان.

* * *

* ضرورة الفحص الدوري للثدي المرأة :

أكدت دراسة طبية أمريكية على ضرورة فحص السيدات، خاصة الصغيرات السن اللاتي يجدن أوراماً في ثدينهن؛ حيث ذكرت الإحصائيات أن ٦٩٪ من حالات الإصابة بسرطان الثدي يرجع سببها إلى تأخر تشخيص المرض.

وأوضحت الدراسة أن الحاجة إلى هذا الاهتمام تبدو أكثر ضرورة مع السيدات الصغيرات سنًا؛ لأنهن لا يكتشفن هذه الأورام بسهولة، ولا يأخذن الأمر بجدية مثلاً تفعل السيدات الكباريات سنًا.

وقد طالبت الدراسة الأطباء بإجراء مزيد من الفحوص والمتابعة لاكتشاف المرض مبكراً.

ومن بين الثابت علمياً أنه كلما تم اكتشاف المرض مبكراً كان علاجه أسرع وأسهل ...

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي ٧٠٪ من نسبة الإصابات في العينة تقع في السيدات الأقل من ٥٠ عاما ... وأن نسبة ٤٠٪ من الإصاباتحدثت لسيدات تقل أعمارهن عن ٤٠ سنة.

وقد بيّنت الدراسة أن أكثر الأسباب شيوعاً لتأخر تشخيص المرض هو فشل الفحص الجسماني في اكتشافه، وهو ما حدث لـ ٥٥٪ من العينة.

أما السبب الثاني فهو أن نتائج التحاليلات تأتي سلبية في ٣٥٪ من الحالات في حين تأتي غير قاطعة في ١٤٪.

ومن الجدير بالذكر أن جمعيةسرطان الأمريكية نصحت جميع النساء فوق سن الأربعين بعمل صورةأشعة سنوية للثدي، حيث تعد هذه طريقة مضمونة لاكتشاف السرطان.

وأشارت دراسة حديثة أخرى إلى أن حمى الخوف التي أصابت النساء بسبب كثرة الحديث عن سرطان الثدي قد أدت أخيراً إلى إصابة نسبة كبيرة منها بالتهابات في الثدي نتيجة الطريقة الخاطئة والمستمرة التي تقوم فيها المرأة بفحص ثديها خوفاً من وجود ورم بهما.

ولذا فإنها أكدت على أهمية أن تذهب المرأة إلى عمل الفحص الضروري بواسطة المختصين.

* لا داعي لاستئصال الثدي في حالة إصابته بالسرطان :

أثبت العالم الإيطالي د. أمبروفيرونيسي، المتخصص في علاج سرطان الثدي أنه يمكن علاج السرطان في هذه الحالة بعملية صغيرة يتم فيها استئصال الورم السرطاني فقط ثم متابعة العلاج بواسطة الأشعة، بحيث لا يتعدى حجم الورم نصف بوصة ...

وقد توصل د. فيرونونيسي، إلى هذه النتيجة بعد دراسة لمدة عشر سنوات، قام خلالها بعمل مقارنة في نسبة النجاة والصحة بين النساء اللواتي استئصل لهن الورم فقط وبين

اللواتى تم استئصال ثدييهن بالكامل ... فوجد أن نسبة الشفاء التام والتمتع بصحة سليمة هى ذاتها بين الفريقين، بعثت يدعم العلاج بالأشعة.

هذا، وقد أجريت الأبحاث على ٧٠٠ مريضنة، وبعد عشر سنوات من أسلوبه فى العلاج ثم شفاء ٩٦٪ من المريضات من المرض، وتمتنع بصحة جيدة.

ويوافق د. فيشر، رئيس الجراحين بجامعة بنتيسبرج، على ما توصل إليه العالم الإيطالي، ويقرر أن مثل هذه الأبحاث تجعل عملية استئصال الثدى بكامله لا مبرر لها.

ومن الجدير بالذكر أن الأطباء والمحترفين بالولايات المتحدة الأمريكية يحبذون الاستئصال الكلى للثدى في حالة اكتشاف أي ورم سرطانى^(١).

* اكتشاف بروتينين يسبب سرطان الثدى :

توصى فريق من الباحثين - وللمرة الأولى - إلى تحديد الجينة الوراثية التي تنتج بروتينين «ستروميليزين»^(٢) إس تى ٣، التي تلعب دوراً في نشوء سرطان الثدى وانتشاره.

وتأتى أهمية اكتشاف هذا البروتينين من أنه لا يتم إفرازه بواسطة الورم نفسه، وإنما من النسيج المغلف للخلايا السرطانية الذى يحيط بالأورام الثديية.

وقد وضحت الأبحاث أن الخلية السرطانية ترسل إشارة كيميائية تحرض الخلية الطبيعية القريبة منها لكي تنتج هذه الأخيرة بروتين إس تى ٣ الذي يسمح للسرطان بالانتشار.

ويرى الباحثون فى مختبر علم وراثة الجينات التابع للمعهد الوطنى للبحث资料 فى «ستراسبورج»، بفرنسا الذى تم فيه التوصل إلى هذا الاكتشاف. أنه بفضل هذا الاكتشاف الجديد المتعلق بسرطان الثدى سوف يمكن التوصل إلى اكتشاف إشارة مضادة للتأثير على انتشار المرض، أو بالأحرى منعه.

(١) الاستئصال الكلى للثدى يعني استئصال الثدى بغضله المقابل، وهى عملية تنشئ شكل المرأة وتعرق حركة ذراعها.

(٢) يلتقط «الستروميليزين»، إلى عائلة الخماائر البروتينية التي تتمتع بخاصية تدمير الغشاء الخارجى للخلية بشكل انتحارى، مما يؤدي إلى تسهيل المرور عبر الغشاء الخلوى، وبالتالي إلى انتشار الخلايا السرطانية.

* حبوب منع الحمل تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي :

أكَدَت دراسة علمية أجرتها فريق من العلماء بالسويد أن تناول حبوب منع الحمل يزيد من خطر احتمال الإصابة بسرطان الثدي بشكل ملحوظ.

وأضافت الدراسة التي أجريت على ١٧٤ مصابة بسرطان الثدي، و٤٥٩ لم يصبُن بالمرض أن هناك علاقة ما بين مدة تناول حبوب منع الحمل وتناولها قبل بلوغ سن الـ ٢٥ عاماً، وقبل المرض بتجربة الحمل الأولى ترتبط بارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي، وجدير بالذكر أن دراسة سابقة في هذا الشأن قد ذكرت أن تناول حبوب منع الحمل لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٨ سنوات ترفع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الثدي إلى ٤٠ %.

* أعراض مرض «الروماتويد» تتحسن في فترة الحمل:

في أحد ث بحث طبي قدم في جلسات مؤتمر «الروماتيزم»، الذي عقد بالقاهرة مؤخراً .. أكَدَ فيه باحثه * .. أن أعراض مرض «الروماتويد» تتحسن مع شهور الحمل الأولى؛ حيث إن هناك علاقة وثيقة بين الحمل ومرض «الروماتويد» ... وإن كلاً منها يؤثر على الآخر.

وأنه من خلال دراسة أجريت على أربعين مريضة بالروماتويد، وجد أن أعراض مرض الروماتويد تتحسن أثناء فترة الحمل بنسبة ٧٣ % من الحالات .. فتشعر المريضة بتحسن في المفاصل وحركتها ... وفي هذه الحالة لا تحتاج المريضة إلى أي دواء حتى بعد الولادة.

وأنه، عادة - يبدأ التحسن في الأعراض مع بداية الحمل وتصل إلى أفضل درجات التحسن بعد الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.

وهذا التحسن ليس له علاقة بسن المريضة ولا بحدّة المرض، ولا بعدد مرات الحمل السابقة ولا بشدة المرض أثناء بداية الحمل وقد وجَدَ أن التحسن يحدث مع كل حمل

* الباحث هو الدكتور أحمد فؤاد الغباري، أستاذ الأمراض الباطنية والروماتيزم بطب جامعة الأزهر، الذي أشار إلى بحثه مجلة طيبك الخاص، عدد نوفمبر ١٩٩١.

متكرر ... فقد جاء في البحث .. أنه أثناء الحمل تحدث تغيرات في جهاز مناعة الأم ... وهذه التغيرات تؤدي إلى ظهور أجسام مضادة في دمها تعمل على حفظ الجنين الذي يعتبره جسم الأم جسماً غريباً في رحمها.

كما جاء في البحث أيضاً .. أن مرض «الرومانتويد» ليس له تأثير على الحمل والولادة مع تجنبتناول أي دواء إلا باستشارة الطبيب المختص.

وأشار البحث إلى أنه قد تحدث نكسة حادة لمريضة الروماتويد بعد الولادة وهذا تحتاج المريضة إلى العودة لأدوية «الرومانتويد».

* تسمم الحمل * :

ثبت علمياً أن المرأة في حملها الأول - عادة - تصاب بما يسمى بـ «تسمم الحمل»، ولا تصاب به في الحمل الثاني ولكن إذا حدث زواج جديد فقد تكرر الإصابة بالتسمم في الحمل الأول من الزواج الجديد.

وتقى نسبة حدوث المرض وشدة أعراضه في الحمل الثاني والثالث والرابع.

ومن الثابت علمياً أن المرأة البدينة كلما زادت بدانتها كان هناك استعداد للإصابة بالمرض ..

كما أن ضغط الدم يزداد مع ازدياد الوزن ..

ومن الجدير بالذكر أن هناك أدوية تقلل من نسبة التورم، ولكن يخشى أيضاً أن تسبب تلك الأدوية قصوراً في الدورة الدموية للمشيمة فتؤثر - وبالتالي - على الجنين؛ ولذلك فلا ينصح بها مطلقاً إلا في حالات نادرة، مثل هبوط القلب الناتج عن ارتفاع الضغط.

وقد تبين أن كل أعراض المرض تختفي فور الولادة.

* هي حالة مرضية تصيب الحامل في الصيف الأخير من شهور الحمل .. وتتميز بحدوث ارتفاع في ضغط الدم، وتورم بالجسم، ويظهر واضحاً في الساقين نتيجة لاختزان زائد للماء بخلايا الجسم، ويصاحب ذلك زلال في البول .. وتختفي تلك الحالة بالضرورة بعد الولادة مباشرة، حيث يعود ضغط الدم إلى طبيعته العادية والقوام إلى ما كان عليه، وكان لم يكن هناك شيء قد حدث، وبالتالي لا يترك تسمم الحمل أية آثار مرضية.

هذا، ويلاحظ أن الإصابة بتسمم الحمل تحدث بنسب متفاوتة فيما بين سيدتين لكل مائة سيدة حامل. وتزداد نسب الإصابة في المستويات المعيشية المتواضعة، مثل مناطق العالم الثالث عنها في المستويات المرتفعة كدول العالم المتقدم.

ويرغم ذلك، فإنه حتى الآن غير معروف سبب واضح لحدوث تسمم الحمل ا

* **كثرة الحمل والولادة وآثار جانبية:**

أكد العالم المصري الدكتور أحمد شفيق، أستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، أن كثرة الحمل والولادة قد تؤدي إلى الإمساك المزمن، وعدم القدرة على التحكم في التخلص من الفضلات ... موضحاً أن تكرار الحمل يؤدي إلى ضعف العضلات الشرجية، وخاصة أثناء الولادة .. كما أنه يؤثر على الأعصاب في هذه المنطقة، مما ينتج عنه إمساك مزمن أو فقدان التحكم في الإخراج.

أما عن حالات الإمساك المزمن، فقد ثبت أنه قد يكون نتيجة تضخم العضلة الشرجية الداخلية، مما يستلزم إجراء جراحيًا، حيث إن هذا النوع لا يشفى بالملينات ولا بالأقمام الشرجية.

أما في حالات فقدان التحكم في الإخراج فقد أمكن التوصل إلى جراحة جديدة لإصلاح مسار العصب الشرجي لإعادة القدرة على التحكم في إخراج الفضلات.

* **٦٨٪ من الحوامل مصابات بالأنيميا:**

تبين من دراسة علمية^{*} حديثة أن ٦٨٪ من النساء المصريات الحوامل مصابات بالأنيميا .. أى أن اثنين من كل ثلاثة أمهات لديهن فقر في الدم.

وكشفت الدراسة أن هذه الأنيميا ليست ناتجة عن نقص عنصر الحديد لديهن، بل عن زيادة نسبة البروتينيات الدباتية وقلة البروتينات الحيوانية.

^{*} هي رسالة لنيل درجة الدكتوراه في أمراض النساء والولادة، تقدم بها الباحث الطبيب هشام محمد السيد عبد الله .. وكان اختيارات موضوع مدى انتشار الأنيميا مع الحمل لدى السيدات المصريات، لفئة الدراسات التي تتناوله، برغم خطورته على الحامل والجنين على حد سواء.

ولدراسة وجود علاقة بين نقص التغذية وبين الأنيميا التي تظهر مع الحمل تم اختيار ١٧٠ حالة من العيادة الخارجية لقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى قصر العينى بالقاهرة، تراوحت أعمارهن بين ٢٠ و ٤٠ سنة ... وقد روعى في الحالات أن يكون الحمل في بعضها في الفصل الأول، والبعض في الفصل الثاني والبعض في الفصل الثالث.

كما اختيرت بعض الحالات في فترة الرضاعة .. وبعضهن لم ينجبن من قبل ... وبعضهن أنجبن مرة واحدة .. وبعض الحالات أنجبت أكثر من ثلاثة مرات.

وحتى تكون الدراسة مكتملة الجوانب تم عرض جميع الحالات لعدة إجراءات من بينها دراسة الحالة السابقة بالنسبة للوضع الصحي العام .. ودراسة الحالة الغذائية .. وفحص إكلينيكي كامل، وإجراء تحاليل كاملة للدم والبول والبراز.

وظهرت النتائج تشير إلى أن نسبة الأنيميا مع الحمل تبلغ نحو ٦٨ % .. وأن نسبتها في الفصل الأول كانت ٥٠ % لترتفع في الفصل الثاني إلى ٧٥ % وفي الفصل الثالث إلى ٧٠ % كما تبين أن نسبة «الهيموجلوبين» * كانت أقل في فترة الحمل خلال الثلاثة الفصول، وكذلك في فترة الرضاعة عن نسبة «الهيموجلوبين»، في غير الحوامل.

ولذا تتصحح الدراسة بضرورة الاهتمام بنوعية غذاء الحامل، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروتينيات الحيوانية والحديد .. وتقدير نسبة «الهيموجلوبين»، في الدم، خاصة في الفصل الثاني من الحمل، مع متابعة العلاج باختبار نسبة تركيز «الهيموجلوبين»، ... كذا الاهتمام بالأم خلال فترة الرضاعة لأهميتها، حيث تتعكس آثارها على الطفل الرضيع، وذلك فضلاً عن أهمية إعداد برنامج تثقيفي صحي للعامل، وخصوصاً في الشهور الأولى من الحمل فمن الثابت أن قدرات الطفل في التفكير ومعدلات نموه إنما تعتمد على ما يتلقاه من غذاء وهو في داخل بطن أمه.

* المعروف أن الهيموجلوبين هو مقياس لأنيميا .. وقد حدته منظمة الصحة العالمية بـ ١٢ جراماً للمرأة الحامل وغير الحامل.

* ضغط الالم بعد الولادة:

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن حوالي ١٧٪ من الأمهات بعد الولادة يتعرضن للإصابة بضغط الدم المرتفع خلال الأسابيع الستة الأولى من فترة ما بعد الولادة، وذلك برغم عدم تعرضهن للإصابة به خلال فترة الحمل.

كما أثبتت أن حوالي ٩١٪ من الأمهات حديثات الولادة أصبحن ذات ضغط طبيعي بعد مرور سنة في حين تصاب الآخريات بتدور في حالاتهن الصحية والجدير بالذكر أن هذه الدراسات قد أشارت إلى أن أغلب حالات ارتفاع ضغط الدم تكون غير مصحوبة بأية أعراض أو شكاوى مرضية.

وقد ثبت أن من أسباب التعرض لارتفاع ضغط الدم بالنسبة للأمهات حديثات الولادة الانضطرابات الهرمونية التي تحدث للأم في تلك الفترة.

أما إذا كان ضغط الدم مرتفعا أثناء الحمل ومصحوبا بتورم الساقين^(١) وازدياد بروتينات البول فإنه قد يرتفع إلى درجة عالية جدا، وخصوصا في الأيام الأربع الأولى من فترة ما بعد الولادة، مما يستلزم رعاية طبية عالية جدا.

ونحذر تلك الدراسات من استعمال أدوية ضغط الدم المرتفع دون استشارة طبيب مختص، حيث إن بعض الأدوية تؤثر في طبيعة لبن الأم المرضعة، مما قد يسبب آثارا جانبية سيئة للرضع^(٢).

* لبن الأم ينبع ذكاء الطفل:

أثبتت دراسة علمية - بعد عامين من البحث - أن هناك علاقة بين ذكاء الطفل ونوع اللبن الذي يتناوله في شهوره الأولى.

(١) يرجع تورم الساقين أو القعدين هنا لأسباب ميكانيكية لضغط الرحم وبه الجدين، على مجرى ارتفاع الدم من الساقين في الأوردة، وخاصة اليجرى منها .. وقد يحدث ألا تعود الساقان لحالتهما الطبيعية بعد الولادة؛ وذلك لاستمرار تعدد الأوعية الدموية، أو ما يعرف بـ «دوار الأوردة» ..

وقد يكون استمرار التورم نتيجة للقص بروتينات الدم، وتلك يبحث نتيجة نقص التغذية أثناء الحمل أو لفقد كمية كبيرة من الدم أثناء الحمل .. وقد يكون أيضاً نتيجة لمبوط حاد في القلب أثناء القيام بجهد بعد الولادة.

(٢) صحيفة الأهرام، عندما الصادر في ١٥/٥/١٩٩٢ (بتصريف).

وقد ثبت أن الأطفال الذين اعتمدوا في طفولتهم على لبن الأم هم أكثر ذكاء من الأطفال الذين تربوا على اللبن الصناعي.

والسبب في ذلك - كما تذهب الدراسة - هو أن أسرع مرحلة لنمو المخ في الإنسان تكون في العام الأول من حياته وخلال هذه الفترة يكون في حاجة إلى مواد غذائية كاملة ومتوازنة، وهي لا تتوافر على الشكل المطلوب إلا في لبن الأم فقط .. وأن أي نقص في هذه المواد خلال هذه المرحلة غالباً ما يؤدي إلى نقص في القدرات العقلية.

* الطفل المبتسرون وأفضل مهد له :

توصلت الأبحاث الحديثة^(١) إلى أسلوب جديد للعناية بالطفل الذي يولد قبل تمام شهور الحمل التسعة، وذلك بتهيئة موضع معين^(٢) بين ثديي الأم ينام فيه الطفل أو الجنين فترات طويلة.

وقال الأطباء المختصون بذلك الأبحاث : إن هذا المكان هو أفضل مهد ينام فيه الطفل المبتسرون أو الطفل الناقص النمو؛ لأنّه يهيئ له مكاناً للعلاقة الجسدية الحميمة تشبه تلك التي كان يحياها في رحم أمّه ... كما أنه أفضل مكان لتحقيق غاية الاتصال والالتصاق الجلدي بين الأم والطفل.

وقد جاء في نتائج تلك الأبحاث أن التواصل الجلدي يجعل بنمو الطفل المبتسر بنسبة عالية، خصوصاً بعد مقارنته بالوسائل الأخرى .. كما أن هذا التلاصق يجعل لبن الأم يصل إلى ثديها في وقت مبكر ... ويقل معدل بكاء الأطفال لإحساسهم بالأمان والدفء.

وقد ظهر أن هذه الطريقة ساعدت على تحسين معدل الأكسجين في الجلد والدم عند الأطفال.

(١) قد ساهمت منظمة اليونيسيف في نشر هذه الدراسة في دول العالم الثالث.

(٢) من المنتظر أن تنتشر هذه الطريقة بعد تجربتها في باقي مستشفيات الولادة.

، الخاتمة

والآن .. وبعد الانتهاء من إعداد الجزء الثاني من هذا الكتاب - الذي بين يديك - أرجو أن يكون قد نال رضاك - عزيزى القارئ - وارجوا أن أكون قد وفقت فى إعداده وعرضه ، وأن تكون قد ازددت إيمانا واستمتاعا بتلك السياحة السريعة مع إثباتات العلم الحديث وعجائبه .. وإلى اللقاء مع الجزء الثالث منه بمشيئة الله تعالى .

محمد كامل عبد الصمد

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	- الإهداء
٩	- المقدمة
الباب الأول	
١١	المجال الطبيعي ... والبيولوجي
١٣	الفصل الأول : إثباتات طبية حديثة
١٥	- السجود والركوع يفيدان أربطة ومفاصل الجسم
١٧	- القلب لا يشيخ
١٨	- أحدث ما توصل إليه العلم : للإنسان كبدان
١٨	- ... وللإنسان جلدان
١٩	- فرص الإصابة بأمراض القلب تقل لدى الشخص النشيط
٢٠	- شعر الرأس
٢١	- جهاز التكييف في الجسم
٢٢	- الجهاز المناعي للإنسان
٢٣	- جهاز المناعة والانفعالات
٢٥	- جهاز المناعة وعلاقته بالمزاج
٢٦	- الزنك وجهاز المناعة في الجسم
٢٨	- الزنك وفقدان الشهية للطعام والاكتئاب
٢٩	- الزنك يساعد على تخفيف آلام الوضع
٣١	- الماغنيسيوم مهم للجسم
٣٣	- نقص الحديد في الجسم ... ماذا يعني؟
٣٣	- الفتاة المراهقة أكثر حاجة إلى الكالسيوم
٣٤	- كيف يؤثر نقص الفيتامينات على الجلد؟

الصفحة	الموضوع
٣٧	- الجسم في احتياج مستمر إلى الملح
٣٨	- المخ أكثر استهلاكاً للسعرات الحرارية
٣٨	- خلايا المخ تنتج معلومات بصرية
٣٩	- فقدان الذاكرة
٣٩	- الألم ... التحكم فيه بالمخ
٤٠	- سر الإبر الصينية
٤١	- الألم تمد الجنين بما يحتاج إليه
٤١	- سلامة الأسنان من سلامة الله
٤٣	- الأظافر تكشف عن صحة الإنسان
٤٣	- قلب المرأة الطويلة والقصيرة
٤٤	- فروق جوهرية بين الرجل والمرأة
٤٥	- حمامات البخار
٤٦	- الحمامات الباردة
٤٦	- العلاج على ظهر الحصان
٤٧	- الدفن لإنفاس الوزن
٤٨	- تمارين للأجهزة الحيوية في الجسم
٤٩	- ممارسة الرياضة والصحة النفسية
٥٠	- ممارسة الرياضة والشيخوخة
٥١	- ممارسة الرياضة والدورة الدموية
٥٢	- لعبة «الهولا هوب»، مفيدة للمفاصل والعضلات
٥٣	- السباحة تفتح الشهية
٥٤	- النظام الغذائي وتأثيره على الصحة
٥٥	- وجبة الإفطار
٥٦	- الراحة النفسية والأسنان

الصفحة	الموضوع
٥٧	- مضغ اللبان يحمى الأسنان
٥٧	- فيتامين د، يقلل من وفيات الأطفال
٥٧	- علاج سرطان الفم والحنجرة بفيتامين د،
٥٨	- مواد كيمائية لتجديد خلايا الكبد والمخ
٥٨	- البيض للوقاية من السرطان
٥٩	- والفجل أيضاً للوقاية من السرطان
٥٩	- فيتامين دد، صند سرطان الثدي
٥٩	- الامتناع عن تناول اللحوم يخفض ارتفاع ضغط الدم
٦٠	- الامتناع عن التدخين لمدة سنتين يعيد القلب إلى حالته الأصلية
٦١	الفصل الثاني : الوقاية والعلاج بالغذاء
٦٣	- اللبن غذاء كامل
٦٥	- اللبن الزيادي
٦٧	- التمر وللبن يكفيان الصائم عن كل الأغذية الأخرى
٦٨	- الآثار الطبية لأنواع العسل
٦٩	- غذاء ملكات النحل أكسير الحياة
٧٠	- عسل النحل يساعد على سهولة الوضع
٧٢	- الفاكهة الطازجة تقلل من إمكان الإصابة بالجلطة
٧٣	- الفاكهة والخضراوات تقلل من الإصابة بالسرطان
٧٤	- الحمضيات علاج فعال لأمراض القلب
٧٥	- مشروبات تساعد على الارتواء وأخرى على العطش
٧٦	- عصير البرتقال علاج لارتفاع ضغط الدم
٧٧	- المشمش .. غذاء مفضل للذهن
٧٧	- التفاح
٧٨	- التونة علاج للأرق

الصفحة	الموضوع
٧٨	- الليمون علاج لكثير من الأمراض
٧٩	- الملوخية دواء مفيد
٨٠	- الخرشوف علاج فعال
٨٠	- الكرنب
٨١	- الفول المدمس
٨٢	- زيت الزيتون أفضل أنواع زيوت الطعام للصحة
٨٢	- الزيوت المستخلصة من كبد الحوت
٨٣	- الزيوت المستخلصة من التمر
٨٣	- عيش الغراب
٨٤	- الخبز الصحي .. هو الأسمى
٨٥	- الخبز الأسمى يمنع التهاب الزائدة
٨٦	- الكانتالوب والشمام
٨٦	- النشوبيات تخلص من الاكتئاب
٨٦	- أهمية الطعام الغنى بالألياف
٨٧	- التداوى بالأعشاب والنباتات الطبية
٩٠	- نبات «اللحلح، أو ، كالوكاسيم»،
٩١	- نبات «السيسال»،
٩١	- نبات «المرمية»،
٩١	- نبات «السكران»،
٩٢	- نبات «العرعر»،
٩٢	- نبات «الحنظل»،
٩٢	- نبات «القيصوم»،
٩٢	- نبات «الإيوفوربيا»،
٩٢	- نبات «العلب»،

الصفحة	الموضوع
٩٢	ـ نبات «الخبيزة»،
٩٣	ـ نبات «ست الحسن»،
٩٣	ـ نبات «الحننة»،
٩٣	ـ نبات «الزنجبيل»،
٩٣	ـ البدونس .. نبات طبى
٩٤	ـ نبات «البردقوش»،
٩٥	ـ نبات «الكرفس»،
٩٥	ـ الحبة السوداء
٩٦	ـ العلاج بنبات «الزعتر»،
٩٧	ـ بذرة «الخلة»، وتأثيره العلاجى
٩٨	ـ البابونج وتأثيره العلاجى
٩٩	ـ العرقسوس
١٠٠	ـ العلاج بالبطيخ
١٠٠	ـ أعشاب تنشط البنكرياس
١٠١	ـ الأفيديرا
١٠١	ـ الفجل يقلل نسبة السكر بالدم
١٠٢	ـ خف الجمل .. لعلاج مرضى السكر
١٠٢	ـ البصل
١٠٤	ـ البصل مطهر قوى وله استخدامات أخرى
١٠٥	ـ الثوم ... وفوائد أخرى
١٠٦	ـ أكل الشطة مفيد
١٠٧	ـ البقول وفائدهتها
١٠٧	ـ البطاطا والموز وفائدهما
١٠٧	ـ الطحالب غذاء ووقود

الصفحة	الموضوع
١٠٨	- زبادى وفلافل ويسكويت من بذرة القطن
١٠٩	- محار البحر لعلاج التهابات المفاصل
١٠٩	- الموز لتفادى تشنج العضلات
	الباب الثاني
١١١	المجال المعملى .. والبكتيرولوجي
١١١	الفصل الثالث : اكتشافات معملية حديثة
١١٥	- الغذاء الملكى
١١٦	- عسل النحل مضاد للجراثيم
١١٧	- سم النحل
١١٩	- مادة «الكافيين»
١٢٠	- مادة «الكافيين»، تزيد خصوبة الرجل
١٢١	- النعناع لتنشيط المخ
١٢١	- الروائح العطرية وتأثيرها على العمل
١٢١	- مادة جديدة ذات فوائد عجيبة
١٢٢	- تأثير العطور على كفاءة العمل
١٢٢	- تكنولوجيا جديدة لإزالة العرق
١٢٣	- رائحة العرق ضرورية ومفيدة
١٢٤	- تحليل الدموع من التحاليل الطبية
١٢٥	- شجرة تعالج سرطان المرأة
١٢٦	- الصبار علاج لسرطان
١٢٧	- الفجل ينقي المياه
١٢٧	- مادة جديدة تستصلاح الأراضى
١٢٨	- المياه وعناصرها المخفية
١٢٨	- المياه المعدنية

الصفحة	الموضوع
١٢٩	- كشف مبكر عن الحمل خارج الرحم
١٢٩	- تنشيط خصوبة الرجل
١٢٩	- دواء جديد لتخفيف آلام الولادة
١٣٠	- عقار الإجهاض السريع
١٣١	- عقار لأزمات القلب والمخ
١٣١	- عقار مضاد للسرطان فريد في نوعه
١٣٢	- أقراص التخسيس
١٣٣	- عقاقير مضادة للانتحار
١٣٣	- عقاقير طبية في البطاطس
١٣٣	- عقار جديد للصداع النصفي
١٣٤	- هرمون ألماني لعلاج الأنيميا
١٣٥	- مصل ضد البلاهارسيا
١٣٥	- عقار جديد لفرحة المعدة والأمعاء
١٣٦	- مصل جديد للجذام
١٣٦	- مصل من فيروس جديد لعلاج الإيدز
١٣٦	- لقاح يبشر بنهاية الملاريا
١٣٧	- مضاد حيوي موضعى
١٣٨	- بروتين طبيعى لعلاج التهابات الكبد
١٣٨	- حامض مانع للبكتيريا فى عرف الديك
١٣٨	- أجسام مضادة لمرض الإيدز
١٣٨	- مستحضر طبى للقناء على التجاعيد تماما
١٣٩	- تجربة عجيبة
١٤٠	- واكتشافات عجيبة
١٤١	- اكتشاف مادة جديدة تنشط كرات الدم البيضاء لمهاجمة خلايا السرطان

الصفحة	الموضوع
١٤١	- ترشيح الدم .. علاج جديد للسرطان
١٤٢	-أمل جديد لعلاج مرض الشلل الرعاش
١٤٢	- نبات مضاد لمرض السرطان
١٤٣	- النمل مصدر للعقاقير
١٤٣	- الذباب للتئام الجروح
١٤٣	- لعاب الحيوانات علاج للجرح
١٤٤	- إفرازات الصنفاذع عقار مفيد
١٤٥	الفصل الرابع : نصائح .. وتحذيرات علمية
١٤٧	- أخطار كامنة في الحيوانات الأليفة
١٤٨	- أخطار كامنة في الكلاب
١٤٩	- دراسة علمية تؤكد : دجاج التسمين يصيب بالفشل الكلوي
١٤٩	- الحرقان المستمر في فم المعدة والسبب الخفي
١٥٠	- الموسيقا أثناء الجري
١٥١	- الموسيقا من خلال الاستريو
١٥٢	- الموسيقا الصالحة تدفع إلى العنف
١٥٢	-ألعاب «الفيديو» تضر البصر
١٥٣	- الإسراف في تناول الدواء
١٥٤	- الإفراط في استخدام المسكنات
١٥٤	- تحذير من تناول الأغذية المحفوظة واللحوم المصنعة
١٥٥	- ضرورة تغليف اللحم
١٥٦	- الألوان الكيميائية والأغذية المحفوظة
١٥٦	- اللحوم الحمراء والإكثار من تناولها
١٥٦	- حذار من السمن البلدى
١٥٧	- الحقنة الشرجية

الصفحة	الموضوع
١٥٧	- العطور
١٥٨	- تراب الأسمنت .. كارثة
١٥٩	- عادم السيارات يلوث الخضراوات
١٦٠	- مادة تجميل تسبب سرطان الجلد
١٦٠	- بقليل من الدهون تزداد الخلايا مقاومة للسرطان
١٦١	- بودرة ، النك، لها أضرار
١٦١	- ظروف المعيشة السيئة والإصابة بالسرطان
١٦٢	- الصنواعية تسبب السرطان
١٦٢	- البتروكيماويات والإصابة بالسرطان
١٦٣	- تحذير من استخدام المغناطيس في علاج العيون
١٦٤	- عوادم السيارات وتأثيرها على الصحة
١٦٥	- الفول والمرارة
١٦٦	- الفول .. والأنيميا
١٦٦	- الإفراط في أكل السبانخ يؤدي إلى اعتلال الصحة
	باب الثالث
١٦٩	المجال النفسي .. والاجتماعي
١٧١	الفصل الخامس : غرائب .. ولكنها حقائق نفسية
١٧٣	- عمل الخير.. علاج لأمراض نفسية
١٧٤	- أهمية التوبية في تحقيق الراحة النفسية
١٧٥	- الابتعاد عن آداب الإسلام وراء اختطاف الفتيات
١٧٦	- الاقتراب من الإسلام يقلل من الإصابة بالسكتة القلبية
١٧٧	- المؤمن المريض أسرع في الشفاء
١٧٩	- الدين هو الأسلوب الأمثل في التربية
١٨٠	- الدوائر الثلاث التي تحيط بالإنسان

الصفحة	الموضوع
١٨٤	- شخصيتك من نبرات صوتك
١٨٧	- شخصيتك من دمك
١٨٧	- نفسيتك من غذائك
١٨٨	- تحليل الشخصية من الخطوط
١٨٩	- شخصيتك في كتابك
١٩٠	- شخصيتك من «الكرافنة»
١٩١	- طريقة نومك تحمل شخصيتك
١٩٢	- شخصيات الرجال المتميزة
١٩٧	- الاكتئاب وتغير الفصول والطقس
١٩٨	- الاكتئاب والضوء
١٩٩	- الاكتئاب وفحص الدم والبول
١٩٩	- الاكتئاب واستعراض الأنوثة
١٩٩	- الاكتئاب والأكل
٢٠١	- الاكتئاب و«الماكياج»
٢٠١	- الغضب
٢٠٢	- الإبداع والجنون
٢٠٣	- الرجلة والسيارة
٢٠٣	- علاقة الأرق بالجنون
٢٠٤	- شخصية المترنح
٢٠٤	- علاقة الدواء بالألوان
٢٠٥	- علاقة المرض النفسي بالسمنة
٢٠٦	- أفلام الرعب تسبب السمنة
٢٠٦	- الطعام ليس مفتاح السمنة
٢٠٧	- العلاقة بين الإصابة بالمرض والحالة النفسية

الصفحة	الموضوع
٢١٠	- تأثير الانفعال النفسي على الحمل
٢١٠	- العلاج .. الاستمتاع بمناظر الطبيعة
٢١٢	- الصنحك علاج ووقاية
٢١٥	- من يصنحك ويمرح أكثر؟
٢١٦	- الطفل يصنحك عن وعي كامل
٢١٦	- الصنحك خير دواء
٢١٧	- الابتسامة وقاية وعلاج
٢١٨	- الشعور بالسعادة بابتسمة
٢١٩	الفصل السادس: ما يهم الآباء في عالم الطفولة
٢٢١	- كيفية فهم إشارات الرضيع وأحواله المزاجية
٢٢٣	- الطفل يتعرف على أمه بحسنة الشم
٢٢٤	- بلورة شخصية الطفل في عامه الثالث
٢٢٧	- دور الحضانة .. هل تكون البديل؟
٢٢٨	- الطفل والمدرسة
٢٢٩	- تأثير ملابس المعلمة على الطفل
٢٣٠	- شرود الطفل وعدم تفوقه في الدراسة
٢٣١	- كراهية الطفل للمدرسة
٢٣٢	- مقارنة الطفل بنفسه لا بغيره
٢٣٤	- لكل طفل موهبة معينة
٢٣٥	- الوراثة وراء الموهاب والهوايات
٢٣٥	- جسم الإنسان خريطة مجهولة
٢٣٦	- ميول الطفل ل القراءة
٢٣٧	- القراءة وتنمية مدارك الطفل
٢٣٩	- تأثير اللعب في تنمية قدرات الطفل

الصفحة	الموضوع
٢٤٠	- الصدافة عنصر ضروري في حياة الطفل
٢٤٢	- التصميم المعماري وتأثيره على الطفل
٢٤٣	- فروق نفسية بين الولد والبنت
٢٤٤	- الطفل والخجل
٢٤٦	- كي يكون الطفل محباً وودياً
٢٤٩	- المراهقة والتمرد
٢٥٠	- الحوار مع الأبناء وبناء الشخصية
٢٥١	- دور الأب في تشكيل شخصية الأبناء
٢٥٢	- الأب الحاضر الغائب
٢٥٤	- وراء الجريمة أب غائب
٢٥٥	- العلم يحاول كشف أسرار الحب
٢٥٦	- التعبير الوجداني تجاه الأبناء وأثره
٢٥٧	- الموسيقا وتأثيرها الفعال
٢٥٨	- الحب لعلاج الاكتئاب عند الأطفال
٢٥٩	- مشاهدة الطفل للتلفزيون أكثر من ٥٠ دقيقة تؤثر على قدراته العقلية
٢٦٠	- أطفال الإعلانات

الباب الرابع

الفصل السابع	المجال الفسيولوجي .. والنسائي
٢٦٥	الفصل السابع: نتائج علمية تهم الأزواج
٢٦٧	- الشجار الزوجي علامة صحية
٢٦٩	- زيادة الرطوبة في الجو .. ماذا تعنى؟
٢٧٠	- الخيانة الزوجية
٢٧٢	- الطلاق خطير على صحة الأفراد
٢٧٣	- الزوج الفوضوي طفل مدلل

الصفحة	الموضوع
٢٧٤	- الحب عملية كيميائية
٢٧٦	- طاقة الفرد الجنسية محددة
٢٧٧	- العلاقة بين الطعام والجنس
٢٧٨	- الضعف الجنسي والإيحاء
٢٧٩	- أمراض الشرايين تؤثر على القدرة الجنسية
٢٨٠	- العجز الجنسي للرجال
٢٨٤	- العلاقة الجنسية والحمل
٢٨٥	- هرمون وراء بعض حالات العقم
٢٨٦	- عقم المرأة
٢٨٧	- هرمون «البرولاكتين»، وعقم الرجل
٢٨٨	- هرمونات الجنس وعلاقتها بالفيتامينات
٢٨٨	- أفضل سنوات الإنجاب
٢٨٩	- الحمل بعد سن الأربعين لا خوف منه
٢٩١	الفصل الثامن: نسائيات
٢٩٢	- المرأة أكثر عرضة للأحزان
٢٩٢	- لماذا تبكي النساء أكثر من الرجال؟
٢٩٣	- ضعف المرأة يجذب الرجل
٢٩٤	- شخصية المرأة من ملابسها
٢٩٤	- كذب المرأة حول حقيقة عمرها
٢٩٥	- المرأة والإجهاد
٢٩٦	- المرأة العاملة تقسو على أطفالها
٢٩٧	- المرأة لا تفضل الرئيسة
٢٩٧	- لا تقبل المرأة المنافسة من صديقة
٢٩٧	- الحذاء ذو الكعب العالى

الصفحة	الموضوع
٢٩٨	- تساقط شعر المرأة
٣٠٠	- استخدامات تضر شعر المرأة
٣٠٠	- أخطار فحص الأم الحامل بالأشعة
٣٠١	- حب الشباب
٣٠٣	- آلام أسفل الظهر أكثر لدى النساء
٣٠٤	- المرأة عند المرأة تتعرض للتعب أكثر من الرجل
٣٠٤	- مرض نقص كثافة العظام لدى المرأة أكثر من الرجل
٣٠٥	- السلس البولي أكثر بين النساء
٣٠٥	- المرأة أسرع إغماء من الرجل
٣٠٦	- المرأة أكثر احتمالاً للتعب والأمراض من الرجل
٣٠٧	- مرض يصيب الرجال فقط
٣٠٧	- البشرة السمراء أكثر مقاومة لمظاهر الشيخوخة
٣٠٨	- التهاب الثدي وألمه
٣٠٩	- تجميل الصدر وأخطاره
٣٠٩	- ضرورة الفحص الدوري لثدي المرأة
٣١٠	- لا داعي لاستئصال الثدي في حالة إصابته بالسرطان
٣١١	- اكتشاف بروتين يسبب سرطان الثدي
٣١٢	- حبوب منع الحمل تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي
٣١٢	- أعراض مرض ، الروماتويد، تتحسن في فترة الحمل
٣١٣	- تسمم الحمل
٣١٤	- كثرة الحمل والولادة وآثار جانبية
٣١٤	- ٦٨ % من الحوامل مصابات بالأنيميا
٣١٦	- ضغط الأم بعد الولادة
٣١٦	- لين الأم ينمى ذكاء الطفل
٣١٧	- الطفل المبتسر وأفضل مهد له
٣١٨	- الخاتمة

